Des technologies pour la vie

BOSCH

EXCLUSIV®

L’exigence et l’expertise Bosch à votre service.

Brochure édition avril 2023

Lexique des technologies Bosch

Fours

10–30 Programmes automatiques : Jusqu'à 30 recettes sont pré-programmées et enregistrées. Il suffit de sélectionner le programme souhaité, le type d'aliment et son poids. Le four s'occupe du reste.

Ajout de vapeur : Avec 2 ou 3 niveaux suivant le modèle, cette fonction insuffle régulièrement et automatiquement de la vapeur dans les préparations. Il est possible de décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter au mode de cuisson.

Convection naturelle : Ce mode est idéal pour la cuisson des aliments qui nécessitent une puissance de chauffe classique telles que les quiches, tartes, lasagnes...

CookAssist : Cette fonction propose de nombreuses recettes préprogrammées. Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés. Il fonctionne également avec la vapeur, la sonde de température PerfectRoast ou le capteur BakeSensor.

Cuisson douce : Ce mode répartit le chaleur uniformément dans la cavité et permet de faire des économies d'énergie, idéal pour cuire sur un seul niveau les petites pâtisseries ou gâteaux sans préchauffage.

Cuisson 100% vapeur : Le four 100% vapeur cuit doucement les légumes, poissons et les viandes entre 40°C et 100°C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.

EcoClean, écologique, économique et inaltérable : Les parois EcoClean sont directement moulées à la cavité du four. Elles sont revêtues de céramique poreuse.
En 1 heure seulement et à 270 °C, le mode EcoClean nettoie efficacement les fours.

Fonction Sabbat : Le four chauffe en mode convection naturelle jusqu'à 74 heures avec une température réglable entre 85°C et 140°C, sans devoir toucher le bandeau une fois lancé.

HotAir 3D : ce mode distribue et répartit la chaleur rapidement et uniformément dans toute la cavité. Vous pouvez cuisiner sur trois niveaux simultanément, en toute sécurité, différentes préparations sucrées et salées sans transfert de goûts.

Hotair 4D : Mode de cuisson assurant une répartition parfaitement homogène de la chaleur jusqu'à 4 niveaux sans mélange d'odeurs grâce à la turbine dont la rotation est alternée. La préconisation de température à 160°C permet une cuisson tendre, sans projection de graisse, et économique.

Hotair steam : Grâce au mode de cuisson Hotair steam "vapeur chaleur tournante", la chaleur et l'humidité sont distribuées et réparties de manière homogène dans la cavité du four. Ainsi, les aliments sont dorés et croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur.

PerfectRoast : La sonde permet désormais de cuire à cœur au degré et à la seconde près. Equipée de 3 points de contrôle sur toute sa longueur, cette sonde mesure en permanence avec précision la température des viandes, volailles et poissons.

PerfectBake Sensor : Un capteur électronique situé dans la cavité du four mesure en permanence le taux d'oxygène pendant la cuisson. Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage. Une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.

Porte SoftMove : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

Pyrolyse : Simple et souple d'utilisation, la fonction pyrolyse peut être réglée sur 3 durées différentes selon le niveau de salissure du four (75, 90 ou 120 mn). Le mode de nettoyage le plus efficace monte jusqu'à 475°C.

Sonde de cuisson 1 point : pour cuisiner rôtis, filets de poisson et pièces de volailles au degré près. Pendant la cuisson, la sonde mesure la température intérieure de l'aliment en fonction d'un point de mesure jusqu'à ce que le degré de cuisson désiré ait été atteint.

Hottes

Aspiration périmétrale : améliore la capture des fumées et des vapeurs grâce à un périmètre d'aspiration disposé sur les 4 côtés de la hotte. Cette conception permet de créer un puissant appel d'air, et de diriger les vapeurs vers les bords de la hotte avant de les aspirer, tout en réduisant le bruit lié au fonctionnement de l'appareil.

CleanAir : Filtre à charbon actif nouvelle génération : 90t% des odeurs filtrées, niveau sonore réduit.

CookConnect pour piloter sa hotte via la table de cuisson. Un module WiFi, placé dans la hotte et dans la table PXV875DV1E, permet aux deux produits de communiquer ensemble. Avec le bandeau de commande de la table de cuisson, vous pouvez contrôler les fonctions tels que l'éclairage et la puissance d'aspiration de façon manuelle ou automatique via le capteur PerfectAir.

Eclairage SoftLight : Module l'intensité de la lumière à votre convenance.

EcoSilence Drive : Le moteur à induction développé par Bosch équipé d'un puissant cœur magnétique supprime tout frottement pour une aspiration haute performance et silencieuse. Son armature asymétrique à 3 bras est en aluminium et les angles sont arrondis pour une meilleure circulation de l'air. L'intérieur de la coque est poli afin que l'air glisse facilement sans aucune résistance. Enfin, l'extérieur est quand à lui rainuré pour assurer une plus grande stabilité.

Montage facile : Système permettant d'ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.

PerfectAir : Le capteur adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des fumées, des vapeurs et des odeurs détectées dans la pièce. Il s'arrête automatiquement en fin de détection. Une innovation technologique qui permet de ne consommer que l'énergie nécessaire tout en conservant un air pur dans sa cuisine.

Tables de cuisson

Affichage de la consommation énergétique : Indication à la fin de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommés (à activer dans les réglages de base).

Combi-Induction : Permet l'association de deux foyers pour obtenir une grande zone de cuisson quand vous utilisez des grands plats.

DirectSelect : Clairement sérigraphiées sur la table de cuisson, les commandes et 17 positions de réglage de la température sont en accès direct.

DirectSelect Premium : Le nouveau bandeau DirectSelect Premium offre une esthétique exceptionnelle. Sa sérigraphie linéaire parfaitement invisible lorsqu'il est éteint, s'illumine progressivement via un éclairage rouge lorsque l'on démarre la table.

FlameSelect : Réglage simple et précis du niveau de puissance souhaité de votre table à gaz. La puissance se sélectionne par étape, comme sur une table électrique, allant du niveau 1 jusqu'au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.

FlexInduction : Zone de cuisson de 24 x 40 cm qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.

FlexInduction Plus : Même concept que le FlexInduction avec rajout de 1 ou 2 inducteurs en position centrale pour des plats plus larges. L'inducteur s'enclenche automatiquement dès la détection d'un ustensile sur sa zone. Pour toujours plus d'espace et de flexibilité.

FlexMotion : Permet de déplacer librement les casseroles d'un foyer à l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante.

MoveMode : Divise la zone Combi-Induction en deux zones réglées à deux températures différentes. Puissance 9 à l'avant pour saisir, puissance 1,5 à l'arrière. Il suffit de faire glisser l'ustensile à l'arrière pour le maintenir au chaud en position 1,5.

MoveMode Plus : Il divise la zone FlexInduction en trois zones réglées à trois températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et 1.5 pour maintenir au chaud. Ces préréglages se personnalisent.

PanBoost : Ce booster dédié aux poêles permet d'augmenter la température durant 30 secondes pour le préchauffage, puis le foyer reprend la température de la position 9.

PerfectCook Sensor : Cette technologie propose 5 niveaux de températures adaptées à l'ensemble des cuissons réalisées en casserole ou cocotte. Un capteur fixé magnétiquement à l'ustensile avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Fini les débordements ! Economie, précision et sécurité.

PerfectFry Sensor : Cette technologie propose jusqu'à 5 niveaux de température adaptés à l'ensemble des cuissons réalisées dans des poêles. Un sensor placé dans les inducteurs mesure en permanence la température de l'ustensile et avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Economie, précision et sécurité.

PowerBoost : Augmentation temporaire de la puissance du foyer pour faire bouillir de l'eau. Jusqu'à 30% plus rapide.

Power Induction : Ces tables en 4600 W se branchent sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucune installation spécifique. Grâce à la gestion intelligente des foyers, la table conserve des performances comparables à une table de 7200 W.

Quick Start : Reconnaissance automatique de la zone de cuisson où est disposé l'ustensile. Il ne reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe.

Re-Start : En cas d'arrêt non volontaire de la table ou de mise en sécurité du bandeau, la fonction Re-Start mémorise automatiquement la température pendant 4 secondes. La cuisson peut reprendre selon les réglages initialement programmés.

Thermocouple : Sécurité qui coupe l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

TouchSelect : Bandeau de commandes avec touches sensitives. Accès direct pour la sélection des foyers puis réglage avec les touches + et -.

Lexique des technologies Bosch

Froid

Alarme visuelle et sonore de température : Les alarmes de température et de porte ouverte garantissent une sécurité alimentaire totale, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.

Balconnet EasyLift : Idéal pour ranger des grandes bouteilles ou des petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm.

BigBox : Tiroir de congélation XXL pouvant aller jusqu'à 52 litres pour les aliments volumineux (pièces de viandes, volailles...) ou pour empiler plusieurs boîtes à pizza.

Clayette EasyAccess : Elles reposent sur un système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l'extérieur de 16 cm ainsi le chargement et le déchargement des aliments sont facilités.

Clayette escamotable FlexShelf : Une clayette escamotable peut être dépliée afin de stocker des aliments supplémentaires.

Clayette VarioShelf : La partie avant d'une clayette vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace sans avoir à sortir la clayette. Idéal pour les carafes, les bouteilles ou les aliments de grande hauteur.

EasyInstallation : Installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis pré-montées. Disponible sur charnières pantographes et glissières.

EasyAccess Zone (congélateurs) : Clayettes en verre pour un stockage plus facile et un accès direct aux aliments (pizza, herbes, plats volumineux...). Possibilité de personnaliser l'intérieur du congélateur en modifiant l'emplacement des compartiments.

EcoAirflow : Optimisation de l'agencement intérieur de l'appareil permettant une circulation naturelle de l'air, qui assure une meilleure homogénéité de la température à l'intérieur du réfrigérateur, une meilleure conservation des aliments, ainsi qu'une baisse de la consommation d'énergie.

Filtre AirFresh : Efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise toutes les odeurs et les bactéries.

FlexBar : La FlexBar crée des espaces supplémentaires dans votre réfrigérateur et s'adapte parfaitement à vos besoins. Soulevez ou baissez la barre et ajustez les accessoires le long de celle-ci. Ajoutez ou retirez les accessoires en fonction de vos besoins pour votre configuration idéale.

FreshSense : Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments.

IceTwister : Très pratique, un petit réservoir permet de remplir l'eau du bac à glaçons sans la renverser. Il suffit d'abaisser un levier pour obtenir jusqu'à 20 glaçons.

Low Frost : Formation de givre réduite grâce aux évaporateurs moulés dans la cuve du congélateur, ce qui réduit la fréquence du dégivrage.

NoFrost : Technologie qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Aucune contrainte d'emplacement pour conserver les aliments ni de dégivrage.

Ouverture et fermeture de porte facilitées. Avec le système **G-Closer** des séries 8 et 6, l'angle de fermeture des portes du réfrigérateur et du congélateur est < à 20°. De plus, un système d'amorti empêche que l'angle d'ouverture de ces portes soit > à 140°.Avec le système **L-Closer** des séries 4 et 2, la porte du congélateur se referme par elle-même.

PerfectFit : L'installation modulable de Bosch offre la possibilité de créer plusieurs combinaisons ingénieuses de réfrigérateurs et congélateurs intégrables avec des hauteurs pouvant atteindre 210,5 cm, sans perte d'espace.

Plateau EasyAccess : Accès rapide et simple à tous les produits congelés. Idéal pour les mets délicats à manipuler tels que gâteaux et verrines et les produits volumineux.

Poignée à dépression : L'air chaud refroidi après fermeture de la porte est extrait par un canal de dépressurisation, pour une ouverture facile de la porte.

Porte sans débord : La cinématique des charnières ne nécessite pas d'espace de dégagement lorsque les portes sont ouvertes à 90°. Même placé dans un coin les clayettes et tiroirs sont totalement extractibles.

PowerVentilation : Grâce à cette technologie de froid brassé, la circulation de l'air se fait du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.

Skin Condenser, technologie Bosch : Grâce à la nouvelle génération de condenseurs affinés et situés sur la paroi latérale, les réfrigérateurs peuvent être placés librement contre un mur, un meuble ou en Side by Side avec un autre appareil. D'autre part, la consommation énergétique et le niveau sonore des appareils ont été considérablement réduits.

SoftClose : Fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.

Super congélation : Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.

Super réfrigération : Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température du réfrigérateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.

VarioZone : Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement du congélateur permettent de moduler l'aménagement intérieur afin de stocker des produits particulièrement volumineux.

VitaFresh : Cette zone dont la température est réglable de 0° à 4°C est composée de deux compartiments pour une conservation idéale, adaptée à chaque aliment :
- Zone sèche avec seulement 50% d'humidité pour garder viandes et poissons
- Zone humide (jusqu'à 90% d'humidité) pour conserver les fruits et légumes*.

*Etude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.

Lave-vaisselle

AquaSensor : Ses capteurs analysent le degré de salissure de l'eau pour adapter la consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25 % d'eau.

AquaStop : Pour vous protéger des risques de dégâts des eaux, vous pouvez faire confiance à AquaStop ! Équipé d'un capteur dédié, votre lave-vaisselle s'arrête automatiquement de fonctionner en cas de fuite, et l'eau est immédiatement évacuée par un tuyau double-épaisseur. Et en plus, le dispositif anti-fuite AquaStop est garanti pendant toute la durée de vie de votre appareil.

Auto 3in1 : Reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide, poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat impeccable.

Auto 45°-65°C : Adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et sa température entre 45 et 65°C en fonction du degré de salissure de la vaisselle.

Boîte MaxiPerformance : Assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.

Demi-charge : Option qui réduit la consommation d'eau et d'électricité quand vous ne lavez qu'une petite quantité de vaisselle. La vaisselle se met indifféremment dans le panier supérieur ou inférieur.

DuoPower : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.

Échangeur thermique : Evite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage afin de chauffer l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire.

EmotionLight : Lumière blanche diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite vision sur la vaisselle.

Extra Clean Zone : Trois buses d'eau rotatives brevetées sont positionnées dans le panier supérieur ; elles permettent un arrosage constant et un lavage optimal de la vaisselle placées au dessus. Résultat : nettoyage en profondeur de la vaisselle très sale. L'activation de la zone ExtraClean est facile et pratique : elle se fait via un curseur on/off situé dans le panier.

Hauteur 86,5 cm : Lave-vaisselle tout intégrable de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.

Hygiène Plus : Option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal pour les biberons et planche à découper par exemple.

InfoLight : Point lumineux rouge projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.

Machine Care Programme d'entretien du lave-vaisselle. Associé à un produit détergeant, il permet d'éliminer les résidus et graisses et le calcaire dans la cuve et de nettoyer les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d'eau...). La durée du programme est de 130 mn à 72°C max et 15,2 L d'eau avec 2 phases d'entretien : une phase de détartrage et une phase de nettoyage.Fonction rappel tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois) via le bandeau de commande (voyant allumé) ou via l'application Home Connect.

Moteur EcoSilenceDrive : Moteur particulièrement silencieux car fonctionne par induction, sans créer de frottements.

Ouverture de porte automatique "EfficientDry" : Option sélectionnable via le bandeau*, avant le démarrage du programme, ou peut être activée en permanence via les paramètres. La porte s'ouvre automatiquement 5min avant la fin de la phase de séchage, en fonction du réglage défini.*

3ème panier de chargement : Très astucieux, ce panier offre 25% d'espace de rangement en plus** pour les ustensiles de cuisine. Il permet de ranger les articles qui n'ont pas une taille standard et empêche les petits objets en plastique de se retourner et se remplir d'eau. Une partie coulissante permet de déplacer le module de rangement vers la gauche afin de charger de grands verres à pied dans le panier inférieur. Le 3ème panier est également disponible en accessoire - voir compatibilité selon modèle.

Paniers MaxFlex Pro : Le panier supérieur dispose d'un RackMatic sur plusieurs niveaux et de picots rouge indiquants les espaces rabattables pour une flexibilité infinie de rangement. C'est encore plus simple.

Programme Intelligent : ce programme adapte le cycle de lavage et le cycle de séchage en fonction de vos préférences.

RackMatic® : Système qui permet de régler facilement sur 2 ou 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Séchage Brillance Plus : Option qui renforce le séchage de la porcelaine, du plastique et des verres qui seront aussi plus brillants en rajoutant un peu de liquide de rinçage avant le rinçage final.

Séchage Zeolith 3D AirFlow : Le minéral zéolith absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche, le séchage n'a jamais été aussi parfait ! Lors du lavage, l'humidité stockée par la zéolith lors du programme précédent est dégagée sous forme de vapeur dans le lave-vaisselle pour un lavage économique et impeccable ! La zéolith est efficace toute la durée de vie de l'appareil.

Séchage Extra : Option qui renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la phase de séchage.

Silence à la demande : Option gérée via l'appli Home Connect. Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et options pendant 30min***, afin de réduire considérablement le bruit à n'importe quel moment. Retour automatique du programme choisi après le mode pause.

StatusLight : Un voyant s'allume en haut à gauche du lave-vaisselle pour signaler le statut de lavage. Parfait pour les cuisines dotées d'un socle bas et pour les lave-vaisselle encastrés en hauteur.

Super Brillance : Préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.

TimeLight : Projette au sol le nom, la phase et le temps restant du programme en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.

Tiroir à couverts MaxFlex : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place pour ranger un couvert supplémentaire dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n'y est plus indispensable.

Tiroir à couverts MaxFlex Pro : Avec ses 2 côtés abaissables et ses picots rabattables, il permet une flexibilité inégalée et de laver jusqu'à 14 couverts.

Touche "favourite" : cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré et d'ajouter une option (pré rinçage, HygiènePlus, etc...). L'option sélectionnée par défaut est l'option "pré-rinçage". Activation via le bandeau ou l'appli Home Connect.

VarioSpeed et VarioSpeed Plus : Options permettant de raccourcir la durée du programme choisi de 50% à 66% sans aucune perte d'efficacité.

Zone Intensive : Option permettant de laver en même temps verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la puissance des jets sera augmentée de 20 %.

*sur les programmes, sauf Pré-rinçage et Machine Care. **par rapport à un tiroir à couverts. ***par défaut, réglage possible de la durée.

Lexique des technologies Bosch

Lave-linge

ActiveOxygen : Avec le programme Refresh des lave-linge ActiveOxygen, désodorisez à sec les vêtements qui ont besoin d'être rafraîchis, sans les abîmer. La brume d'oxygène actif retire les odeurs désagréables (tabac et odeurs de cuisine) sans eau ni produits chimiques. Idéal pour les textiles fragiles ou nécessitant un nettoyage à sec, dans la limite de 1 kg de linge non sale.

ActiveWater Plus : Un débitmètre intégré dans l'électro-vanne est couplée au pressostat. Il laisse entrer la quantité d'eau nécessaire selon la charge et la pression dans le tambour. L'électronique réagit à 256 niveaux de pression différents.

AquaSensor : Système intelligent qui optimise la consommation d'eau selon le degré de salissure du linge et la dose de lessive utilisée. Au moment du rinçage, l'eau est analysée afin d'évaluer au mieux la durée, la quantité d'eau nécessaire et le nombre de rinçages.

AquaStop : Équipé d'un capteur dédié, votre lave-vaisselle s'arrête automatiquement de fonctionner en cas de fuite, et l'eau est immédiatement évacuée par un tuyau double-épaisseur. Et en plus, le dispositif anti-fuite AquaStop est garanti pendant toute la durée de vie de votre appareil.

Arrêt cuve pleine : Le linge baigne dans la dernière eau de rinçage afin d'éviter qu'il ne se froisse en attendant votre retour. Cela peut être aussi du linge très fragile que vous ne voulez pas essorer comme les voilages.

Capacité variable automatique : Adapte la quantité d'eau nécessaire au lavage en fonction de la quantité et de la nature du linge.

Design AntiVibration : L'isolation renforcée de l'appareil et le design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du lave-linge. Associé au moteur EcoSilence Drive, l'appareil est stabilisé, notamment lors de la phase d'essorage, ce qui réduit les nuisances sonores au maximum.

Détection anti balourd : Après plusieurs essais si nécessaire, le lave-linge tente de réduire et de compenser le balourd, par un mouvement de va et vient du tambour, qui lui permet d'essorer le linge. Si l'appareil ne peut corriger ce défaut et que le balourd est trop dangereux ou que la répartition du linge est mauvaise, il va soit réduire la vitesse d'essorage, soit supprimer l'essorage. Cette sécurité évite les grosses vibrations à l'essorage, garantit une stabilité parfaite de la machine et limite l'usure prématurée des pièces mécaniques.

Détection mousse : Dans le cas d'un dosage trop important de lessive, le brassage du linge dans le tambour augmente la quantité de mousse que le lave-linge détecte. Suivant le modèle que vous choisirez, il va soit arrêter le lavage, et enclencher un rinçage en réduisant la rotation du tambour, soit à la fin des rinçages qui suivent le lavage, rajouter un rinçage supplémentaire. Idéal pour les peaux sensibles et les allergiques.

EcoSilenceDrive : Ce moteur à induction avec un aimant permanent supprime tout frottement pour un lavage haute performance tout en réduisant considérablement le bruit et la consommation d'énergie.

Express 15 min : Jusqu'à 2 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 15 minutes.

Express 30 min : Jusqu'à 4 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 30 minutes.

Hygiène Plus : Le programme Hygiène Plus, présent sur la plupart des lave-linge Bosch en Serie 4, 6 et 8, maintient une température de lavage constante, jusqu'a 60°C. Un rinçage additionnel vient compléter le cycle de lavage, afin d'éliminer un maximum de germes et acariens

i-DOS : Ce système, par le biais de capteurs, analyse la quantité de linge,le type de textile et la dureté de l'eau et détermine au millilitre près l'exacte quantité de lessive nécessaire pour obtenir un résultat de lavage parfait.

Mix rapide : Le programme "Mix rapide" lave jusqu'à 3 kg de linge mélangé, coton et synthétiques, à 30 °C en 35 min environ. Adapté aux petites quantités de linge peu sale.

Nettoyage tambour : Programme d'entretien à 90°C. Après 20 cycles de lavage ≤ à 40°C, l'affichage LED du programme clignote afin d'indiquer au consommateur qu'un nettoyage est recommandé.

Programme Auto Blanc/Couleurs : Programme automatique avec dosage i-DOS pour les textiles résistants.

Programme Auto Délicat : Programme automatique avec dosage i-DOS pour les textiles fragiles.

Programme laine / lavage à la main : Ce programme spécial garantit un soin particulier de vos textiles les plus délicats grâce au brassage tout en douceur et à un essorage spécial adapté. Le tambour fait un tour complet mais à une vitesse si lente que les pièces de linges glissent sur les parois sans être entraînées par les aubes. Elles se trouvent ainsi "bercées". C'est le système pendulaire.

Programme silence : Associé au moteur EcoSilence Drive et au design AntiVibration, ce programme permet d'abaisser le niveau sonore lors de l'essorage à environ 70 décibels en réduisant l'essorage à 800 trs/minute.

Protection anti-débordement : Double tuyau d'arrivée d'eau avec gaine externe renforcée résistant à 10 bars de pression.

Rajout de linge : Grâce à la touche rajout de linge, vous pouvez rajouter du textile pendant le cycle de lavage. Un voyant indique lorsqu'il est possible de le faire*.

Sécurité enfants : Après sélection du programme, il suffit d'une simple pression de 4 sec. sur la touche départ pour verrouiller le programme choisi et éviter ainsi toutes les manipulation intempestives.

SpeedPerfect : Permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement, avec la même qualité de lavage. La touche Speed permet une réduction jusqu'à 65 % de la durée du cycle de lavage et la possibilité de laver jusqu'à 5 kg de coton à 40°C en 1 heure ou jusqu'à 2 KG de linge peu sale en 15 min.

Système de lavage 4D : Injection directe d'eau chargée en lessive au cœur du linge et rotation plus forte du tambour au début du lavage pour une meilleure pénétration de la lessive au cœur du tissu et une efficacité de lavage maximale même en charge pleine.

Système Hybride FlexAir : L'appareil sélectionne automatiquement le mode de chauffe de l'eau le plus économe en énergie selon la charge de linge .

VarioDrum : Ce tambour grâce à son ingénieuse structure et à la forme spécifique de ses aubes symétriques permet de brasser les textiles en fonction du programme choisi : le linge résistant est davantage battu par le côté abrupte des aubes alors que le linge fragile sera délicatement brassé par leur côté en pente douce.

*Pour des raisons de sécurité, le hublot reste verrouillé lorsque le niveau d'eau est élevé et/ou la température est supérieure à 50°C et pendant l'essorage.

Sèche-linge

ActiveAir Technologie : L'air présent dans le sèche-linge est chauffé grâce à une pompe à chaleur. Les consommations électriques sont fortement réduites et du linge délicat peut être mis à sécher.

AutoClean : Les poussières et peluches sont aspirées et stockées hermétiquement dans un réservoir au bas de l'appareil. Pour entretenir l'appareil, il suffit de vider le condenseur tous les 20 cycles environ.

AutoDry : Des sondes à l'intérieur du sèche-linge analysent le taux d'humidité du linge et adaptent la durée du cycle.

Design Anti-Vibration : L'isolation renforcée et ce design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du sèche-linge.

Filtre EasyClean : Filtre en mousse protégeant le condenseur des peluches. A nettoyer sous l'eau en moyenne tous les 15 cycles.

Iron Assist : Programmes de défroissage pour 1 chemise, 5 chemises ou 1 costume. Une brume d'eau pénètre les textiles et défroisse le tissu afin de réduire voire supprimer la corvée de repassage.

Option repassage facile : Elle rallonge la phase de défoulage en fin de programme jusqu'à 120 minutes. Grâce à un mouvement délicat, le linge ne se froisse pas.

Programme Finition Laine : Idéale pour terminer le séchage des vêtements un peu humides comme les pull-overs et redonner du volume aux textiles en laine.

Séchage simplifié : Des témoins s'allument quand le filtre doit être nettoyé ou lorsque le réservoir d'eau est plein.

Séchage Laine panier : Panier à insérer dans le tambour qui permet le séchage des vêtements délicats comme la laine, sans les brasser. Idéal aussi pour des chaussures en toile.

SelfCleaning Condenser : Le condenseur se nettoie automatiquement grâce à l'eau contenue dans le bac à condensation. La corvée du nettoyage du condenseur est supprimée et le sèche-linge conserve une faible consommation pendant toute sa durée de vie.

SmartDry : Le sèche-linge analyse les paramètres de vitesse d'essorage, de type de textiles utilisés lors du dernier cycle par le lave-linge Bosch Home Connect pour proposer automatiquement le bon programme de séchage.

Les appareils électroménagers EXCLUSIV de Bosch.

Le savoir-faire et la technologie Bosch.

La gamme EXCLUSIV de Bosch est votre alliée au quotidien : des appareils de qualité, simples d'utilisation et fiables. Ils concentrent les dernières technologies pour garantir un confort d'utilisation et des résultats parfaits au quotidien.

Des produits économes et fiables.

Avec des produits économes en énergie, la gamme EXCLUSIV de Bosch bénéficie d'excellents indices de réparabilité des lave-linge et des lave-vaisselle, gage de qualité et de fiabilité, avec des pièces détachées disponibles jusqu'à 14 ans selon les produits. Découvrez dans cette brochure des lave-vaisselle qui s'illustrent par un indice de réparabilité remarquable de 9,2/10 !

Conseils et services.

En vente exclusivement chez nos partenaires électroménagistes agréés « EXCLUSIV » formés par nos soins.

La garantie EXCLUSIV.

EXCLUSIV : Une garantie prolongée, une tranquillité au quotidien.

Tous les appareils électroménagers EXCLUSIV sont des produits de grande qualité conçus pour donner entière satisfaction pendant de nombreuses années.
La garantie légale due par le revendeur est de 2 ans, Bosch ajoute 1 an de garantie gratuite additionnelle, pour assurer à votre client une tranquillité au quotidien.
L'ensemble des appareils présents dans ce catalogue bénéficient donc **d'une garantie totale de 3 ans*.**

*Pour plus d'informations, veuillez-vous rapprocher de votre référent commercial.

Les appareils de cuisson EXCLUSIV.

Notre gamme de fours EXCLUSIV est conçue pour vous faciliter la vie au quotidien. Le **ClipRail** permet de retirer facilement les plats chauds du four et le mode de nettoyage **pyrolyse** simplifie son entretien.

Dotés de différents modes de cuisson, ils offrent des résultats de cuisson parfaits en toute simplicité, en fonction des besoins : **chaleur tournante, convection naturelle**, gril air pulsé, une fonction pour **décongeler**, pour **maintenir au chaud**, et un **mode de cuisson** basse température qui économise de l'énergie.

De classe A, les fours EXCLUSIV possèdent de très bonnes performances énergétiques.

Les fours 60 cm

CATALOGUE INTERACTIF
Cliquer sur le visuel pour plus d'informations

HBG378AS0 **1019,99 €**
Série 6

A

- Nettoyage pyrolyse
- Ecran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables
- Volume 71 l
- 10 modes de cuisson
- Hotair 3D
- 30 programmes automatiques
- ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique

HBA3730S0 **929,99 €**
Série 4

A

- Nettoyage pyrolyse
- Ecran LCD affichage rouge
- Boutons escamotables
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson
- Hotair 3D
- 10 programmes automatiques
- ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique

Les tables de cuisson 60 cm

Nouveauté

PIJ631BB5M - Noir **719,99 €**
Série 4

- 60 cm
- Induction
- 3 zones (28/15/21)
- Avant biseauté
- Commande TouchSelect (+/-)
- Puissance : 7,4 W

Nouveauté

PKK631BB8M - Noir **419,99 €**
Série 4

- 60 cm
- Vitrocéramique
- 3 zones (28-21/15/18)
- Sans cadre
- Commande TouchSelect (+/-)
- Puissance : 5 700 W

Nouveauté

PCC6A5X90 - Inox **459,99 €**
Série 6

- 60 cm
- Commandes frontales
- Supports fonte
- FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles
- Gauche : Wok

La hotte

Nouveauté

DWB96BC50M **529,99 €**
Série 2

B

- 90 cm
- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/70dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 619 m^3/h
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage : DWZ1DX1I 4 : Kit de recyclage CleanAir

Retrouvez l'ensemble des accessoires compatibles sur la fiche produit.

*sur une échelle allant de A+++ a D

Accessoires pour les tables de cuisson y compris induction

Batterie de cuisine
Ensemble d'ustensiles de cuisson de qualité supérieure convenant à toutes les plaques électriques, y compris l'induction.
Contient :
Faitout Ø 18/20 cm ;
Faitout Ø 14/16 cm ;
une poêle Ø 18/24 cm ;
une saucière Ø 14/16 cm
Réf. HEZ9SE040 : 249,99 €

Poêle
Poêle en fonte de qualité supérieure convenant à toutes les plaques électriques, y compris l'induction.
Réf. HEZ9FE280 : 99,99 €

Batterie de cuisine
Ensemble d'ustensiles de cuisson de qualité supérieure convenant à toutes les plaques électriques, y compris l'induction.
Contient :
Faitout Ø 22/24 cm ;
Faitout Ø 18/20 cm ;
Faitout Ø 14/16 cm ;
une poêle Ø 22/28 cm ;
une poêle Ø 18/24 cm ;
une saucière Ø 14/16 cm
Réf. HEZ9SE060 : 299,99 €

Accessoires pour les tables de cuisson induction

Poêles :
Recommandée pour les tables équipées du PerfectFry Sensor pour un résultat de cuisson parfait. Compatible également avec les autres sources de chaleur.
Réf. HEZ390230 - 22/26 cm : 89,99 €
Réf. HEZ390220 - 18/24 cm : 89,99 €
Réf. HEZ390210 - 14.5/20 cm : 79,99 €

Wok :
Utilisable sur une table à induction ou vitrocéramique, ce wok permet de cuisiner des plats asiatiques ou simplement de faire revenir des légumes ou de la viande. Lavable au lave-vaisselle, il a un fond plat de 14,5 cm de diamètre et un diamètre de 36 cm sur le dessus.
Réf. HEZ390090 : 109,99 €

Gril fonte :
Cuisez, grillez, saisissez..., ce gril a été spécialement conçu pour les tables FlexInduction.
40x20 cm
Réf. HEZ390522 : 209,99 €

Teppan Yaki :
Le teppan yaki, spécialement conçu pour la zone FlexInduction, saisit les aliments à haute température, préservant ainsi leur jus de cuisson, leur moelleux.
Réf. HEZ390512 : 299,99 €

Accessoires pour les hottes

Kits première utilisation	
Kit de recyclage CleanAir **DWZ2CB1I4** 54,99 € 	Module de recyclage CleanAir Plus intégré **DWZ1CX1I6** 109,99 €  Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ2CX5C6** 289,99 € 

Les réfrigérateurs et les congélateurs EXCLUSIV.

Notre gamme de réfrigérateurs-congélateurs disponibles en différentes tailles et volumes, est idéale pour ceux qui aiment stocker de grandes quantités sans faire le compromis du rangement. Tout trouve sa place, tout est accessible ! Grâce à la technologie **VitaFresh**, vos aliments frais sont **préservés dans des conditions optimales,** dans des compartiments spécifiques et indépendants au niveau de l'humidité et à la température ajustable. Les combinés **No Frost** produisent un froid sec qui **empêche toute formation de givre** et évite une surconsommation d'énergie. En outre vous n'avez plus besoin de dégivrer votre appareil.

Pour un design plus contemporain, optez pour un **combiné Black Inox**.

Notre gamme de congélateurs No Frost permet également de **conserver parfaitement de gros volumes**, grâce à des espaces de rangement généreux de 200 à 366 litres. Ce système ingénieux de froid ventilé évacue l'humidité de l'air du congélateur vers un bac d'évaporation, ce qui empêche toute formation de givre. **Vous économisez ainsi du temps, des efforts et de l'énergie !**
La **poignée à dépression** vous facilite l'accès aux aliments..

Nos appareils encastrables bénéficient des mêmes technologies; ils sont exclusivement équipés en **charnières pantographes** qui permettent de fixer une façade d'habillage plus lourde et d'élargir l'angle d'ouverture de la porte. Le **système SoftClose** guide le système de fermeture.

Visuel non contractuel

Les réfrigérateurs combinés pose-libre

KGE49EICP 1339,99 €
Série 6

- Volume total : 419 l
- Dimensions (HxLxP) : 201 x 70 x 67 cm
- VitaFresh
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost
- Super-réfrigération
- Inox anti-traces de doigt

KGN39EXCF Black inox 1369,99 €
Série 4

- Volume total : 363 l
- Dimensions (HxLxP) : 203 x 60 x 66,5 cm
- VitaFresh
- No Frost
- PerfectFit
- Super-réfrigération
- Inox anti-traces de doigt

KGN39EIDF 1149,99 €
Série 4

- Volume total : 363 l
- Dimensions (HxLxP) : 203 x 60 x 66,5 cm
- VitaFresh
- No Frost
- PerfectFit
- Super-réfrigération
- Inox anti-traces de doigt

KGN36ELEA 869,99 €
Série 2

- Volume total : 305 l
- Dimensions (HxLxP) : 186 x 60 x 66cm
- No Frost
- PerfectFit
- Inox

Les congélateurs pose-libre

GSN58EWDV 1389,99 €
Série 6

- Volume total : 366 l
- Dimensions (HxLxP) : 191 x 70 x 78 cm
- No Frost
- VarioZone
- Ice Twister
- Super-congélation
- Poignée à dépression
- Intérieur finition métal

GSN54EWDV 1239,99 €
Série 6

- Volume total : 328 l
- Dimensions (HxLxP) : 176 x 70 x 78 cm
- No Frost
- VarioZone
- Ice Twister
- Super-congélation
- Poignée à dépression
- Intérieur finition métal

GSN33EWEV 1049,99 €
Série 4

- Volume total : 225 l
- Dimensions (HxLxP) : 176 x 60 x 65 cm
- No Frost
- VarioZone
- Super-congélation
- Poignée à dépression
- Intérieur finition métal

GSN29EWEV 1009,99 €
Série 4

- Volume total : 200 l
- Dimensions (HxLxP) : 161 x 60 x 65 cm
- No Frost
- VarioZone
- Super-congélation
- Poignée à dépression
- Intérieur finition métal

Les réfrigérateurs intégrables

Nouveauté

KIS87EDD0 1409,99 €
Fixation de porte à pantographe
Série 6

- Réfrigérateur combiné intégrable
- Volume total : 270 l
- Dimensions (HxLxP) : 177,5 x 56 x 55 cm
- VitaFresh
- VarioZone
- Super-réfrigération
- Super-congélation
- SoftClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de la porte de 20 ° atteint

Nouveauté

KIR41EDD1 1019,99 €
Fixation de porte à pantographe
Série 6

- Réfrigérateur 1 porte intégrable
- Volume total : 204 l
- Dimensions (HxLxP) : 122,5 x 56 x 55 cm
- VitaFresh
- Super-réfrigération
- SoftClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de la porte de 20 ° atteint

Nouveauté

KIR21EDD1 929,99 €
Fixation de porte à pantographe
Série 6

- Réfrigérateur 1 porte intégrable
- Volume total : 144 l
- Dimensions (HxLxP) : 88 x 56 x 55 cm
- VitaFresh
- Super-réfrigération
- SoftClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de la porte de 20 ° atteint

Nouveauté

KIR21EFE0 829,99 €
Fixation de porte à pantographe
Série 4

- Réfrigérateur 1 porte intégrable
- Volume total : 136 l
- Dimensions (H x L x P) : 87.4 x 54.1 x 54.8 cm
- Super-réfrigération

Accessoires pour le froid

Kit de montage Side by Side
Les Side by Side associent un réfrigérateur à un congélateur armoire, à l'aide d'un kit de liaison
Réf. KSZ39AL00 inox : 64,99 €
Réf. KSZ39AW00 blanc : 64,99 €

Kit d'habillage de porte
Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable KIR41VFE0 et KIL42VFE0 en modèle encastrable habillable.
Réf. KFZ40AX0 : 109,99 €

Kit de renfort de charnières pantographes
Les façades de portes sont de plus en plus lourdes, parfois même en pierre. Grâce à ce kit de renfort de charnières pantographe vous pourrez installer des façades de porte allant jusqu'à 26 kg. Installation possible sur l'ensemble des réfrigérateurs encastrables Bosch avec charnières pantographes.
Réf. KSZB0S00 : 44,99 €

Les lave-vaisselle EXCLUSIV.

Nos lave-vaisselle EXCLUSIV silencieux ont été développés pour offrir un grand confort d'utilisation au quotidien.
Ils sont 100% connectés grâce à l'application **Home Connect** qui offre un contrôle et un diagnostic à distance de votre appareil, qui permet d'accéder à des astuces d'utilisation, et même de les rendre encore plus silencieux avec l'option Silence à la demande.

Profitez de **programmes variés** pour un lavage et séchage irréprochables de votre vaisselle.
Sur certains modèles, **la technologie Zeolith** assure un séchage parfait, même de la vaisselle en plastique.

Ils bénéficient d'un indice de réparabilité remarquable allant jusqu'à 9,2/10, gage de qualité et de fiabilité, de l'option **départ différé** pour profiter des heures creuses et du **programme de lavage Eco** pour faire des économies d'eau et d'électricité.

Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume, 2022
*Bosch, marque N°1 mondiale en lave-vaisselle



Visuel non contractuel

Les lave-vaisselle pose-libre 60 cm

SMS6TBI00F 1169,99 €
Série 6

- Technologie de séchage zéolith
- EfficientDry : ouverture porte auto
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 13 couverts
- Consommation d'eau en (L)* : 9,5
- Niveau sonore en dB(A) : 44
- Home Connect
- Inox anti-trace
- Tiroir à couverts en option

SMS6ZBI00F 1099,99 €
Série 6

- Technologie de séchage zéolith
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 13 couverts
- Consommation d'eau en (L)* : 9,5
- Niveau sonore en dB(A) : 42
- Home Connect
- Inox anti-trace
- Tiroir à couverts en option

SMS6ZBW00F 1049,99 €
Série 6

- Technologie de séchage zéolith
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 13 couverts
- Consommation d'eau en (L)* : 9,5
- Niveau sonore en dB(A) : 42
- Home Connect
- Tiroir à couverts en option

SMS4HBW00F 919,99 €
Série 4

- Extra Clean Zone : nettoyage en profondeur de la vaisselle très sale
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 13 couverts
- Consommation d'eau en (L)* : 9,5
- Niveau sonore en dB(A) : 44
- Home Connect
- Tiroir à couverts en option

SMS4IUW00F 729,99 €
Série 4

- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 12 couverts
- Consommation d'eau en (L)* : 9,5
- Niveau sonore en dB(A) : 46
- Home Connect
- Tiroir à couverts en option

Les lave-vaisselle tout intégrables 60 cm

SMV6ZBX00F 1249,99 €
Série 6

- Technologie de séchage zéolith
- Extra Clean Zone : nettoyage en profondeur de la vaisselle très sale
- TimeLight blanc : témoin lumineux de fonctionnement
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 13 couverts
- Consommation d'eau en (L)* : 9,5
- Niveau sonore en dB(A) : 42
- Home Connect
- Tiroir à couverts en option

SMV4HBX00F 1019,99 €
Série 4

- InfoLight rouge : témoin lumineux de fonctionnement
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 13 couverts
- Consommation d'eau en (L)* : 9,5
- Niveau sonore en dB(A) : 44
- Home Connect
- Tiroir à couverts en option

SMH4HUX00F 889,99 €
Série 4

- Porte à glissière
- InfoLight rouge : témoin lumineux de fonctionnement
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 12 couverts
- Consommation d'eau en (L)* : 9,5
- Niveau sonore en dB(A) : 46
- Home Connect
- Tiroir à couverts en option

SMV4HUX00F 839,99 €
Série 4

- Infolight rouge : témoin lumineux de fonctionnement
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 12 couverts
- Consommation d'eau en (L)* : 9,5
- Niveau sonore en dB(A) : 46
- Home Connect
- Tiroir à couverts en option

Les lave-vaisselle intégrables 60 cm

SMI6EBS00F 1129,99 €
Série 6

- EfficientDry : ouverture porte auto
- Extra Clean Zone : nettoyage en profondeur de la vaisselle très sale
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 13 couverts
- Consommation d'eau en (L)* : 9,5
- Niveau sonore en dB(A) : 42
- Home Connect
- Tiroir à couverts en option

SMI4IUS00F 789,99 €
Série 4

- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 12 couverts
- Consommation d'eau en (L)* : 9,5
- Niveau sonore en dB(A) : 46
- Home Connect
- Tiroir à couverts en option

*Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°)

Accessoires pour les lave-vaisselle

Kit 4 accessoires
Réf. SMZ5000 : 34,99 €

Panier supplémentaire pour petits couverts :petites cuillères et fourchettes à dessert.

Pic à carafe et biberons : maintient verticalement la bouteille ou le biberon.

Clips pour petits objets : se fixent sur les paniers pour laver des petits objets (couvercles en plastique, bague à biberon....)

Douchette grands plats : se place au fond pour laver les très grands plats, les plaques à pâtisserie ou les filtres métalliques des hottes.

Panier à couverts modulables: classique modulable pour panier inférieur .
Réf. SMZ5100 : 24,99 €

Extension Aquastop : Prolonge l'arrivée et la sortie d'eau jusqu'à 3,6 m.
Réf. SGZ1010 : 29,99 €

Porte en inox pour lave-vaisselle tout intégrable. (LxHxP : 590 x 719 x 21 mm)
Réf. SMZ2056 :209,99 €

Support Verres à pied :
> jusqu'à 2 supports dans un panier MaxFlex soit 8 verres
> jusqu'à 4 supports dans un panier MaxFlex Pro avec picots rabattables soit 16 verres.

Réf. SMZ5300 : 24,99 €

Tiroir à couverts pour Flex
Réf. SGZ6DX02 : 44,99 €



Tiroir à couverts pour MaxFlex
Réf. SGZ6DX03 : 54,99 €

Tiroir à couverts pour MaxFlex Pro
Réf. SGZ6DB04 : 64,99 €

3ème panier pour Max Flex et MaxFlex Pro
Réf. SGZ6RB04 : 64,99 €

Les lave-linge et sèche-linge EXCLUSIV.

Nos lave-linge EXCLUSIV sont **faciles à utiliser** et vous simplifient la vie au quotidien.
Selon les modèles, ils bénéficient de nombreuses technologies.
Le système i-DOS dose automatiquement la lessive, l'adoucissant et l'eau en fonction de la charge de linge, du niveau de salissure et du type de textiles; l'assurance de belles **économies** sur vos factures.
L'ajout de linge est possible en cours de cycle, le programme court vous permet de gagner du temps avec **SpeedPerfect, et Iron Assist** facilite le repassage.
Le moteur Eco Silence Drive, garanti 10 ans, réduit considérablement le bruit de votre appareil.
Selon le modèle choisi, la classe énergétique varie de A à C. Les lave-linge bénéficient d'un excellent indice de réparabilité, gage de qualité et fiabilité; l'option **départ différé** permet une utilisation en heures creuses et le **programme de lavage Eco** vous fait faire des économies d'eau et d'électricité.

Nos sèche-linge EXCLUSIV **sèchent parfaitement vos vêtements, sans les abimer**.
Ils sont **faciles à utiliser et faciles à entretenir**. Selon le modèle choisi, bénéficiez de technologies pour vous faciliter la vie au quotidien : programme **défroissage vapeur**, **rotation alternée** pour mieux sécher votre linge de lit ou grandes pièces de linge, **demi-charge**, filtre **EasyClean** facile à nettoyer ...
Optez pour un sèche-linge à pompe à chaleur et profiter d'une consommation énergétique réduite.
Selon le modèle choisi, la classe énergétique varie de A++ à A+++. Les sèche-linge proposent des options telles que le **départ différé** pour une utilisation en heures creuses et **le programme de séchage Eco** pour faire des économies d'eau et d'électricité.

Choisissez un sèche-linge en optant pour un design similaire à celui du lave-linge pour qu'ils s'intègrent parfaitement à votre intérieur.

Les lave-linge EXCLUSIV

WGG254AMFR **1089,99 €**
Série 6

A 8,8

- Capacité : 1 à 10 kg
- Volume du tambour 70 l
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min
- i-DOS : dosage automatique de lessive liquide + adoucissant
- HygiènePlus
- Fonction Rajout de linge
- Système anti taches
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge
- EcoSilenceDrive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence

WAN2828MFR **739,99 €**
Série 4

C 8,7

- Capacité : 1 à 8 kg
- Volume du tambour 55 l
- Vitesse d'essorage : 1400 - 0 tr/min
- HygiènePlus
- Fonction Rajout de linge
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge
- EcoSilenceDrive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence

WAN2827MFR **699,99 €**
Série 4

B 8,7

- Capacité : 1 à 7 kg
- Volume du tambour 55 l
- Vitesse d'essorage : 1400 - 0 tr/min
- HygiènePlus
- Fonction Rajout de linge
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge
- EcoSilenceDrive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence

Les sèche-linge pompe à chaleur EXCLUSIV

WQG135DMFR **1079,99 €**
Série 6

A+++

- Capacité : 1 - 8 kg
- Tambour inox : 112 l
- selfCleaning Condenser : le condenseur se nettoie tout seul
- Programme linge de lit et demi-charge
- Panier à laine

WTH83V1MFR **909,99 €**
Série 4

A++

- Capacité : 1 - 8 kg
- Tambour inox : 112 l
- Filtre Easyclean : facile à nettoyer
- Panier à laine
- Tuyau de vidange

Accessoires pour les lave-linge et sèche-linge

Kit de superposition avec tablette pour sèche-linge WTN/WTG/WTW/WTH (hors WTE...)
Réf. WTZ11400 - blanc : 99,99 €

Kit de superposition sans tablette pour sèche-linge WTN/WTG/WTW/WTH (hors WTE...)
Réf. WTZ20410 - blanc : 24,99 €

Socle avec tiroir de rangement pour lave-linge à chargement frontal Bosch
Socle pour lave-linge : Ref. WMZPW20W : 209,99 €
Socle pour sèche-linge Bosch : Ref. WTZPW20D : 209,99€

Tuyau d'évacuation eau de condensation
Réf. WTZ1110 : 14,99 €

*sur une échelle allant de A+++ a D

Les produits et services BSH sont aussi disponibles sur notre portail BtoB via TradePlace.

1. Produits

Information produits complète actualisée en temps réel.

- Fiches produits
- Prix
- Stocks
- Fiches techniques
- Contenu média (vidéos, visuels d'ambiance).

2. Commandes

- Services et contacts après-vente
- Prise de commande 24h/24 et 7j/7 facile et rapide
- Suivi de commande optimisé

3. Contenu marketing

- Brochures
- Catalogues
- Offres et promotions
- Campagnes
- Supports de communication
- Contenu marketing et actualités

4. Intervention

- Réservation d'une intervention
- Notification de confirmation
- Suivi en temps réel des réservations

TRADEPLACE
connected commerce

Rendez-vous sur www.tradeplace.com pour plus de détails.

Mais également via TradePlace : un accès au système de gestion de garantie GCPlus, à la plateforme de formation NetTrainment et à l'outil de signature des contrats Concord.

Le service clientèle du fabricant.
Un service de confiance.

Service Consommateurs
> Information produit/service
> Aide à la mise en service
> Conseils d'utilisation et d'entretien
> Trouver un revendeur
Disponible du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par e-mail sur **www.bosch-home.fr** dans la rubrique Contact.

0 892 698 010 Service 0,40 € / min + prix appel

La Boutique en ligne
Des pièces détachées, accessoires, consommables et produits d'entretien sélectionnés par notre marque disponibles sur la Boutique en ligne. Commandes traitées sous 24h.
https://www.bosch-home.fr

> Conseils sur les pièces détachées et accessoires d'origine.

0 892 698 009 Service 0,40 € / min + prix appel

Tous les services online
Tous nos services sont disponibles de chez vous sur **www.bosch-home.fr**
Conseils d'utilisation, aide en ligne, téléchargement des catalogues et modes d'emploi, adresse de nos revendeurs...

Service Interventions Gros Electroménager : 100% disponible
> Le déplacement d'un technicien Bosch ou agréé partout en France
> Un forfait incluant la main d'oeuvre illimitée*
> Des pièces détachées d'origine Bosch
> Des réparations garanties 6 mois
> La gestion de votre rdv d'intervention en ligne
> Le suivi de l'arrivée du technicien
*hors techniciens agréés

Comment réserver ?
> Rendez-vous en ligne sur **www.bosch-home.fr** dans la rubrique Service Intervention.
> Contactez le Service intervention 7j/7 **au 01 40 10 11 00** (prix d'un appel local, hors jours fériés)

En tant qu'experts, nos techniciens vous apportent des conseils et solutions au delà de la réparation.

Garantie & Extensions pour vos consommateurs
Sur le site www.bosch-home.fr, rubrique Nos Services
> Recherche contrat de garantie
> Enregistrement garantie
> Achat extension de garantie

MyBosch

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur **https://secure.bosch-home.fr/mybosch** pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, souscrire et gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.

Suivez Bosch sur les réseaux sociaux :
BoschHomeFrance

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur et en dessous de ces valeurs, les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.
Le groupe BSH est titulaire d'une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH.
© 2023 réalisé par BSH Electroménager. Mise en page par Littleless Conversation.

Cachet du revendeur

Document non contractuel sous réserve de modifications.