

Modular Systems  
2023 — FR

# Elements

La cuisine, tel un espace en transformation, un laboratoire du goût et du projet au sein duquel l'air, élément fondamental de l'expérience Falmec, rencontre les nouvelles frontières du design, sous le signe de la multifonctionnalité et de la modularité.

**falmec**

# Sommaire

03 *Collection Elements*

04 Shelf

22 Monolith

38 Air Wall

48 Données techniques



## Collection Elements

*Créez votre monde.*

L'espace de vie s'étend.


Les règles de la conception en cuisine sont réécrites laissant s'exprimer pleinement la créativité. Des modules linéaires, qui peuvent être réagencés en fonction des gestes et des habitudes de ceux qui les utilisent, intègrent entièrement leur fonction d'aspiration sous des formes minimalistes, conçues pour accueillir accessoires, éléments d'éclairage et surfaces de rangement. La collection « Elements » transcendent les frontières traditionnelles de l'aspiration avec une ré-interprétation innovante de l'élément d'aspiration qui vient s'inscrire dans une architecture modulaire multi-fonctionnelle et entièrement intégrée à la cuisine.



## Shelf

*Le rangement qui aspire.*

Grâce à la technologie exclusive Multi-Air, Shelf incorpore un élément d'aspiration très fin dans une structure d'étagère d'une épaisseur de seulement 10 cm, équipée d'un panneau télescopique amovible pour augmenter la capacité d'aspiration des fumées. Cet élément servant de hotte peut être enrichi de modules complémentaires afin de créer un système d'ameublement mural polyvalent. La version évacuation est équipée d'un moteur déporté: une solution qui allie performance d'aspiration et silence.



Le module aspirant de 120 cm peut être complété de part et d'autre par des étagères complémentaires de 60 et 90 cm, permettant de créer un système de suspension conçu sur mesure pour s'adapter à votre cuisine. Ces dernières peuvent être accessorisées en y insérant un bac en acier inoxydable, ce qui permet d'y placer des plantes, des vases ou tout autre objet de décoration. La structure est réalisée en acier peint en noir, avec des profils en aluminium noir satiné.





La zone inférieure de l'élément d'aspiration est équipée, sur toute la largeur de l'étagère, d'un bandeau Dynamic Led Light qui assure une illumination parfaite du plan de travail. La version recyclage de Shelf est également équipée d'une aspiration sur tout le périmètre.







Entièrement intégrées et dissimulées dans le corps de l'étagère, les commandes sensibles qui permettent de régler les fonctions de la hotte sont aisément accessibles en déployant le panneau télescopique en verre fumé.



La version évacuation de Shelf est équipée d'un système exclusif No-Drop doté de filtres en technopolymère qui piègent la vapeur d'eau, et permettent ainsi d'éviter tout problème éventuel lié aux gouttes de vapeur condensée qui tomberaient sur les plaques de cuisson. La tuyauterie nécessaire à l'évacuation de l'air est dissimulée à l'intérieur d'une contre-cloison, ce qui permet à la hotte de conserver son design épuré et raffiné.



# Modularité

L'élément principal de 120 cm contenant la hotte en version évacuation ou recyclage peut être personnalisé par l'ajout de modules d'étagères de 60 ou 90 cm, aussi bien du côté droit que du côté gauche. Cela permet de composer un véritable système d'ameublement mural, équipé d'un éclairage Dynamic Led Light intégré qui, en plus de fournir une illumination fonctionnelle du plan de cuisine, crée un éclairage d'ambiance.


Module Hotte  
120 cm



Module Étagère  
90 cm



Module Étagère  
60 cm



## EXEMPLES DE CONFIGURATION

Module  
Hotte  
120 cm

Module  
Étagère  
90 cm



Module  
Hotte  
120 cm

Module  
Étagère  
60 cm



Module  
Étagère  
90 cm

Module  
Hotte  
120 cm

Module  
Étagère  
60 cm



Module  
Étagère  
60 cm

Module  
Hotte  
120 cm

Module  
Étagère  
90 cm




# Personnalisation

La version personnalisable permet de customiser le panneau frontal selon ses préférences personnelles, en offrant un vaste choix parmi une multiplicité de matériaux et de finitions : de la beauté technologique de l'acier à la chaleur du bois, en passant par l'élégance du verre et l'aspect pratique du mélaminé avec son large éventail de couleurs, créer une solution sur-mesure pour chaque style d'ameublement de cuisine.





## Shelf version évacuation

La version évacuation de Shelf est idéale pour les personnes qui souhaitent allier des performances maximales d'extraction de l'air à un caractère hautement silencieux. Cela est possible grâce à l'utilisation d'un moteur plus puissant qui peut être placé à distance, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'habitation.



## Shelf version recyclage

Libre de toute contrainte structurelle, la version recyclage de la hotte Shelf est très facile à installer. La technologie exclusive Carbon.Zeo qui utilise des minéraux naturels tels que le charbon actif et la zéolite, une roche volcanique, permet un traitement optimal et performant des odeurs et fumées de cuisson, mais également de l'humidité résiduelle pour assurer la qualité de l'air et un bien-être accru dans votre maison.



Détail du filtre à lames entrecroisées.

*Système No-Drop : la technologie anti-condensation.*

*La condensation est un phénomène courant et désagréable au quotidien, qui apparaît notamment lors de l'utilisation de plaques à induction. Pour résoudre ce problème, Falmec a créé la technologie brevetée No-Drop. Cette solution innovante est basée sur un ensemble de filtres à lames entrecroisées et anti-adhérentes qui vont piéger les vapeurs d'eau condensée, et permettre de les recueillir dans un collecteur spécial.*



Filtre charbon-zéolite.

*Technologie Multi-air avec filtres charbon-zéolite inclus.*

*La technologie Multi-Air distribue la puissance d'aspiration, habituellement concentrée sur un moteur unique, entre plusieurs moteurs compacts, de plus petite taille, mais à puissance équivalente pour assurer la même efficacité d'aspiration dans un volume extrêmement réduit. Le système est associé à la technologie Carbon.Zeo qui permet un recyclage optimal des vapeurs, odeurs et de l'humidité résiduelle grâce aux filtres combinés charbon-zéolite.*

## Monolith

### *La fonctionnalité démultipliée.*

Reposant sur le plan de travail, Monolith est un élément au design d'une élégance rare, conçu pour répondre au moindre besoin en cuisine de la manière la plus raffinée qui soit. Il s'agit d'un système modulaire qui intègre en son sein un élément d'aspiration, tout en permettant d'accueillir différents ustensiles de cuisine tels que des louches, couteaux, planches à découper ou épices, ainsi que des prises électriques et ports USB, pour faire de la cuisine un lieu de vie et de partage, élégant et pratique. Le système est également équipé d'un éclairage d'ambiance sur toute sa largeur, qui lui donne un effet suspendu diffusant une atmosphère agréable dans la cuisine.







L'aspiration se fait au travers d'un volet qui, une fois ouvert, vient capturer l'air tout en donnant accès sur le côté aux commandes sensibles des fonctions de la hotte et d'éclairage. Compatible avec la fonction "Dialogue System". Monolith peut également être contrôlé directement à partir des commandes tactiles des tables à induction Falmec.






Le système modulaire Monolith se compose d'un élément d'aspiration de 90 cm, auquel des modules de rangement de différentes largeurs peuvent s'ajouter de part et d'autre pour créer un aménagement fonctionnel et personnalisé. La structure en aluminium noir mat est complétée par un élément frontal en verre noir satiné.



# Modularité

Monolith est facile à installer dans toute situation : seul l'élément d'aspiration de 90 cm est encastré dans le plan de travail. Les autres modules complémentaires sont simplement posés sur le plan et se fixent par le biais d'un système intelligent à encastrement latéral qui ne nécessite aucune ouverture dans le plan. En combinant des éléments de différentes dimensions, il est possible de créer des compositions variées qui conservent un aspect homogène, ce qui permet d'améliorer l'esthétique et la fonctionnalité de la cuisine.



## EXEMPLES DE CONFIGURATION





## Accessoires

Spécialement conçus pour Monolith, les compartiments en bois de hêtre naturel permettent d'aménager et de personnaliser la cuisine en toute harmonie en accueillant couteaux, couverts, paniers à épices, planches à découper et autres objets à garder à portée de main.

*Panier à épices  
L 291 x P 128 x H 54 mm  
Bois de hêtre naturel*



*Plateau porte-couverts (1 compartiment)  
L 291 x P 128 x H 54 mm  
Bois de hêtre naturel*



*Plateau porte-couverts (2 compartiments)  
L 291 x P 128 x H 54 mm  
Bois de hêtre naturel*



*Plateau porte-couteaux  
L 446 x P 128 x H 54 mm  
Bois de hêtre naturel*



*Plateau porte-couverts (4 compartiments)  
L 446 x P 128 x H 54 mm  
Bois de hêtre naturel*



*Planche à découper  
L 293 x P 128 x H 20 mm  
Bois de hêtre naturel*




*Kit prise électrique / port USB  
L 147 x P 128 x H 86 mm*




## Monolith version évacuation

En mode évacuation, Monolith expulse l'air à l'extérieur à travers une canalisation dissimulée à l'intérieur du meuble. Les performances d'aspiration sont assurées par le moteur Brushless, puissant et silencieux, ainsi que par l'optimisation du flux d'air. Le moteur, situé à l'intérieur du meuble, peut être installé à l'avant ou à l'arrière, pour optimiser l'espace disponible.



## Monolith version recyclage

En mode recyclage, Monolith doit être complété par un filtre à charbon-zéolite en option qui se retire directement par le haut pour un entretien et une maintenance facilités. La technologie Carbon.Zeo permet d'assurer un recyclage extrêmement efficace, grâce à l'action combinée du charbon actif sous forme de cristaux de graphite, qui retient les odeurs et fumées, et de la zéolite qui, en captant les molécules d'eau contenues dans les vapeurs d'eau, permet de traiter l'humidité résiduelle.





## Air Wall

### *L'intégration verticale.*

Air Wall intègre une technologie d'aspiration dans un panneau vertical en verre trempé blanc rétro-éclairé, transformant l'arrière de la cuisine en une surface multi-fonctionnelle qui aspire les fumées et odeurs, tout en créant un agréable éclairage d'ambiance. Air Wall bénéficie également d'un système magnétique permettant de placer directement sur la surface du verre des accessoires que l'on peut ensuite déplacer en toute liberté.



L'aspiration se fait au travers d'un volet à ouverture manuelle, qui permet le passage de l'air et donne accès aux commandes sensibles de la fonction « hotte » permettant de contrôler le moteur Brushless de 800 m<sup>3</sup>/h. Pour satisfaire toute les exigences de conception et d'utilisation, Air Wall est disponible dans une version en largeur 150 cm où l'aspiration est décentrée à droite ou à gauche, et en 120 cm avec une aspiration centrale.







## Accessoires

Grâce à son système magnétique spécifique, le panneau vertical d'Air Wall peut-être équipé en option d'étagères porte-épices ou porte-louches, de supports à tablette et livres ou de supports pour verres à pied. Des accessoires qui pourront être positionnés librement sur la surface du verre en fonction de vos besoins ou des inspirations du moment.

*Double étagère Porte-épices  
L 342 x P 111 x H 124 mm  
Poids maximal supporté : 4500 g*



*Etagère Porte-louches  
L 300 x P 94 x H 70 mm  
Poids maximal supporté : 2500 g*



*Support à tablette et livres  
L 303 x P 59 x H 143 mm  
Poids maximal supporté : 3000 g*




*Etagère avec support pour verres à pied  
L 301 x P 94 x H 62  
Poids maximal supporté : 4500 g*




## Air Wall version évacuation

En mode évacuation, Air Wall expulse l'air à travers une canalisation dissimulée à l'intérieur du meuble. Puissant et silencieux, le moteur Brushless de 800 m<sup>3</sup>/h assure des performances d'aspiration optimales combinées à un encombrement minimal, et cela dans le plus grand silence, car le confort acoustique contribue également à la qualité de vie en cuisine.



## Air Wall version recyclage

Facile à installer et adapté à tout type de plan de cuisson, la version recyclage d'Air Wall doit être équipée d'un filtre combiné charbon-zéolite, placé sous sa base. Les excellentes performances d'aspiration sont assurées par le puissant moteur Brushless de 800 m<sup>3</sup>/h dont il est équipé.



# Données techniques

# Shelf

design Falmecc Lab

## Version à recyclage

### Installation / Dimensions

Murale  
Système modulaire  
Module de hotte 120 cm  
Modules d'étagères 60, 90 cm  
Nombre de modules Shelf combinables: max. 4  
Capacité max.: 8 kg

### Caractéristiques

Profils en aluminium mat noir satiné; Corps de la hotte en acier peint en noir avec partie frontale noire ou personnalisable par le client; Panneau télescopique amovible en verre fumé noir; Support à tablette inclus

### Technologie

Multi-air

### Commandes

Commandes sensibles  
3 vitesses + Booster

### Éclairage

Dynamic Led Light  
(2700 - 5600 K)

### Moteur

Moteur Brushless 500 m³/h

### Filtres

Carbon.Zeo

## Version à évacuation

### Installation / Dimensions

Murale  
Système modulaire  
Module de hotte 120 cm  
Modules d'étagères 60, 90 cm  
Nombre de modules Shelf combinables: max. 4  
Capacité max.: 8 kg

### Caractéristiques

Profils en aluminium mat noir satiné; Corps de la hotte en acier peint en noir avec partie frontale noire ou personnalisable par le client; Panneau télescopique amovible en verre fumé noir; Support à tablette inclus

### Technologie

No-Drop

### Commandes

Commandes sensibles  
3 vitesses + Booster

### Éclairage

Dynamic Led Light  
(2700 - 5600 K)

### Moteur

2 solutions disponibles:  
Moteur déporté intérieur sous-combles 950 m³/h (MOTEUR3422)  
Moteur déporté extérieur 1000 m³/h (KACL78641F)

### Classe énergétique

B (avec le moteur 950 m³/h)

Découvrez en plus sur Shelf




Code EAN	Code	Description	Prix net TTC (€)
8034122362793	SHELF1620	Module de hotte Shelf 120 cm (à recyclage), partie frontale en aluminium noir satiné	2.999,00
8034122365091	SHELF1650	Module de hotte Shelf 120 cm (à recyclage), partie frontale personnalisable	2.699,00
3700338209836	SHELFSC1620	Module de hotte Shelf 120 cm (à évacuation), partie frontale en aluminium noir satiné avec moteur déporté intérieur 950 m³/h	2.699,99
3700338209843	SHELFSC1650	Module de hotte Shelf 120 cm (à évacuation), partie frontale personnalisable avec moteur déporté intérieur 950 m³/h	2.399,99
3700338209850	SHELFEXT1620	Module de hotte Shelf 120 cm (à évacuation), partie frontale en aluminium noir satiné avec moteur déporté extérieur 1000 m³/h	2.849,99
3700338209867	SHELFEXT1650	Module de hotte Shelf 120 cm (à évacuation), partie frontale personnalisable avec moteur déporté extérieur 1000 m³/h	2.549,99
8034122713595	KACL.451	Module d'étagère 60 cm noir, partie frontale en aluminium noir satiné	699,99
8034122713601	KACL.452	Module d'étagère 90 cm noir, partie frontale en aluminium noir satiné	799,99
8034122713649	KACL.456	Module d'étagère 60 cm noir, partie frontale personnalisable	549,99
8034122713656	KACL.457	Module d'étagère 90 cm noir, partie frontale personnalisable	599,99

### Accessoires

8034122713663	KACL.458	Bac à plantes pour le Module Etagère 90 cm en acier	149,99
8034122713670	KACL.459	Bac à plantes pour le Module Etagère 60 cm en acier	129,99
8034122713984	KACL.968	Filtre charbon-zéolite réactivable (filtre simple)	159,99


## Shelf version à recyclage

Module de hotte 120 cm




\* Les mesures incluent les remplissages latéraux (1 mm + 1 mm)

Vue latérale avec le panneau frontal en aluminium noir




Vue latérale sans panneau frontal (version personnalisable\*)



\*Épaisseur min. du panneau frontal : 3 mm  
Épaisseur max. du panneau frontal : 25 mm


## Shelf version à évacuation

Module de hotte 120 cm




\* Les mesures incluent les remplissages latéraux (1 mm + 1 mm)

Vue latérale avec le panneau frontal en aluminium noir




Vue latérale sans panneau frontal (version personnalisable\*)




\*Épaisseur min. du panneau frontal : 3 mm  
Épaisseur max. du panneau frontal : 25 mm

## Étagères


Module 90 cm  
KACL.452 Noir  
KACL.457 Personnalisable



Module 60 cm  
KACL.451 Noir  
KACL.456 Personnalisable




Exemple de configuration  
KACL.451 + SHELF1620 + KACL.452




## Accessoires


● Bac à plantes pour le Module Etagère 90 cm  
KACL.458



● Bac à plantes pour le Module Etagère 60 cm  
KACL.459



● Support à tablette  
(Inclus avec le module de la hotte)



Profondeur des bacs à plante : 50 mm

# Monolith

design Falmecc Lab, Studio Ferriani

## Installation / Dimensions

Plan de travail  
Système modulaire  
Module de hotte 90 cm  
Modules de rangement 30, 60, 90 cm

## Caractéristiques

Cadre en aluminium noir mat,  
Panneaux avant et arrière  
en verre noir satiné  
Éclairage d'ambiance

## Commandes

Commandes sensibles  
3 vitesses + Booster  
Télécommande (en option)  
Compatible Dialogue System\*

\*Grâce au nouveau Dialogue System,  
il est possible de contrôler les différentes  
fonctions de la hotte directement depuis  
la plaque à induction Falmecc.

## Éclairage

Bandeau Led (3000 K)

## Moteur

Moteur Brushless 800 m³/h

## Filtres

Carbon.Zeo (en option)

## Classe énergétique


A+++

Découvrez en plus sur Monolith




## Monolith

Module de hotte 90 cm



\* Mesures incluant les remplissages latéraux  
(2 mm + 2 mm)

Taille de la découpe




\* Pour installation murale


## Exemple d'installation

Installation murale

Vue latérale avec moteur placé à l'avant  
Profondeur du plan de travail : 75 cm




Vue de dessus avec moteur placé à l'avant




Installation en îlot

Vue latérale avec moteur placé à l'arrière



Vue de dessus avec moteur placé à l'arrière  
(l'installation avec le moteur en position arrière  
n'est possible que sur la version îlot)




Code EAN	Code	Description	Prix net TTC (€)
8034122364698	MONOLITH3420	Module de hotte	2.999,00
8034122713632	KACL.455	Module de rangement 90 cm	999,99
8034122713625	KACL.454	Module de rangement 60 cm	899,99
8034122713618	KACL.453	Module de rangement 30 cm	799,99
8034122713694	KACL.1018	Module : Contenant pour jardin d'aromates 30 cm	699,99

## Accessoires


8034122713434	KACL.1006	Filtre Carbon.Zeo (en option - à commander sur les versions recyclage)	159,99
8034122713540	KACL.1010	Planche à découper 293x128 mm / bois de hêtre naturel	49,99
8034122713557	KACL.1011	Plateau porte-couverts (1 compartiment) 291x128x54 mm / bois de hêtre naturel	74,99
8034122713564	KACL.1012	Plateau porte-couverts (2 compartiment) 291x128x54 mm / bois de hêtre naturel	74,99
8034122713571	KACL.1013	Plateau porte-couverts (4 compartiment) 446x128x54 mm / bois de hêtre naturel	89,99
8034122713588	KACL.1014	Plateau porte-couteaux 446x128x54 mm / bois de hêtre naturel	119,99
8034122713519	KACL.1015	Kit Prise électrique et port USB	149,99
8034122713755	KACL.1021	Panier à épices 291x128x54 mm / bois de hêtre naturel	129,99
8034122713892	KACL.1026	Kit silence	105,00
8034122708317	105080053	Télécommande (en option)	99,99

## Modules de rangement


Module de rangement 90 cm  
KACL.455




Module de rangement 60 cm  
KACL.454




Module de rangement 30 cm  
KACL.453



Module : Contenant pour jardin d'aromates 30 cm  
KACL.1018




Exemple de configuration avec des modules de rangement  
Module de hotte 90 cm + Module de rangement 90 cm  
MONOLITH3420 + KACL.455




## Accessoires

Plateau porte-couverts  
(1 compartiment)  
KACL.1011




Plateau porte-couverts  
(2 compartiment)  
KACL.1012




Plateau porte-couverts  
(4 compartiment)  
KACL.1013




Kit Prise électrique  
et port USB  
KACL.1015



Exemple de configuration  
avec des plateaux porte-couverts  
(accessoires empilables sur 2 niveaux)



Kit silence  
KACL.1026



Plateau Porte-couteaux  
KACL.1014






Planche à découper  
KACL.1010



Panier à épices  
KACL.1021



# Air Wall

design Falmecc Lab, Magnetolab

## Installation / Dimensions

Murale  
120 cm (aspiration centrale)  
150 cm (aspiration à gauche ou à droite)

## Caractéristiques

Panneau en verre blanc rétro-éclairé,  
Profils en aluminium noir mat,  
Volet à ouverture manuelle

## Commandes

Commandes sensibles  
3 vitesses + Booster  
Télécommande (en option)  
Compatible Dialogue System\*

\*Grâce au nouveau Dialogue System, il est possible de contrôler les différentes fonctions de la hotte directement depuis la plaque à induction Falmecc.

## Éclairage

Éclairage diffus,  
dimmable (4000 K)

## Moteur

Moteur Brushless 800 m<sup>3</sup>/h

## Filtres

Carbon.Zeo (en option)

## Classe énergétique


A+++

Découvrez en plus sur Air Wall




## Air Wall 120 cm

Module du panneau en verre 120 cm  
Aspiration centrale




## Air Wall 150 cm

Module du panneau en verre 150 cm  
Aspiration à gauche






## Air Wall 150 cm

Module du panneau en verre 150 cm  
Aspiration à droite




Dimensions et positionnement des découpes




## Air Wall version à évacuation

Installation sur un plan de travail avec une profondeur de 75 cm  
Vue latérale



## Air Wall version à recyclage

avec kit de recyclage charbon - zéolite  
Vue latérale




Code EAN	Code	Description	Prix net TTC (€)
3700338209805	AIRWALL1610	Module de hotte Airwall avec panneau en verre 120 cm	4.199,00
3700338209812	AIRWALLD1710	Module de hotte Airwall avec panneau en verre 150 cm aspiration à droite	4.499,00
3700338209829	AIRWALLG1710	Module de hotte Airwall avec panneau en verre 150 cm aspiration à gauche	4.499,00

\*Le système est toujours composé du corps de la hotte et du panneau en verre.


## Accessoires

8034122713762	KACL.1022	Double étagère Porte-épices	399,99
8034122713779	KACL.1023	Etagère Porte-louches	349,99
8034122713786	KACL.1024	Support à tablette et livres	349,99
8034122713793	KACL.1025	Etagère avec support pour verres à pied	349,99
8034122708324	FILDOWN4421	Kit de recyclage Charbon-zéolite H 100 mm ou plus (en option)	460,00
3700338208099	KITRECYSLIM	Kit de recyclage Charbon slim H 60 mm (en option)	610,00
8034122708317	105080053	Télécommande (en option)	99,99


**Accessoires**  
Double étagère Porte-épices  
KACL.1022




Support à tablette et livres  
KACL.1024



Etagère Porte-louches  
KACL.1023



Etagère avec support pour verres à pied  
KACL.1025



## Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.  
31029 Vittorio Veneto  
Treviso — Italy  
info@falmec.com  
falmec.com

## Showroom Falmec

LiveStore Eberhardt  
5 rue Legraverend  
75012 PARIS  
www.eberhardt-electromenager.fr

## ESPACE PROFESSIONNELS

Service Clients  
Commandes produits et documentations  
Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h  
Tél : 03 88 65 73 80  
Courriel : serviceclientem@eberhardt.fr

Service Technique  
Assistance et dépannage  
03 88 65 73 91

Pièces détachées  
03 88 65 73 90  
sav.eberhardt.fr

## ESPACE CONSOMMATEURS

Conseils avant-vente et après-vente  
09 69 32 69 00  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et 13h30 à 17h15  
Courriel : info.conso@eberhardt.fr

Boutique accessoires  
www.electromenager-premium.fr

Photos  
Nudesign

Styling  
Eye Studio/Beppe Mangia

Conception graphique  
Designwork

Editions de textes  
Daniele Varelli

Photos post-production et  
séparation des couleurs  
Luce Group

Imprimé en Italie  
© Juillet 2023  
Europrint - Imoco Group

*Photographies et descriptifs  
techniques indicatifs non  
contractuels.*

*Sous réserve de modifications  
techniques. Falmec se réserve  
le droit de modifier ou de faire  
évoluer sans préalable les  
modèles présentés dans ce  
document.*

*En conformité avec la  
réglementation actuelle, il  
appartient à chaque revendeur  
de fixer ses prix de vente.  
Les prix indiqués ici n'ont  
qu'une valeur informative des  
tendances du marché à la mise  
sous presse de ce catalogue.*



FC 02309

