

avintage●●●

2023 / 2024

PRÉSENTATION DE LA MARQUE

VÉRITABLE SPÉCIALISTE DE LA CAVE À VIN

Avintage® s'est associée aux plus grandes enseignes de cuisinistes et de spécialistes en France et à l'international, pour vous permettre de prendre soin de vos plus belles bouteilles. Vous trouverez à coup sûr la cave à vin idéale dans notre large gamme de modèles. Tous nos produits ont été conçus pour répondre aux nouvelles tendances du marché, avec une mise en avant des bouteilles et des caves à vin se fondant parfaitement dans les cuisines d'aujourd'hui.

LE SAVOIR-FAIRE

Au moment de choisir votre cave à vin, vous devez penser au fait que vous allez confier à celle-ci des bouteilles que vous allez patiemment collectionner et qui représentent un véritable patrimoine affectif et économique : leur valeur totale peut en effet dépasser très largement le coût d'achat de l'appareil... Et cette valeur s'accroît avec les années !

Il est donc essentiel de confier vos vins à de véritables spécialistes de la cave à vin qui proposent des produits parfaitement adaptés à vos exigences.

PERFORMANCES, CONTRÔLE ET NORMES DE QUALITÉ

La qualité des produits Avintage® est une démarche permanente. Les usines Avintage® sont certifiées et répondent aux normes les plus exigeantes. Les produits sont soumis aux tests et aux contrôles sur les aspects fonctionnels et esthétiques selon des protocoles précis.

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC SES PARTENAIRES DISTRIBUTEURS

Parce que le service est au cœur de nos préoccupations, Avintage® bénéficie d'une garantie France de 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacements.

Vous êtes cuisiniste et enseigne partenaire d'Avintage®? Vous bénéficiez dans ce cas de garanties optionnelles spécifiques : vous avez la possibilité d'étendre vos 2 ans de garantie jusqu'à 5 ans, avec échange à neuf. Interfroid Services, notre partenaire en France, assure la disponibilité et la gestion des pièces détachées jusqu'à 10 ans suivant le type de pièce et pour toute la période de garantie. Son réseau de plus de 150 techniciens nous permet d'intervenir rapidement en France sous quelques jours. Même au-delà des frontières, vous disposez d'un SAV qui est assuré par nos distributeurs européens sur leur territoire.

Le stockage en France des pièces détachées et des accessoires vous donne la certitude de toujours disposer d'un élément à changer ou à ajouter dans les meilleurs délais. À l'international, la garantie est régie selon les règles du territoire.

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre distributeur ou cuisiniste local afin d'obtenir davantage d'informations sur votre garantie produit.



LA CAVE DE SERVICE ENCASTRÉE

Quoi de mieux que de déguster un vin dans les meilleures conditions ?

Pour cela, Avintage® vous propose une gamme complète de caves de service ultra-silencieuses conçues spécialement pour votre cuisine afin de toujours avoir des bouteilles à portée de main et à bonne température. Des modèles simple, double ou triple zone, de 8 à 109 bouteilles, se fondant à la perfection dans votre cuisine.

Avintage® allie la performance à l'élégance !

AVINTAGE® X VINOTAG®

Toutes les caves à vin de la marque Avintage® sont compatibles avec Vinotag®, l'application de gestion de cave à vin.

Cette application vous permet d'établir un registre de cave digital en temps réel ; d'être alerté du niveau de stock et des dates d'apogée de vos vins préférés ; d'accéder à des fiches vins détaillées en prenant simplement en photo les étiquettes de bouteilles grâce au partenariat avec Vivino®.



**REGISTRE DE
VOS VINS**



**ALERTE DE STOCK ET
DATE D'APOGÉE**



**PLACEMENT ASSISTÉ
ESOMMELIER®**



LA CAVE DE VIEILLISSEMENT

Fort de son histoire et sa connaissance du monde du vin, Avintage® propose des produits ultra-perfectionnés qui remplaceront les meilleures caves souterraines du monde.

Les caves à vin de la gamme DIVA EVOLUTION sont toutes équipées de panneaux de contrôle tactiles permettant une gestion électronique CLIMACONTROL® par affichage LCD de données telles que : hygrométrie, température, mode d'éclairage, système hiver, alarmes.



**TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION**





I N T É G R A B L E E N C O L O N N E



PRÉSENTATION DE LA GAMME

INTÉGRABLE EN COLONNE

Les caves à vin de service servent généralement de relais à une cave à vin de vieillissement plus importante dans le cellier, l'arrière cuisine ou le garage. Vos bouteilles restent ainsi à portée d'envie !

Parce qu'on a souvent envie de garder à disposition différents crus, les caves de service intégrables en colonne Avintage® s'intègrent parfaitement dans les cuisines des gourmets et préservent les vins à une température homogène.

Grâce à leur plage de réglage étendue, vous pourrez garder vos bouteilles à une température idéale de dégustation. Découvrez tous nos produits, classés par hauteur (appelée niche).

Niche 45 cm	06
Niche 60 cm	07
Niche 88 cm	08
Niche 105 cm	09
Niche 122 cm	10
Niche 178 cm	11

Pour le bon fonctionnement des appareils, respecter les schémas d'installation page 22.

NICHE 45 - Simple zone





AVI24S2X



24 bouteilles
37 dB
Cave de service simple zone

- 3 clayettes en bois coulissantes fronton inox
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 20 °C
- L 59.0 x P 55.7 x H 45.5 cm




AVI24PREMIUM



24 bouteilles
38 dB
Cave de service simple zone
Push-pull mécanique

- 3 clayettes en bois coulissantes fronton inox
- Porte entièrement vitrée double vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 18 °C
- L 59.4 x P 55.5 x H 45.9 cm




INTÉGRABLE EN COLONNE



SYSTÈME PUSH-PULL

Plus besoin de poignée pour ouvrir et fermer la porte de votre cave, une légère pression dans l'angle à gauche de la porte et le tour est joué !

NICHE 60 - Simple et double zone



AVI60CDZF




36 bouteilles

38 dB

Cave de service double zone

- 3 clayettes en bois coulissantes
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- L 59,0 x P 56,0 x H 59,5 cm



AVI60FPREMIUM




36 bouteilles

38 dB

Cave de service double zone

Push-pull électronique


- 3 clayettes en bois coulissantes multi-position
- Porte entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- L 59,0 x P 56,0 x H 59,5 cm



INTÉGRABLE EN COLONNE



AVI63CSZF



33 bouteilles


37 dB

Cave de service simple zone

Système à vide d'air intégré

Stockage vertical possible

- 4 clayettes en bois coulissantes
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 20 °C
- L 59,0 x P 56,0 x H 59,5 cm



NICHE 88 - Double zone


INTÉGRABLE EN COLONNE



AVI47XDZA




- 52 bouteilles
- 36 dB
- Cave de service double zone
- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 18 °C / 5 - 18 °C
- L 59.4 x P 55.5 x H 88.7 cm



AVI48CDZA




- 52 bouteilles
- 36 dB
- Cave de service double zone
- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 18 °C / 5 - 18 °C
- L 59.2 x P 55.6 x H 88.7 cm



AVI48PREMIUM



- 52 bouteilles
- 36 dB
- Cave de service double zone
- Push-pull électronique**
- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 18 °C / 5 - 18 °C
- L 59.4 x P 55.5 x H 88.7 cm



NICHE 105 - Double zone

INTÉGRABLE EN COLONNE



AVI76PREMIUM



76 bouteilles


39 dB

Cave de service double zone

Niche four + micro-ondes



Push-pull électronique

- 6 clayettes en bois coulissantes multi-position
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- L 58,9 x P 55,7 x H 105,5 cm



NICHE 122 - Double zone

INTÉGRABLE EN COLONNE




AVI81XDZA



79 bouteilles
38 dB
Cave de service double zone

- 8 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 18 °C / 5 - 18 °C
- L 59.5 x P 55.6 x H 123.3 cm




AVI82PREMIUM



79 bouteilles
38 dB
Cave de service double zone
Push-pull électronique

- 8 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 18 °C / 5 - 18 °C
- L 59.4 x P 55.5 x H 123 cm



NICHE 178 - Triple zone

INTÉGRABLE EN COLONNE




AVI97AX3ZI



97 bouteilles
38 dB
Cave de service triple zone

- 9 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation coulissante
- Porte réversible double vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 20°C / 5 - 10°C / 10 - 20°C
- L 59,5 x P 55,7 x H 178,8 cm




AVI98AC3ZI



97 bouteilles
38 dB
Cave de service triple zone

- 9 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation coulissante
- Porte réversible entièrement vitrée double vitrage traité anti-UV
- Température réglable 5 - 20°C / 5 - 10°C / 10 - 20°C
- L 59,5 x P 55,7 x H 178,8 cm



TRIPLE ZONE





E N C A S T R A B L E S O U S P L A N H A U T E U R 8 2 C M



PRÉSENTATION DE LA GAMME

ENCASTRABLE SOUS PLAN - HAUTEUR 82 CM

Avintage® équipe l'intégralité de sa gamme encastrable sous plan 82 cm avec des poignées discrètes sous le plan de travail. Les portes de nos caves à vin s'adapteront facilement à tous les styles de cuisine.

Ces caves à encastrer entre deux meubles ou sous plan ont les dimensions et les systèmes de ventilation conçus pour s'adapter aux cuisines des plus grands fabricants européens.

Avec leurs compartiments indépendants, les caves Avintage® laissent place à toutes les envies. Chaque compartiment offre aux bouteilles une température dédiée, afin de faire de leur dégustation une expérience inoubliable. Découvrez tous nos produits hauteur 82 cm, classés par largeur.

Hauteur 82 cm 14 - 18

Largeur 15 cm 14

Largeur 30 cm 15

Largeur 60 cm 16 - 18

Enchassables 19

Pour le bon fonctionnement des appareils, respecter les schémas d'installation page 23.

LARGEUR 15 - Simple zone

ENCASTRABLE SOUS PLAN




AVU8TXA



8 bouteilles
39 dB
Cave de service simple zone
Stockage vertical possible

- 6 clayettes en fil d'acier
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 6.5 cm
- L 14,5 x P 54,8 x H 82/88.5 cm




AVU8TNA



8 bouteilles
39 dB
Cave de service simple zone
Stockage vertical possible

- 6 clayettes en fil d'acier
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 6.5 cm
- L 14,5 x P 54,8 x H 82/88.5 cm



LARGEUR 30 - Simple et Double Zone


ENCASTRABLE SOUS PLAN



AVU22TX1




- 22 bouteilles
37 dB
Cave de service simple zone
Stockage vertical possible
- 4 clayettes en fil d'acier fronton bois
 - Porte réversible vitrée triple vitrage anti-UV, cadre inox
 - Température réglable 5 - 20 °C
 - 4 pieds réglables de 7.0 cm
 - L 29.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm



AVU23TB1




- 22 bouteilles
37 dB
Cave de service simple zone
Stockage vertical possible
- 4 clayettes en fil d'acier fronton bois
 - Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
 - Température réglable 5 - 20 °C
 - 4 pieds réglables de 7.0 cm
 - L 29.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm



AVU27TDZB1



- 25 bouteilles
38 dB
Cave de service double zone
- 3 clayettes en fil d'acier fronton bois
 - Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
 - Température réglable 5 -12 °C / 12 - 20 °C
 - 4 pieds réglables de 7.0 cm
 - L 29.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm



LARGEUR 60 - Simple zone


ENCASTRABLE SOUS PLAN



AVU52TX1




- 53 bouteilles
38 dB
Cave de service simple zone
- 4 clayettes en bois coulissantes
 - 1 clayette de présentation fixe
 - Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
 - Température réglable 5 - 20 °C
 - 4 pieds réglables de 7.0 cm
 - L 59.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm



AVU51TB1



- 53 bouteilles
38 dB
Cave de service simple zone
- 4 clayettes en bois coulissantes
 - 1 clayette de présentation fixe
 - Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
 - Température réglable 5 - 20 °C
 - 4 pieds réglables de 7.0 cm
 - L 59.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm



POIGNÉE DISCRÈTE



LARGEUR 60 - Double zone

ENCASTRABLE SOUS PLAN




AVU54TDZX1



53 bouteilles
37 dB
Cave de service double zone

- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 59.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm




AVU53TDZBF



53 bouteilles
37 dB
Cave de service double zone

- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 59.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm




AVU53FPREMIUM



53 bouteilles
37 dB
Cave de service double zone

Push-pull électronique

- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 59.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm



LARGEUR 60 - Double zone et double porte

ENCASTRABLE SOUS PLAN



AVU48DPX1




47 bouteilles

38 dB

Cave de service double zone

Stockage vertical possible

- 8 clayettes en fil d'acier coulissantes, fronton bois
- Portes vitrées triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 20 °C / 5 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 59.5 x P 57,4 x H 81.7 / 88.7cm



AVU49DPB1




47 bouteilles

38 dB

Cave de service double zone

Stockage vertical possible

- 8 clayettes en fil d'acier coulissantes, fronton bois
- Portes entièrement vitrées triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 20 °C / 5 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 59.5 x P 57,4 x H 81.7 / 88.7cm



INSTALLATION INTELLIGENTE

Nos produits gamme hauteur 82 cm sont pensés et imaginés pour faciliter l'intégration technique et spécifique dans toutes les cuisines.

RETRAIT DE PLINTHE

Le retrait de plinthe de nos produits 30 cm et 60 cm est parfait pour un alignement dans toutes les cuisines.



DÉCROCHÉ

GRILLE AMOVIBLE

Les grilles de nos produits encastrables sous plan sont amovibles et remplaçables par n'importe quelle plinthe ajourée commune.



PASSAGE DE PLOMBERIE

Ne perdez aucun espace et facilitez l'encastrement grâce au passage de plomberie à l'arrière de nos caves.



DÉCROCHÉ


LARGEUR 60 - Double zone

ENCHASSABLE



SCHÉMA D'ENCASTREMENT

Profondeur idéale de 550 mm



AVI110DZB1



109 bouteilles

38 dB

Cave de vieillissement double zone

- 14 clayettes en bois coulissantes
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre de porte verre organique noir
- Température réglable 5 - 12°C / 12 - 20°C
- L 59,5 x P 55 x H 179,2 cm

GAMME HD HAUTEUR 88 CM



PRÉSENTATION DE LA GAMME

ENCASTRABLE SOUS PLAN - HAUTEUR 88 CM

Avintage® répond à l'évolution des hauteurs de plans de travail avec une nouvelle gamme HD, hauteur 88 cm et porte 78 cm. Une nouvelle gamme parfaitement adaptée aux plans de travail hauteur 90 cm.

Ces caves à encastrer entre deux meubles ou sous plan ont les dimensions et les systèmes de ventilation conçus pour s'adapter aux cuisines des plus grands fabricants européens.

Avec leurs compartiments indépendants, les caves Avintage® laissent place à toutes les envies. Chaque compartiment offre aux bouteilles une température dédiée, afin de faire de leur dégustation une expérience inoubliable. Découvrez tous nos produits, classés par largeur.



Hauteur 88 cm 21

Largeur 30 cm 21

Largeur 60 cm 21

HAUTEUR 88 - Simple et Double zone

ENCASTRABLE SOUS PLAN



AVU30SHD




23 bouteilles

39 dB

Cave de service simple zone

- 5 clayettes en bois coulissantes
- Porte réversible entièrement vitrée double vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 20°C
- L 29,5 x P 57,5 x H 88 / 95 cm



AVU31DHD




20 bouteilles

39 dB

Cave de service double zone

- 5 clayettes en bois coulissantes
- Porte réversible entièrement vitrée double vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 20°C / 5 - 20°C
- L 29,5 x P 57,5 x H 88 / 95 cm



AVU61DHD




54 bouteilles

39 dB

Cave de service double zone

- 5 clayettes en bois coulissantes
- Porte réversible entièrement vitrée double vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 20°C / 5 - 20°C
- L 59,5 x P 57,5 x H 88 / 95 cm



INTÉGRABLE EN COLONNE


Technical drawings of the Condenseur unit showing dimensions in cm:

- Front View:**
 - Top clearance: min. 200cm
 - Left side clearance: min. 200cm
 - Right side clearance: min. 200cm
 - Internal width: 550
 - Internal height: 550
 - External width: 540
 - External height: 532
 - Top thickness: 19
 - Side thickness: 448
 - Bottom thickness: 459
 - Internal bottom clearance: 550
 - Internal side clearance: 440
- Top View:**
 - Front width: 555
 - Side width: 520
 - Front thickness: 441
 - Side thickness: 455
 - Internal width: 530
 - Internal height: 530
 - Internal bottom clearance: 317
 - Internal side clearance: 440
- Side View:**
 - Top clearance: min. 200cm
 - Bottom clearance: min. 200cm
 - Internal width: 550
 - Internal height: 550
 - External width: 540
 - External height: 532
 - Top thickness: 19
 - Side thickness: 448
 - Bottom thickness: 459
 - Internal bottom clearance: 550
 - Internal side clearance: 440


[illegible]

ENCASTRABLE SOUS PLAN


Pour le bon fonctionnement d'un appareil encastrable sous plan, il faut impérativement laisser une ventilation basse. L'air froid pénètre par la grille d'aération en partie basse, se transforme en air chaud au contact de l'appareil et s'échappe de nouveau par la partie basse. NE JAMAIS ENCASTRER, NI INTÉGRER UNE CAVE POSE LIBRE.




FLASHEZ LE QR CODE ET
RETROUVEZ TOUS LES
SCHEMAS D'ENCASTREMENT
EN LIGNE




RÉFÉRENCE : AVU8TXA ; AVU8TNA




RÉFÉRENCES : AVU22TX1 ; AVU23TB1 ;
AVU27TDZB1




RÉFÉRENCES : AVU51TB1 ; AVU52TX1
; AVU53TDZBF ; AVU54TDZX1 ;
AVU53FPREMIUM (SANS POIGNÉE)



RÉFÉRENCES : AVU48DPX1 ; AVU49DPB1



RÉFÉRENCE : AVU30SHD ; AVU31DHD



RÉFÉRENCES : AVU61DHD

RESPECTER LA VENTILATION BASSE.



P O S E L I B R E



PRÉSENTATION DE LA GAMME

Destinées aux véritables connaisseurs et aux collectionneurs exigeants, les caves à vin polyvalentes et de vieillissement Avintage® sont exclusivement conçues pour conserver longtemps vos plus belles bouteilles et leur permettre de lentement parvenir à leur plein épanouissement.

Les caves à vin polyvalentes et de vieillissement Avintage® offrent à vos vins toutes les conditions - stabilité de température, absence de vibration, obscurité, humidité, air pur - reproduisant l'environnement d'une cave naturelle idéale.

Vieillissement 26

Polyvalente 27

VIEILLISSEMENT

INNOVATION



DHA305PA

DIVA



294 bouteilles

37 dB

Cave à vin de vieillissement

Ajustement du taux d'hygrométrie*

- 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- Porte pleine noire aspect vitré
- Contreporte sérigraphiée
- "registre de cave"
- Température réglable 8 - 18 °C
- Système hiver
- Serrure
- Hygrométrie gérée et ajustable entre 60 et 75%
- L 70 x P 71 x H 183 cm

DHA305PA : Produit unique sur le marché de la cave à vin : Parfait contrôle de l'hygrométrie intérieure de la cave. Hygrométrie intérieure totalement indépendante de celle extérieure.

*Taux ajustable par l'utilisateur entre 60 et 75% d'hygrométrie.



DVA305PA+

DIVA



294 bouteilles

37 dB

Cave à vin de vieillissement

- 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- Porte pleine noire aspect vitré
- Contreporte sérigraphiée
- "registre de cave"
- Température réglable 8 - 18 °C
- Système hiver
- Serrure
- L 70 x P 71 x H 183 cm



DVA265PA+

DIVA



264 bouteilles

37 dB

Cave à vin de vieillissement

- 5 clayettes PREMIUM 1/62 fixes
- Porte pleine noire aspect vitré
- Contreporte sérigraphiée
- "registre de cave"
- Température réglable 8 - 18 °C
- Système hiver
- Serrure
- L 62 x P 71 x H 186 cm



DVA305G

DIVA



294 bouteilles

37 dB

Cave à vin de vieillissement

- 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- Porte double vitrage noir e-low glass traité anti-UV et isolé (gaz argon)
- Température réglable 8 - 18 °C
- Système hiver
- Serrure
- L 70 x P 71 x H 183 cm

POLYVALENTE



DVP265G

DIVA



264 bouteilles
37 dB
Cave à vin polyvalente

- 5 clayettes PREMIUM 1/62 fixes
- Porte double vitrage noir e-low glass traité anti-UV et isolé (gaz argon)
- 3 zones de température
- Système hiver
- Serrure
- L 62 x P 71 x H 186 cm



DVP305G

DIVA




294 bouteilles
37 dB
Cave à vin polyvalente

- 3 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- 2 clayettes COLLECTOR 1/70 fixes
- Porte double vitrage noir e-low glass traité anti-UV et isolé (gaz argon)
- 3 zones de température
- Système hiver
- Serrure
- L 70 x P 71 x H 183 cm

LE + DE LA GAMME DIVA

Gestion électronique CLIMACONTROL®

- Affichage LCD couleur
- Gestion de la température
- Contrôle de l'hygrométrie




Porte pleine avec un aspect vitré et une contreporte sérigraphiée "registre de cave"

Éclairage LED latéral



CHAQUE VIN MÉRITE D'ÊTRE DÉGUSTÉ À LA TEMPÉRATURE IDÉALE






A C C E S S O I R E S

S A P E L L I - Clayettes et tiroirs



PREMIUM

PREMIUM 1/62 ou 1/70
Clayette en bois
Standard



COLLECTOR

COLLECTOR 1/62 ou 1/70
Clayette en bois réversible
Bordeaux/Bourgogne



UNIVERSELLE

UNIVERSELLE 1/62 ou 1/70
Clayette en bois
Design
Rangement : tête bêche



LATERAL SHELF

LATERAL SHELF 1/62 ou 1/70
Clayette en bois
Design
Rangement :
Mise en avant des étiquettes



DRAWER BORDEAUX

DRAWER 15 ou 15XL
Tiroir spécifique pour
bouteille format Bordeaux



DRAWER MAGNUM

DRAWER 20 ou 20XL
Tiroir spécifique pour
bouteille format magnum



BOX CHAMPAGNE

BOX 26 ou 26XL
Tiroir spécifique bas de
cave pour bouteille format
champagne



KIT DE PRÉSENTATION

PRÉSENTATION 62 ou 70
Adaptation sur clayette
PREMIUM 1/62 ou PREMIUM
1/70, vendue sans clayette
de base



CLAYETTE DE PRÉSENTATION

DISPLAY 62 ou 70
Clayette de présentation
complète vendue avec
clayette de base

AUTRES CLAYETTES



UNIVERSELLE

UNIVERSELLE 1/62
Clayette en hêtre
Design



CLASSIQUE

CLASSIQUE 2/62
Clayette en fil d'acier,
fronton bois noir

AUTRES ACCESSOIRES



RAILS
RAILV3



**THERMOMÈTRE
HYGROMÈTRE**
BLTY01



**BOÎTE POUR
PIERRES DE
LAVE**



**PIERRES DE
LAVE**



**FILTRE À
CHARBONS
ACTIFS**
FILTRE1



ÉTIQUETTES



C A R A C T É R I S T I Q U E S

RÉFÉRENCE PRODUIT	UTILISATION	ZONES DE TEMPÉRATURE	INSTALLATION	CAPACITÉ	NIVEAU DE BRUIT	CLASSE ÉNERGIE	DIMENSIONS	HAUTEUR DE PORTE	POIDS NET/ BRUT (KG)	PORTE RÉVERSIBLE	CODE EAN
AVI24S2X	Service	Simple zone	Intégrable 45 cm	24	37 dB	F	L 59 x P 55,7 x H 45,5 cm	-	27/31	Oui	3595320106640
AVI24PREMIUM	Service	Simple zone	Intégrable 45 cm	24	38 dB	G	L 59,4 x P 55,5 x H 45,9 cm	-	28/32	Non	3595320103748
AVI60CDZF	Service	Double zone	Intégrable 60 cm	36	38 dB	F	L 59 x P 56 x H 59,5 cm	-	33/36	Oui	3595320105292
AVI60FPREMIUM	Service	Double zone	Intégrable 60 cm	36	38 dB	F	L 59 x P 56 x H 59,5 cm	-	33/36	Non	3595320107777
AVI63CSZF	Service	Simple zone	Intégrable 60 cm	33	37 dB	F	L 59 x P 56 x H 59,5 cm	-	32/35	Oui	3595320107814
AVI47XDZA	Service	Double zone	Intégrable 88 cm	52	36 dB	G	L 59,4 x P 55,5 x H 88,7 cm	-	45/49	Oui	3595320105339
AVI48CDZA	Service	Double zone	Intégrable 88 cm	52	36 dB	G	L 59,2 x P 55,6 x H 88,4 cm	-	45/49	Oui	3595320105346
AVI48PREMIUM	Service	Double zone	Intégrable 88 cm	52	36 dB	G	L 59,4 x P 55,5 x H 88,7 cm	-	45/49	Non	3595320106046
AVI76PREMIUM	Service	Double zone	Intégrable 105 cm	76	39 dB	G	L 58,9 x P 55,7 x H 105,5 cm	-	47,5/51	Non	3595320107029
AVI81XDZA	Service	Double zone	Intégrable 122 cm	79	38 dB	G	L 59,4 x P 55,5 x H 123,3 cm	-	56/60	Oui	3595320105353
AVI82PREMIUM	Service	Double zone	Intégrable 122 cm	79	38 dB	G	L 59,4 x P 55,5 x H 123 cm	-	56/60	Non	3595320106060
AVI97AX3ZI	Service	Triple zone	Intégrable 178 cm	97	38 dB	G	L 59,5 x P 55,7 x H 178,8 cm	-	106/116	Oui	3595320106213
AVI98AC3ZI	Service	Triple zone	Intégrable 178 cm	97	38 dB	G	L 59,5 x P 55,7 x H 178,8 cm	-	106/116	Oui	3595320106220
AVU8TXA	Service	Simple zone	Encastrable 15 cm	8	39 dB	G	L 14,5 x P 54,8 x H 82/88,5 cm	72 cm	20/22	Oui	3595320106015
AVU8TNA	Service	Simple zone	Encastrable 15 cm	8	39 dB	G	L 14,5 x P 54,8 x H 82/88,5 cm	72 cm	20/22	Oui	3595320107166
AVU22TX1	Service	Simple zone	Encastrable 30 cm	22	37 dB	F	L 29,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	72 cm	23/26	Oui	3595320107098
AVU23TB1	Service	Simple zone	Encastrable 30 cm	22	37 dB	F	L 29,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	72 cm	24/28	Oui	3595320107487
AVU27TDZB1	Service	Double zone	Encastrable 30 cm	25	38 dB	G	L 29,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	72 cm	26/30	Oui	3595320107074
AVU52TX1	Service	Simple zone	Encastrable 60 cm	53	38 dB	F	L 59,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	72 cm	42/46	Oui	3595320107135
AVU51TB1	Service	Simple zone	Encastrable 60 cm	53	38 dB	F	L 59,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	72 cm	42/46	Oui	3595320107142
AVU54TDZX1	Service	Double zone	Encastrable 60 cm	53	37 dB	G	L 59,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	72 cm	42/46	Oui	3595320107128
AVU53TDZBF	Service	Double zone	Encastrable 60 cm	53	37 dB	F	L 59,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	72 cm	42/46	Oui	3595320107791
AVU53FPREMIUM	Service	Double zone	Encastrable 60 cm	53	37 dB	F	L 59,5 x P 57 x H 81,7/88,7 cm	72 cm	42/46	Non	3595320107784
AVU48DPX1	Service	Double zone	Encastrable 60 cm	47	38 dB	G	L 59,5 x P 57 x H 81,7/88,7 cm	72 cm	46/50	Non	3595320107104
AVU49DPB1	Service	Double zone	Encastrable 60 cm	47	38 dB	G	L 59,5 x P 57 x H 81,7/88,7 cm	72 cm	46/50	Non	3595320107111
AVI110DZB1	Viellissement	Double zone	Enchassable	109	38 dB	G	L 62 x P 71 x H 186 cm	-	78/90	Oui	3595320107579
AVU30SHD	Service	Simple zone	Encastrable 30 cm	23	39 dB	G	L 29,5 x P 57,5 x H 88 cm	78 cm	26/28	Oui	3595320107494
AVU31DHD	Service	Double zone	Encastrable 30 cm	20	39 dB	G	L 29,5 x P 57,5 x H 88 cm	78 cm	28/30	Oui	3595320107494
AVU61DHD	Service	Double zone	Encastrable 60 cm	54	39 dB	G	L 59,5 x P 57,5 x H 88 cm	78 cm	44/48	Oui	3595320107500
DHA305PA	Viellissement	Simple zone	Pose libre	294	37 dB	G	L 70 x P 71 x H 183 cm	-	83/89	Non²	3595320105155
DVA305PA+	Viellissement	Simple zone	Pose libre	294	37 dB	G	L 70 x P 71 x H 183 cm	-	83/89	Non²	3595320102444
DVA265PA+	Viellissement	Simple zone	Pose libre	264	37 dB	G	L 62 x P 71 x H 186 cm	-	79/86	Non²	3595320102468
DVA305G	Viellissement	Simple zone	Pose libre	294	37 dB	G	L 70 x P 71 x H 183 cm	-	87/93	Non²	3595320102420
DVP265G	Polyvalente	Triple zone	Pose libre	264	37 dB	G	L 59,5 x P 55 x H 179,2 cm	-	82/89	Non²	3595320102451
DVP305G	Polyvalente	Triple zone	Pose libre	294	37 dB	G	L 70 x P 71 x H 183 cm	-	87/93	Non²	3595320102437

¹ Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordeaux tradition. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

² Pour les produits de la gamme DIVA, possibilité de commander des modèles avec ouverture de porte de la droite vers la gauche (poignée à droite).

avintage●●●

143, boulevard Pierre Lefauchaux
72230 Arnage - France

www.avintage.com