

---

# Redécouvrez la fraîcheur

---

Découvrez nos innovations 2024 en matière de réfrigérateurs, congélateurs et caves à vins.

## **LIEBHERR**

Nouveautés 2024



## Nouveautés 2024

---

- 4 Appareils Table-top
- 8 Appareils pose libre
- 10 Appareils encastrables
- 12 Zoom nouveautés pose libre et encastrable
- 14 Intérieur BlackSteel
- 16 Durabilité
- 22 OpenStage
- 23 SmartDevice
- 24 BluRoX
- 26 Caves à vin de mise en température

## Nos nouveaux appareils atteignent de nouveaux sommets. Et économisent de l'énergie.

---

Cette année, nous avons également atteint de nouveaux records en matière de consommation d'électricité. En effet, nos appareils occupent les premières places dans les classements d'efficacité énergétique.

En 2024, certains de nos nouveaux appareils consomment moins d'énergie que ceux de la plus haute classe d'efficacité énergétique A, ce dont nous sommes fiers. Il en va de même pour les niveaux sonores de nos appareils, qui sont plus bas que jamais. Avec un niveau sonore incroyablement bas de 27 dB(A), vos clients n'entendront qu'une seule chose : le silence.

Ce qui n'est pas du tout négligeable, en revanche, c'est le nombre de nouvelles caractéristiques, notamment le nouvel intérieur BlackSteel sur plusieurs de nos appareils.

Nous avons intégré de nombreuses finitions innovantes non seulement au design, mais aussi à nos solutions intelligentes et aux technologies qui garantissent la fraîcheur et le goût.

Nous vous souhaitons une bonne découverte.

## Nouvelle gamme Table-top : le choix de l'efficacité et de la qualité dans les espaces restreints.



Touch Control

Super Cool

Door Stop

Smart Frost

Touch Control

LED

Super Frost

Vario Space

Frost Protect

KTdi 600 ○ Série Plus | FTdi 604 ○ Série Plus

Bien manger est l'un des plaisirs de la vie.

Et avec nos nouveaux réfrigérateurs et congélateurs top, vous pourrez bien manger, même si vous avez peu d'espace. Le vaste choix de largeurs d'appareils et le design moderne et intemporel en font la solution idéale pour les petites cuisines, les résidences secondaires et les pièces d'appoint.

Avec leurs nombreux détails intelligents et pratiques, nos appareils raviront les clients qui n'auront plus qu'à profiter de la fraîcheur.

## Pensés pour le quotidien



**Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré**  
Le mécanisme d'ouverture de l'élégante poignée permet d'actionner la porte avec très peu d'effort, même lorsque nous l'ouvrons plusieurs fois de suite.



**SmartDevice**  
Grâce à la SmartDeviceBox, vous pouvez utiliser l'appareil via un smartphone. Cette fonctionnalité vous permet de modifier les paramètres et de consulter les informations d'état. La SmartDeviceBox est déjà intégrée ("i").



**Prolongement du plan de travail**  
Il n'y a jamais trop d'espace dans une cuisine. C'est pourquoi nos appareils top sont dotés d'une surface robuste et résistante aux rayures, qui peut être utilisée comme plan de travail supplémentaire. La partie supérieure des réfrigérateurs top peut être retirée pour passer sous un plan de travail.

## Réfrigération



**TouchControl**  
Vous pouvez changer la température (3, 5, 7 ou 9 °C) de votre réfrigérateur du bout des doigts grâce à la fonction TouchControl. Pour un réglage simple et efficace, le bouton est élégamment intégré à l'intérieur, créant ainsi plus d'espace pour tous vos produits frais.



**EasyFresh : idéal pour les fruits et légumes**  
Notre technologie fraîcheur avec humidité ajustable convient parfaitement aux fruits et légumes frais. Elle est désormais intégrée à tous nos réfrigérateurs top de la série Plus.



**DoorStop**  
Ce petit détail très efficace permet aux réfrigérateurs top Liebherr de rester frais même lorsqu'ils sont éteints. Le DoorStop pliable évite à la porte de se refermer, et ainsi les mauvaises odeurs.

## Congélation



**TouchControl**  
Activez des fonctions intelligentes telles que SuperFrost d'un simple geste, sans même ouvrir la porte de votre congélateur. TouchControl, c'est la garantie d'une efficacité énergétique simple et efficace.

**FrostProtect**  
Tous les congélateurs top peuvent également être utilisés dans des locaux non chauffés à des températures ambiantes allant jusqu'à -15 °C.



Frost Protect

# Réfrigération

○ Série Pure

○ Série Pure

◇ Série Plus

← 55 →



↑ 68 ↓

← 50 →



← 55 →



← 60 →



↑ 85 ↓



## Technologies fraîcheur

## Confort et flexibilité

## Design

## Connectivité (SmartDeviceBox)

## Compartment congélation

Tiroir à fruits et légumes

Clayettes GlassLine

Top démontable

Bac à oeufs

DoorStop\*

4 réglages de température (+3/+5/+7/+9 °C)

SuperCool

Alarme de porte visuelle et sonore

TouchControl avec éclairage LED intégré à l'intérieur

Poignée intégrée ou poignée à dépression\*

Porte/Parois latérales en blanc/blanc ou Silver/Silver\*

4 étoiles\*

Tiroir EasyFresh

Clayettes GlassLine, dont 1 en 2 parties

Top démontable

Bac à oeufs

## Support 3 bouteilles

## FlexCube

DoorStop\*

4 réglages de température (+3/+5/+7/+9 °C)

SuperCool

Alarme de porte visuelle et sonore

TouchControl avec éclairage LED intégré à l'intérieur

Poignée à dépression\*

Porte/Parois latérales en blanc/blanc ou **SmartSteel/Silver\*****Intégré** (modèles "i")

4 étoiles\*

\* Dépend du modèle

# Congélation

○ Série Pure

◇ Série Plus

← 55 →



↑ 68 ↓

← 55 →



↑ 85 ↓

← 60 →



## Technologies fraîcheur

## Confort et flexibilité

## Design

## Connectivité (SmartDeviceBox)

SmartFrost\*

FrostProtect

Bacs de congélation avec clayettes en verre

VarioSpace

4 réglages de température (-16/-18/-20/-28 °C)

SuperFrost

Alarme de porte visuelle et sonore

Alarme de remontée en température visuelle et sonore

TouchControl avec éclairage LED intégré dans le plan de travail

Poignée intégrée ou poignée à dépression\*

Porte/Parois latérales en blanc/blanc ou Silver/Silver\*

NoFrost\*

SmartFrost\*

FrostProtect

Bacs de congélation avec clayettes en verre

VarioSpace

## Bac à glaçons

4 réglages de température (-16/-18/-20/-28 °C)

SuperFrost

Alarme de porte visuelle et sonore

Alarme de remontée en température visuelle et sonore

TouchControl avec éclairage LED intégré dans le plan de travail

Poignée à dépression

Porte/Parois latérales en blanc/blanc ou **SmartSteel/Silver\*****Intégré** (modèles "i")

\* Dépend du modèle

## Efficacité et fraîcheur maximales

10 %\* plus efficaces que les appareils de la classe d'efficacité énergétique la plus élevée (A) : Liebherr a dépassé ses propres normes.



CBNbsa10 575i ◊ Série Prime

Avec son design BlackSteel élégant, ce nouveau réfrigérateur-congélateur pose libre ultra-efficace est 10 % plus efficace que les appareils de la classe d'efficacité énergétique A, ce qui en fait l'un des modèles les moins énergivores du marché. Nos fonctionnalités ne laissent rien à désirer. Les compartiments BioFresh garantissent une fraîcheur des aliments jusqu'à 3 fois plus longue que dans un réfrigérateur classique. Mais ce n'est pas tout : nous avons rendu nos appareils pose libre encore plus efficaces sur le plan énergétique, de sorte que de nombreux modèles Liebherr se situent en tête des classes d'efficacité énergétique A et B. Leur efficacité exceptionnelle permet d'économiser de l'argent et des ressources, et ce, pendant de nombreuses années, grâce à la qualité Liebherr.

\* Par rapport à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique la plus élevée (A) selon le règlement (UE) 2019/2016 (à compter de juillet 2023)



### Économiser de l'énergie n'a jamais été aussi simple.

Le premier congélateur de classe énergétique A au monde réduit l'empreinte écologique et les dépenses de vos clients sans effort. Et avec EasyOpen, VarioSpace et FrostProtect, l'utilisation de ce congélateur est toujours aisée et vous pouvez facilement répondre aux besoins de vos clients. Ce congélateur de haute qualité est lui aussi fabriqué en Allemagne, ce qui signifie que nous minimisons également son empreinte écologique dans le processus de production et logistique. Découvrez le nouveau congélateur FNa 6625, le plus économique du marché.

## Une fraîcheur XXL

Grâce à leurs dimensions généreuses, ces modèles conviennent parfaitement aux grandes familles qui font de grandes courses une fois par semaine.

### Une vraie révolution pour votre cuisine : Frenchdoor

Éléments en acier inoxydable brossé sur la porte, finitions, cuve grise et efficacité énergétique améliorée : notre Frenchdoor pose libre 2024 n'a jamais été aussi attrayant.

### Nouveaux combinés réfrigérateurs-congélateurs pose libre de 75 cm de large

Le plus grand compartiment BioFresh de nos appareils pose libre offre beaucoup d'espace et les conditions idéales pour conserver la fraîcheur des fruits, des légumes, de la viande, du poisson et des produits laitiers. Grâce à InteriorFit, le combiné peut être intégré de manière élégante et transparente dans une niche de cuisine comme n'importe quel autre appareil Liebherr, peu importe sa taille. Avec sa classe B, il allie parfaitement espace pratique et efficacité énergétique. Les séries Plus, Prime et Peak comptent cinq modèles. Deux modèles sont équipés de notre fonctionnalité EasyFresh, et trois de BioFresh.



CBNste 8872 PremiumPlus ◊ E A G


CBNsdb 775i ◊ Série Prime ◊ B A G

## De la fraîcheur pour les formats Frenchdoor et LargeDoor

Les nouveaux combinés encastrables extra-larges sont dotés d'une cuve grise et d'un tout nouveau design. Même en classe E, nos appareils sont désormais beaucoup moins énergivores.



ECBNe 8872 PremiumPlus



ECBNe 8871 / 8870 PremiumPlus

Existe en largeur 76 cm :  
ECBNe 7870 / 7871



Compartiment réfrigérateur  
(-2 °C à +9 °C)



Compartiment cellier  
(+14 °C)



Compartiment congélateur  
(-18 °C)

## Une fraîcheur flexible

Désormais, tous les combinés réfrigérateurs-congélateurs encastrables NoFrost des séries Prime et Peak sont équipés d'un compartiment congélateur qui peut également faire office de réfrigérateur ou de cellier.

Avec VarioTemp, le compartiment congélateur peut être utilisé comme zone de réfrigération, voire comme zone de conservation semblable à un cellier.

Vario  
Temp



Profitez de votre appareil encastrable dans le calme et la tranquillité.

Deux de nos réfrigérateurs encastrables pour niches de 122 cm et 178 cm ont un niveau sonore remarquable de 27 dB(A), tandis qu'un réfrigérateur et un combiné réfrigérateur-congélateur encastrables pour niches de 178 cm atteignent 29 dB(A). Les appareils Liebherr n'ont jamais été aussi silencieux.

IRci 3950 ○ Série Prime

# Refroidissez en toute simplicité.

À partir de 2024, tous les appareils des séries Prime et Peak ainsi que certains modèles de la série Plus seront équipés de notre SmartDeviceBox. Cela signifie qu'ils peuvent être utilisés à l'aide de l'application SmartDevice, où que vous soyez.



# Profitez du silence.

Les appareils Liebherr n'ont jamais fait aussi peu de bruit. Nous avons revu notre design silencieux et établi de nouvelles normes, certains modèles atteignant un niveau ultra-silencieux de 27 dB(A). Nos appareils conviennent donc parfaitement aux cuisines ouvertes et aux espaces de vie.



# Le cube qui met fin au désordre.

Une solution astucieuse pour les petits produits. Ses grandes ouvertures rendent le FlexCube très pratique pour les articles tels que des tubes, des yaourts et des œufs. Il s'adapte également à tous les balconnets à bouteilles ou à canettes Liebherr. À partir de 2024, il sera inclus dans tous les réfrigérateurs et combinés réfrigérateurs-congélateurs de la série Plus et sera également disponible en tant qu'accessoire.



# Des mouvements plus fluides.

Les roulettes de transport facilitent la manutention. À partir de 2024, elles seront intégrées à tous les appareils pose libre, peu importe leurs dimensions ou leur gamme.



# Autres nouveautés intégrées.


Le balconnet à bouteilles sera inclus dans tous les réfrigérateurs encastrables de la série Pure pour les niches de 178 cm.

# Efficacité énergétique. Aller plus loin.

Ultra Efficient A -10%  
LIEBHERR

Ultra Efficient A -30%  
LIEBHERR

Appareils pose libre\*




2023

2024

Les appareils Liebherr ne sont pas seulement économiques, ils sont ultra-économiques\*\* et surpassent même la classe d'efficacité énergétique A.

Ultra Efficient A -20%  
LIEBHERR

Appareils encastrables\*



2023

2024

\* Pourcentages basés sur l'ensemble des produits Liebherr

\*\* Par rapport à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique la plus élevée (A) selon le règlement (UE) 2019/2016 (à compter de juillet 2023)



CBNbsd 578i Δ Série Peak

**Intérieur BlackSteel pour appareils pose libre de 60 cm de large :**  
 Disponible pour un réfrigérateur et deux combinés réfrigérateurs-congérateurs.



**Intérieur BlackSteel pour caves à vin pose libre :**  
 Disponible pour trois modèles de 70 cm et trois modèles de 60 cm de la série Vinidor Selection (voir page 33).



**Intérieur BlackSteel pour toutes les caves à vin encastrables :**  
 Disponible pour neuf caves à vin encastrables (pour niches de 88 cm, 122 cm, 178 cm).



**Intérieur BlackSteel pour appareils encastrables :**  
 Disponible pour un réfrigérateur (pour niche de 178 cm), un combiné réfrigérateur-congérateur (pour niche de 178 cm) et un congélateur (pour niche de 178 cm).



**L'élégance du noir :**  
 Tous les appareils pose libre BlackSteel des séries Peak et Prime, ainsi que certains appareils encastrables de la série Peak, sont désormais dotés d'un intérieur en acier inoxydable d'un noir saisissant. La paroi arrière, les finitions et, sur les modèles de la série Peak, l'intérieur des portes sont désormais magnifiquement mis en valeur par le BlackSteel.

## Une association parfaite : noir et noir métallisé

Les cuisines sombres sont très en vogue. Nos appareils avec intérieur BlackSteel s'intègrent parfaitement mais savent se démarquer.

## Notre chemin vers l'avenir.

Nos innovations produits ont un point en commun : elles décrivent le chemin à suivre pour plus de durabilité. Agir de façon responsable fait déjà partie de nos valeurs fondamentales. Ainsi, la recherche et le développement de solutions écologiques sont une tradition chez nous depuis des décennies. Et pour ce faire, nous gardons toujours à l'esprit l'intégralité du cycle de vie d'un produit.

### Phase d'utilisation


Nous réduisons notre impact sur l'environnement en proposant également des produits de qualité, efficaces d'un point de vue énergétique, qui durent longtemps et se réparent facilement, grâce à la contribution d'un service clientèle à votre écoute. Nous vous proposons par ailleurs des produits et solutions qui vous aident à réduire le gaspillage alimentaire, en permettant de conserver les produits frais jusqu'à 3 fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. Plus d'infos sur les pages suivantes.

### Recyclage

Nous aspirons sur le long terme à créer une économie circulaire et concevons activement nos produits dans l'objectif d'un éventuel réemploi des matériaux que nous consommons et en augmentant leur recyclabilité globale via une meilleure séparabilité de chaque composant.

### Matériaux

Nous souhaitons réduire les impacts écologiques de nos activités et préparons la voie à des produits recyclables en intégrant de plus en plus des matières renouvelables ou recyclées et en réduisant la diversité de nos matériaux. Dans cet objectif, nous considérons le produit dans sa totalité.



### Production

Nous produisons de manière éco-responsable en réduisant la consommation énergétique de nos usines, et en recourant de plus en plus à des sources énergétiques renouvelables. Grâce à une gestion responsable de l'eau, à la réduction des déchets et à la prévention des pollutions, nous réduisons notre impact environnemental au-delà des limites d'émissions de CO<sub>2</sub>.\*



## Gaspillage alimentaire

À l'échelle mondiale, près de 931 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année<sup>1</sup>. Pour un ménage moyen, cela représente une quantité annuelle de


# 138 kilogrammes<sup>2</sup>.

La quantité d'aliments jetés peut être grossièrement répartie entre les groupes suivants :



La nourriture n'a pas seulement une valeur émotionnelle et financière, mais aussi une valeur environnementale.

La production alimentaire est à l'origine de<sup>3</sup>



Nos technologies fraîcheur innovantes et nos solutions numériques aident nos clients à réduire le gaspillage alimentaire de manière très simple.


Outre la température idéale, l'humidité est un facteur essentiel dans la conservation parfaite des aliments. Chez Liebherr, nous avons développé des technologies fraîcheur innovantes que nous améliorons au fil du temps. Les aliments restent ainsi frais même après plusieurs jours et ne perdent aucune vitamine ni aucun nutriment. Nous avons la technologie fraîcheur adaptée à chaque type de produit frais :

DuoCooling est notre technologie de base pour empêcher le dessèchement des aliments, car il n'y a pas d'échange d'air entre les compartiments réfrigérateur et congélateur.

EasyFresh est particulièrement adapté à la conservation des fruits et légumes pour plus de fraîcheur. BioFresh est une solution polyvalente qui permet non seulement de conserver les fruits et légumes frais plus longtemps, mais qui est également idéale pour la viande et les produits laitiers.

BioFresh Professional porte la technologie de fraîcheur à un niveau inégalé. La brume HydroBreeze fraîche et douce protège les fruits et légumes stockés, les gardant aussi croquants que le premier jour.

Le compartiment pour poissons et fruits de mer garde son contenu aussi frais qu'à la sortie de l'eau.




Des solutions intelligentes pour réduire le gaspillage alimentaire et organiser le stockage de manière optimale :



Grâce à notre application SmartDevice, vous pouvez facilement utiliser l'appareil depuis un smartphone ou une tablette. Vous pouvez par exemple modifier les réglages de n'importe où sans avoir à ouvrir l'appareil. De cette manière, il n'y a pas de perte d'air froid et vous économisez de l'énergie. Outre la gestion facile de tous les appareils et la commande à distance, l'application aide à stocker les aliments correctement, offrant ainsi plus de plaisir et une plus longue durée de conservation.

## Efficacité énergétique

Le principal impact environnemental des réfrigérateurs et des congélateurs provient de la consommation d'énergie pendant la phase d'utilisation, étant donné qu'ils restent allumés 24 heures sur 24. Ils représentent environ un cinquième de l'électricité consommée par un ménage moyen.



Nos réfrigérateurs sont de véritables multitalents. Outre la faible consommation d'énergie de tous nos modèles (voir pages 12/13), ils impressionneront également vos clients par leur faible niveau sonore, leur grand espace de stockage et leurs systèmes de capteurs intelligents pour une réfrigération optimale.

 **Consommation d'énergie**

Nos appareils sont en tête des classements d'efficacité. Grâce à une consommation d'énergie réduite, ils protègent non seulement les ressources précieuses de notre environnement mais aussi le portefeuille de vos clients.

 **Volume de réfrigération**

Nous proposons des appareils adaptés aux familles de toutes tailles, aux situations de vie les plus diverses et aux différentes hauteurs de niche. Des tiroirs extra-larges jusqu'aux moindres détails, nous veillons à ne pas gaspiller le moindre litre de volume.

 **Niveau sonore**

Dans les habitations modernes, cuisine et séjour fusionnent de plus en plus, ce qui vient renforcer l'importance d'un appareil particulièrement silencieux. Notre nouvelle gamme offre un large choix d'appareils extrêmement silencieux. Dans certains cas, nos appareils proposent même un niveau sonore exceptionnel de 27 db(A).

 **Performance de réfrigération**


Les capteurs intelligents adaptent en permanence la capacité de refroidissement à l'utilisation que vous en faites : nos appareils sont ainsi très efficaces en énergie et économiques au quotidien. Ils offrent par ailleurs des réserves de puissance adéquates, par exemple pour réfrigérer une plus grande quantité d'aliments après vos courses de la semaine.

## Durabilité

La sécurité et la durabilité sont tout aussi importantes. En effet, plus un appareil fonctionne longtemps de manière efficace, plus les ressources utilisées pour produire nos appareils sont utilisées à bon escient.

La qualité que nous proposons se joue même dans les plus petits détails. Chaque élément fonctionnel fait l'objet de tests approfondis et intensifs. Tout cela dans un seul but : avoir des appareils avec une durée de vie utile d'au moins 15 ans. Nous cherchons également à maintenir l'efficacité énergétique de nos appareils le plus longtemps possible.

Dans nos appareils, nous utilisons uniquement des panneaux isolants sous vide durables en silice et notre technologie d'isolation brevetée BluRoX. Ces systèmes d'isolation vieillissent très lentement, de sorte que la consommation d'énergie reste faible même après de nombreuses années d'utilisation, contrairement à d'autres alternatives courantes dans les appareils de réfrigération.



\* La perlite de BluRoX est un meilleur conducteur thermique que ceux utilisés dans les autres panneaux isolés sous vide, mais comme les appareils BluRoX sont entièrement construits à partir de composants isolés sous vide, l'effet isolant global est meilleur. Les valeurs sont basées sur les mesures de conductivité thermique d'une grande variété d'essais menés dans les laboratoires de Liebherr depuis de nombreuses années.



Notre réseau national de services, fiable et dense, permet à nos clients de bénéficier d'un temps de réponse court et de réparations rapides et efficaces. Vous pouvez également compter sur notre service si vous avez besoin d'une pièce de rechange. Parce que chez nous, vous bénéficiez de pièces de rechange Liebherr d'origine, dont la qualité et la fiabilité sont reconnues, et qui sont pour la plupart disponibles jusqu'à 15 ans.



### Open Stage

Inspiré des vitrines des épiceries fines, le concept OpenStage met en scène vos aliments en un coup d'oeil. Un maximum de clarté et un accès ergonomique idéal : tout le contenu du réfrigérateur est présenté sur des tiroirs coulissants en verre très faciles à faire glisser. Le mécanisme de fermeture automatique avec amortissement offre également un grand confort à la fermeture.

Disponible pour un réfrigérateur (pour niche de 178 cm).

IRBPbsci 5170 ▲ Série Peak



## Toujours parfaitement connectés

Tous nos appareils sont équipés de série d'une SmartDeviceBox ou peuvent en être équipés ultérieurement.

Les appareils équipés de la SmartDeviceBox intégrée sont reconnaissables à la lettre « i » indiquée à la fin du nom du modèle (ex. : RBstd 528i). Vous profitez ainsi de nombreuses possibilités de notre application SmartDevice et de l'intégration du réfrigérateur à un environnement Smart Home existant. Cela permet une commande simple des appareils par l'intermédiaire d'un assistant vocal comme Amazon Alexa et Google Assistant ou de services comme IFTTT et Home Connect Plus.

Les messages d'état ou d'alarme importants sont ainsi envoyés directement au téléphone portable, par exemple une alarme de porte si la porte du réfrigérateur est restée ouverte. Outre la gestion facile de tous les appareils et la commande à distance, l'application aide à stocker les aliments correctement, offrant ainsi encore plus de plaisir et une plus longue durée de conservation. Elle reprend notamment le calendrier de conservation présent dans l'ancienne application BioFresh. L'application propose également des accessoires adaptés à nos différents appareils.



Découvrez comment un réfrigérateur intelligent peut faciliter votre quotidien




Vous pouvez télécharger l'application SmartDevice ici :





**Notre isolation innovante sous vide à base de perlite apporte une alternative durable en matière de réfrigération et de congélation. Nous vous présentons : BluRoX.**

À la place de la mousse polyuréthane (PU) conventionnelle, BluRox utilise une forme d'isolation au froid plus efficace : le vide.  
De la pierre volcanique finement moulue, appelée perlite, stabilise les composants sous vide. Cette technologie diffère de l'isolation sous vide telle qu'on la connaissait jusqu'à présent, qui comprenait plusieurs panneaux sous vide à l'intérieur d'éléments en mousse. Les appareils BluRox comprennent un corps de vide 3D complet et stable.



Premier congélateur équipé de BluRox dans la porte :



FNb 505i ○ Série Prime

Pour en savoir plus sur cette technologie passionnante et les nombreux avantages de BluRoX rendez-vous sur : [home.liebherr.com/blurox](http://home.liebherr.com/blurox)



**Avantages de la technologie BluRoX**



**Une efficacité énergétique maximale**

Au lieu d'utiliser des éléments de mousse conventionnels, BluRoX combine du vide et de la pierre volcanique finement moulue, connue sous le nom de perlite, pour isoler. D'un point de vue énergétique, le vide offre les meilleures performances d'isolation possibles. En raison de sa microstructure cristalline, la perlite a une conductivité thermique très basse. Cette combinaison de vide et de perlite crée une solution d'isolation au froid à l'efficacité inégalable tant d'un point de vue énergétique que de la compacité.

**Un volume supérieur**

L'isolation BluRoX extrêmement efficace permet de réduire l'épaisseur des parois d'un tiers par rapport aux parois d'un appareil conventionnel isolé à la mousse. Un appareil entièrement équipé de la technologie à la perlite sous vide dispose d'un volume accru d'environ 25 % tout en conservant des dimensions extérieures identiques.



**Des réparations plus faciles**

Comme le corps en perlite sous vide ne comporte pas de composants techniques intégrés, le module compact de technologie de refroidissement est situé dans la base de l'appareil BluRoX et peut être remplacé. Cela rend les réparations plus faciles, plus rapides et plus pratiques pour nos clients.

**Une conception de produits circulaire**

La perlite peut être retirée d'un appareil BluRoX à la fin de sa durée de vie sans nécessiter de traitement majeur et être réemployée dans une nouvelle production. Comme l'isolation BluRoX n'adhère pas aux composants environnants, l'enveloppe extérieure et intérieure peut également être facilement réutilisée.

On peut en dire beaucoup sur la température parfaite. Mais le vrai plaisir est silencieux.

Nos nouvelles caves à vin conservent vos bouteilles à la bonne température. Un plaisir et un goût authentique sont garantis. Les bouteilles de vin deviennent également un régal pour les yeux, grâce à un design élégant et à un éclairage qui met vos millésimes en valeur. Un seul mot pour atteindre l'excellence en termes de mise en température du vin : Liebherr.



#### Clayettes en bois FlexFit

Les rayonnages en bois des clayettes FlexFit sont entièrement réglables et permettent de créer un ajustement parfait pour chaque bouteille, même celles de taille Magnum.



#### Séparateur de zones


Encore plus de flexibilité pour le stockage des bouteilles de vin. Les modèles Vinidor Selection sont équipés de réglettes en bois FlexFit. Elles peuvent être installées en tant qu'accessoires sur les modèles Vinidor équipés de clayettes en plastique.



#### SommelierBoard


L'un des points forts de nos nouvelles caves à vin. Tout ce dont vous avez besoin pour une bonne décantation.

Le plateau de haute qualité en bois de hêtre naturel est accompagné d'un présentoir de bouteilles en acier inoxydable, d'une boîte en bois pour les ustensiles de décantation et d'un espace pour tempérer les verres à vin afin de garantir une dégustation parfaite.



### LightTower

L'éclairage est l'un des éléments les plus importants de notre design. Mettez vos meilleurs crus en lumière avec nos appareils à porte vitrée. Deux lampes verticales éclairent vos bouteilles de vin à chaque fois que vous ouvrez la porte. Vous pouvez régler la lampe de présentation à intensité variable, qui met en valeur vos vins, même lorsque la porte est fermée.



### Poignée encastrée

La fonctionnalité rencontre l'élégance : les modèles Vinidor Selection offrent une prise en main souple et confortable. Le design raffiné de nos caves à vin se fond dans le décor des environnements les plus sophistiqués.



### BlackSteel interior

Le remarquable revêtement BlackSteel ajoute une touche d'élégance à l'intérieur des caves à vin.

La paroi arrière assure également une circulation équilibrée de l'air et un contrôle parfait de l'humidité.



### Bac à eau

Il peut être rempli d'eau pour aider à réguler l'humidité (50-80 % HR\*) dans le compartiment de conservation. Simplement clipsé sous les clayettes, le bac à eau ne réduit pas la capacité en bouteilles des appareils.



### Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré

Que vous ayez besoin d'accéder à votre appareil régulièrement ou avec un minimum d'effort, le mécanisme d'ouverture de porte intégré vous facilite la vie, tout en réduisant au minimum les contraintes. La poignée élégante ajoute un élément accrocheur à votre appareil.

\* Pour des températures en milieu intérieur. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.



- 3 Zones
- Steel Interior
- Storage Zone
- Light Tower
- Temp Protect Plus
- Presentation Light
- Vibrate Safe
- Soft System
- Fresh Air
- Telescopic Rails
- UV Protect Plus
- Touch & Swipe-Display
- Flex Fit
- eDoor Lock
- Sommelier Board
- Smart Device

# MultiZone

Plages de température

+5°C à +20°C

+5°C à +20°C



2 Zones

Plages de température

+5°C à +20°C

+5°C à +20°C

+5°C à +20°C



3 Zones


Avec deux ou trois zones de température réglables séparément et avec une précision au degré près entre +5 °C et +20 °C, nos caves à vin offrent un maximum de polyvalence dans l'utilisation. Le vin rouge, le vin blanc et le champagne peuvent ainsi être stockés à température idéale dans un seul et même appareil disposant de trois zones de température.

Pour la conservation à long terme des vins, les appareils de la série Vinidor Selection disposent d'une zone de stockage dans la partie inférieure. Grâce aux différents gabarits d'appareils et à l'amplitude de réglage de la température, ces appareils conviennent parfaitement à toutes les collections de vins.


# Efficacité énergétique maximale

Les caves à vin Liebherr figurent parmi les plus efficaces en énergie de leur catégorie. Alors que la plupart des fabricants proposent des modèles de classe d'efficacité énergétique G selon le label énergétique européen, les nouvelles caves à vin Liebherr avec porte vitrée atteignent la classe F et celles avec porte pleine, la classe supérieure E.\*

\* Source : EPREL 2023



Marché européen des caves à vin\*



Nouvelles caves à vin Liebherr en 2024

# 11

## Nouveaux modèles

2 x portes SmartSteel

6 x portes GlassBlack

3 x portes BlackSteel

2 Zones x 7

3 Zones x 4

# Mise en température et conservation

2 Zones



Tous les modèles de la série Vinidor Selection disposent d'une zone dédiée pour la conservation du vin à long terme.

La fonctionnalité HumidityControl permet de régler l'humidité souhaitée dans une plage de 50 % à 80 % HR\*\* et affiche la valeur réelle en permanence. Si la valeur tombe en dessous de 50 % HR\*\*, l'appareil vous en informe.

Storage Zone

3 Zones



\*\* Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.



Selon le modèle, il est possible de stocker de 85 à 204 bouteilles de Bordeaux (0,75 l).

# Notre nouvelle gamme peut être connectée.



Directement avec la SmartDeviceBox incluse ou ultérieurement en ajoutant cette option.

# 2 séries

Vinidor  
Vinidor Selection

	Vinidor
<b>Qualité</b>	Température constante
	Plage de température réglable dans 2 zones : +5 °C à +20 °C
	Affichage permanent de la température réelle dans chaque zone
	Triple verre de sécurité résistant aux UV (UVProtect Plus)
	Stockage amortissant les vibrations (VibrateSafe)
<b>Climat optimal</b>	Joint de porte remplaçable
	2 pieds réglables en hauteur
<b>Confort et flexibilité</b>	Humidité de l'air réglable grâce à HumiditySelect
	Filtre FreshAir dans le séparateur de zones avec rappel de remplacement
	Réglage de la température au degré C° près
<b>Design et art de vivre</b>	Séparateur de zones avec clayette à bouteilles en plastique, en option avec des garnitures en bois FlexFit (optionnel)
	Support de présentation
	Amortissement de fermeture SoftSystem
	Clayettes en bois réglables en hauteur (clayettes supplémentaires disponibles en option)
	Écran : 9 ou 12 langues au choix* (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
<b>Sécurité</b>	Plafonnier LED pour chaque zone
	Paroi arrière SmartSteel
	Écran tactile (modèles SmartSteel)
	Écran Touch & Swipe (modèles BlackSteel)
	Éclairage de présentation (porte vitrée)
<b>Connectivité*</b>	Poignée-barre en aluminium avec mécanisme d'ouverture
	Faible niveau sonore
	InteriorFit
	TempProtect Plus
	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant
<b>Connectivité**</b>	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice**
	Verrouillage écran
	SmartDevice (SmartDeviceBox incluse)*
	Éclairage de présentation**
	Réglage de la température au °C près**
Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil**	

\* Dépend du modèle

	Vinidor Selection
<b>Qualité</b>	Température constante
	Plage de température réglable dans 2 ou 3 zones : +5 °C à +20 °C
	Affichage permanent de la température réelle dans chaque zone
	Triple verre de sécurité résistant aux UV (UVProtect Plus)
	Stockage amortissant les vibrations (VibrateSafe)
<b>Climat optimal</b>	Joint de porte remplaçable
	2 pieds réglables en hauteur
<b>Confort et flexibilité</b>	<b>Humidité réglable grâce à HumidityControl dans la zone de stockage</b>
	<b>Affichage du taux réel d'humidité dans la zone de stockage</b>
	<b>Bac à eau</b>
<b>Design et art de vivre</b>	Filtre FreshAir dans chaque séparateur de zones avec rappel de remplacement
	Réglage de la température au degré C° près
	<b>Séparateur de zones avec garnitures en bois FlexFit</b>
	Présentoir à bouteilles en acier inoxydable
	Amortissement de fermeture SoftSystem
<b>Sécurité</b>	<b>Clayettes en bois FlexFit avec mécanisme de fermeture automatique SoftTelescopic</b>
	Écran : 12 langues au choix (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
	<b>SommelierBoard*</b>
	<b>LightTower</b>
	<b>Paroi arrière BlackSteel</b>
<b>Connectivité**</b>	<b>Écran Touch &amp; Swipe, sur la porte vitrée</b>
	Éclairage de présentation
	<b>Poignée encastrée</b>
	Faible niveau sonore
	InteriorFit
<b>Connectivité**</b>	TempProtect Plus
	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant
	<b>Notification d'humidité</b>
	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice**
	Verrouillage écran
<b>Connectivité**</b>	<b>eDoorLock, serrure électronique</b>
	SmartDevice (SmartDeviceBox incluse)
	Éclairage de présentation**
	Réglage de la température au °C près**
	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil**

\*\* Via l'application SmartDevice

	Vinidor
<b>Qualité</b>	Température constante
	Plage de température réglable dans 2 ou 3 zones : +5 °C à +20 °C
	Affichage permanent de la température réelle dans chaque zone
	Triple verre de sécurité résistant aux UV (UVProtect Plus)
	Stockage amortissant les vibrations (VibrateSafe)
<b>Climat optimal</b>	Joint de porte remplaçable
	2 pieds réglables en hauteur
<b>Confort et flexibilité</b>	<b>Humidité réglable grâce à HumidityControl dans la zone de stockage</b>
	<b>Affichage du taux réel d'humidité dans la zone de stockage</b>
	<b>Bac à eau</b>
<b>Design et art de vivre</b>	Filtre FreshAir dans le séparateur de zones avec rappel de remplacement
	Réglage de la température au degré C° près
	<b>Séparateur de zones avec garnitures en bois FlexFit</b>
	Présentoir à bouteilles en acier inoxydable
	Amortissement de fermeture SoftSystem
<b>Sécurité</b>	<b>Clayettes en bois FlexFit avec mécanisme de fermeture automatique SoftTelescopic</b>
	Écran : 12 langues au choix (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
	<b>SommelierBoard*</b>
	<b>LightTower</b>
	<b>Paroi arrière BlackSteel</b>
<b>Connectivité**</b>	<b>Écran Touch &amp; Swipe, sur la porte vitrée</b>
	Éclairage de présentation
	<b>Poignée encastrée</b>
	Faible niveau sonore
	InteriorFit
<b>Connectivité**</b>	TempProtect Plus
	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant
	<b>Notification d'humidité</b>
	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice**
	Verrouillage écran
<b>Connectivité**</b>	<b>eDoorLock, serrure électronique</b>
	SmartDevice (SmartDeviceBox incluse)
	Éclairage de présentation**
	Réglage de la température au °C près**
	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil**

Modèles de 60 cm de large : profondeur de l'appareil 67,5 cm

	Vinidor Selection
<b>Qualité</b>	Température constante
	Plage de température réglable dans 2 ou 3 zones : +5 °C à +20 °C
	Affichage permanent de la température réelle dans chaque zone
	Triple verre de sécurité résistant aux UV (UVProtect Plus)
	Stockage amortissant les vibrations (VibrateSafe)
<b>Climat optimal</b>	Joint de porte remplaçable
	2 pieds réglables en hauteur
<b>Confort et flexibilité</b>	<b>Humidité réglable grâce à HumidityControl dans la zone de stockage</b>
	<b>Affichage du taux réel d'humidité dans la zone de stockage</b>
	<b>Bac à eau</b>
<b>Design et art de vivre</b>	Filtre FreshAir dans chaque séparateur de zones avec rappel de remplacement
	Réglage de la température au degré C° près
	<b>Séparateur de zones avec garnitures en bois FlexFit</b>
	Présentoir à bouteilles en acier inoxydable
	Amortissement de fermeture SoftSystem
<b>Sécurité</b>	<b>Clayettes en bois FlexFit avec mécanisme de fermeture automatique SoftTelescopic</b>
	Écran : 12 langues au choix (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
	<b>SommelierBoard*</b>
	<b>LightTower</b>
	<b>Paroi arrière BlackSteel</b>
<b>Connectivité**</b>	<b>Écran Touch &amp; Swipe, sur la porte vitrée</b>
	Éclairage de présentation
	<b>Poignée encastrée</b>
	Faible niveau sonore
	InteriorFit
<b>Connectivité**</b>	TempProtect Plus
	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant
	<b>Notification d'humidité</b>
	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice**
	Verrouillage écran
<b>Connectivité**</b>	<b>eDoorLock, serrure électronique</b>
	SmartDevice (SmartDeviceBox incluse)
	Éclairage de présentation**
	Réglage de la température au °C près**
	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil**

Modèles de 70 cm de large : profondeur de l'appareil 76,4 cm

CBNbsd 578i △ Série Peak

Bio  
Fresh  
Professional

Hydro  
Breeze

Fish &  
Seafood

No  
Frost

Duo  
Cooling

Vario  
Temp

Super  
Cool

Super  
Frost

Glass &  
Steel  
Interior

Light  
Tower

Soft  
System

Soft-  
Telescopic

Touch &  
Swipe-  
Display

Vario  
Space

Smart  
Device



home.liebherr.com