

*Catalogue*  
**PROFESSIONNEL**  
2024



# Lexique NEFF

## FOURS



**Added Steam** : Ajout de vapeur – 2 intensités au choix – au cours de cuissons traditionnelles. La capacité du réservoir d'eau est de 220 ml.

**Air Fry** : pour des aliments frits à la perfection, comme des légumes et des pommes de terre.



**Assistant pâtisserie et rôtisserie** : propose automatiquement mode, température et durée de cuisson pour une large sélection de plats. Et ces paramètres se modifient individuellement.



**Circo Therm**® : mode de cuisson sain et savoureux, plus rapide et plus économique, sans préchauffage, à une température inférieure à 180°C, sur trois ou quatre niveaux simultanément, sans mélange d'odeurs ni de saveurs. Vitamines, sans minéraux préservés. Viande plus moelleuse.

**Clip Rail** : rail télescopique sur 1 niveau.



**Comfort Flex** : rails télescopiques sur 1 niveau, à sortie totale et avec butée antibasculement. Leur nouvelle conception permet de saisir les grilles et lèche-frites par les côtés, comme un plat.

**Ecran Full Touch Control** : grand écran TFT tactile couleur et haute définition pour piloter le four comme un smartphone.



**Eco Clean** : nettoyage automatique, 1 heure à 275 °C. Les parois EcoClean se régénèrent automatiquement et indéfiniment.

**Ecolyse** : Association des modes de nettoyage Eco Clean et hydrolyse.

**Intensive Steam** : l'alliance d'un vrai four multifonction et d'un vrai four vapeur pour cuire doucement légumes, poissons et viandes entre 40°C et 120°C. Préserve les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.



**Hide**® : la porte coulisse et disparaît sous l'enceinte du four pour en libérer l'accès.

**Hydrolyse** : aide au nettoyage écologique et économique basée sur la vapeur. 40 cl d'eau additionnés de quelques gouttes de liquide vaisselle déposés sur la sole du four et portés à 60°C pendant 4 minutes... 21 minutes plus tard, un coup d'éponge pour la finition, le four est propre.

**Innowave (Technologie Inverter)** : émission continue des micro-ondes (et non séquentielle). Décongélation et cuisson homogènes et plus rapides. Gain énergétique..

**NeffLight**® : éclairage LED exclusif qui permet une parfaite vision de l'enceinte sans ouvrir la porte et sur tous les niveaux.

**Neff Navigator** : commande centrale pour naviguer dans le menu

**Programmes automatiques** : il suffit d'indiquer le poids et le type d'aliment à cuire parmi un large choix. Le four s'occupe du reste pour une cuisson parfaite.



**Pyrolyse** : nettoyage tout automatique qui élimine les salissures à 500°C, sans aucun dégagement d'odeurs. Après la pyrolyse, il ne reste qu'à enlever une fine cendre résiduelle. Durée et heure de départ se choisissent.

**Rails télescopiques** : système de rails télescopiques sur 3 niveaux.

**Seamless Combination**® : deux liserés en inox pour superposer uniformément deux appareils.



**Slide & Hide**® : la seule porte qui coulisse et disparaît sous l'enceinte pour donner un accès total et sans obstacle au four. Le système SoftHide® ouvre et ferme la porte en douceur.

**Sonde de température multipoints** : pour cuire à cœur au degré et à la seconde près. Elle mesure en continue la T°, en 3 points différents, des viandes, volailles et poissons. Dès la T° sélectionnée atteinte, la cuisson s'arrête.



**Sous-vide** : cuisson des aliments à basse T°, dans une pochette en plastique alimentaire fermée hermétiquement. Parfait pour les viandes, poissons, fruits et légumes. Préserve le goût et la texture des aliments.

**Steam Jet** : ajout de manière sélective et temporaire de la vapeur intensive.



**Vario Steam**® : fonction vapeur additionnelle à intensité réglable - 3 positions - pour une cuisson encore meilleure dans un four multifonction. Ex. : viandes dorées et moelleuse. Réservoir d'eau 1 l.

## Mode cuisson

**Basse température** : chaleur de voûte et de sole chauffent à 80°C pour de longues et savoureuses préparations, comme le gigot de 7 heures. Idéal pour conserver tout le fondant d'une viande après l'avoir dorée à la poêle.

**Chaleur de sole (Pâtisserie)** : cuisson à 225°C. Idéale pour les tartes aux fruits très juteux et toutes les pâtisseries en général.

**Convection naturelle** : chauffe de la résistance de voûte et de sole, température réglable de 50 à 275°C.

**Décongélation** : le brassage de l'air ambiant assure une décongélation rapide et homogène de tous les aliments. Idéal pour aliments délicats, poissons et volailles

**Étuve** : permet, avec un peu d'eau (pour l'humidité) et de chaleur (35°C), de créer le climat idéal pour faire lever les pâtes sans courant d'air. La pâte reste souple, ne dessèche pas et ne forme pas de croûte.

**Fournil** : pour la cuisson du pain entre 180 et 220°C. La mie est aérée, cuit uniformément, ne se dessèche pas et croustille. Astuce : pour un résultat encore meilleur, utilisez notre pierre à pain.

**Gril grande surface** : dore rapidement et uniformément les soufflés, gratins, grillades.... La porte fermée supprime les odeurs et les fumées inconfortables.

**Gril petite surface** : cf gril grande surface.

**Gril ventilé** : gril et brassage de l'air par la turbine pour obtenir des viandes et des volailles parfaitement dorées sans tournebroche. C'est la chaleur qui tourne autour des mets. La porte du four reste toujours fermée, la viande ne se dessèche pas, elle est juteuse au cœur et croustillante à l'extérieur.

**Maintien au chaud** : convection naturelle à 80°C (température réglable entre 60 et 120°C) pour maintenir au chaud sans poursuivre la cuisson.

**Pizza** : activation de la turbine et de la résistance de sole. Idéal pour les pizzas, mais également les produits surgelés nécessitant un résultat croustillant.

**Réchauffer** : réchauffer sans dessécher, régénérer les viennoiseries de la veille.

## EXPRESSO

**Aroma Pressure System** : système perfectionné de percolation à 19 bars, pour une parfaite pression et une extraction complète de tous les arômes.

**Auto Valve System** : système intelligent pour passer automatiquement de la fonction vapeur à la fonction eau chaude.

**Cream Center** : permet d'obtenir une mousse de lait légère et onctueuse. Facile à utiliser, il suffit d'appuyer sur une touche pour un délicieux cappuccino ou latte macchiato... Facile à nettoyer : ses différentes parties se nettoient au lave-vaisselle..

**Senso Flow System** : nouvelle technique de chauffe qui permet d'obtenir une première tasse en moins de 30 s et sans gaspillage d'énergie. L'appareil en veille, l'eau ne chauffe pas. Elle ne monte en température qu'au moment de la préparation..

**Silent Ceram Drive** : moulin à café en céramique, très résistant et peu bruyant.

**SinglePortionCleaning** : les conduits sont rincés automatiquement après chaque utilisation. Hygiène parfaite, aucun mélange de goût entre 2 boissons..

## TABLES

-  **Commande centralisée table/hotte** : l'éclairage et la puissance de la hotte se règle à partir du bouton TwistPad® de la table de cuisson.
-  **Combi Induction** : permet l'association de deux foyers pour les régler d'un seul coup quand vous utilisez de grands plats rectangulaires.
- Chronomètre** : alors que le minuteur décompte le temps passé, le chronomètre le compte. Pratique quand il faut ajouter des ingrédients à des moments précis..
- Easy Touch** : contrôle des puissances avec une touche seulement.
-  **Flame Select®** : contrôle précisément la puissance de la flamme. 9 positions.
-  **Flex Induction** : zone de cuisson d'env. 24 x 40 cm (selon modèle) qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.
- Flex Induction XL** : 2 zones centrales complètent les zones Flex. Teppanyaki, braisière... peuvent ainsi se placer horizontalement laissant plus d'espace aux autres cuissons.
-  **Frying Sensor** : un sensor placé dans les inducteurs mesure la T° de l'ustensile, avertit par un bip sonore lorsque la T° choisie parmi 5 est atteinte et la stabilise. Economie, précision et sécurité.
- Extended Frying Sensor** : Le capteur affiche et surveille en permanence la température de la poêle pour éviter que les aliments brûlent. Cela fonctionne pour de nombreux plats : vous choisissez parmi 11 températures prédéfinies dans une plage allant de 70 à 220 °C pour des résultats parfaits à chaque fois.
- Information Energie** : indication à la fin de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommé.
- Multi Plex** : ces tables se branchent sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucune installation spécifique. Grâce à la gestion intelligente des foyers, la table conserve des performances comparables à une table de 7200 W.
- Multi Touch** : contrôle des puissances avec une touche seulement. Les tables Multi Touch disposent de fonctionnalités élargies.
- Power Management** : permet de réduire la puissance de la table de 11100, 7600, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W. Ainsi elle s'adapte facilement et à tout moment à toute installation électrique.
-  **Power Move** : divise la zone CombiInduction en 2 zones réglées à 2 puissances différentes : 9 à l'avant pour saisir, 1.5 à l'arrière pour maintenir au chaud.
- Power Move +** : divise la zone FlexInduction en trois zones réglées à trois températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et L pour maintenir au chaud. Ces pré-réglages se personnalisent.
- Quick Start** : reconnaissance automatique de la zone de cuisson choisie. Il ne reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe.
- Stop & Clean** : suspend pendant env. 20 s' toutes les cuissons et programmations, le temps de passer un coup d'éponge.
- Thermocouple** : sécurité qui coupe l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.
-  **Touch Control** : commandes sensibles. Permettent de contrôler la table de cuisson sans manettes. Fonctionnent par contact.
- Touche Favoris** : personnalisez les paramètres de votre table dans Home Connect.
-  **Twist Pad®** : bouton amovible et magnétique qui permet de sélectionner facilement une zone de cuisson et de sélectionner rapidement sa puissance en le faisant tourner sur lui même.
-  **Zone Light** : des filets lumineux délimitent, à l'allumage, les zones de cuisson puis s'éteignent autour des foyers non utilisés. La sérigraphie imprimée sur le verre n'existe plus.

## HOTTES

-  **Air Guidé** : un rideau d'air dressé à l'arrière du panneau en verre empêche les fumées odorantes de s'échapper. Elles sont efficacement dirigées vers les filtres, quelle que soit leur provenance : avant de la table ou récipients hauts.
-  **Ambient light** : lumière d'ambiance à choisir parmi 31 couleurs. Projette un halo de 30 cm autour de la hotte.
- Arrêt différé** : cette touche reporte l'arrêt automatique de la hotte ultérieurement. Le temps de finir le renouvellement complet de l'air..
- Aspiration périmétrale** : optimise la performance de la hotte en accélérant l'aspiration de l'air.
- Clean Air** : filtre à charbon actif nouvelle génération : 85 à 90% d'odeurs en moins, niveau sonore réduit.
- Clean Air Plus** : filtre jusqu'à 99% du pollen.
-  **Efficient Silent Drive** : Moteur induction 80% plus économe en électricité et moins bruyant. Garanti 10 ans. La garantie est à activer sur le site Neff.
- Évacuation extérieure** : l'air aspiré est évacué vers l'extérieur après avoir traversé le(s) filtre(s) à graisse métallique(s).
- Montage facile** : système permettant d'ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.
- Recyclage** : l'air est aspiré puis rejeté dans la pièce après avoir traversé les filtres à graisses et les filtres anti-odeurs à charbon actif.
-  **Sensor air pur** : évalue la densité de vapeur et ajuste la puissance.
- Soft Light®** : module l'intensité de la lumière à votre convenance.
- Table/hotte connectée** : l'éclairage et la puissance de la hotte se règle à partir du bouton TwistPad® de la table de cuisson.
- Ventilation intermittente** : programme le fonctionnement de la hotte à intervalles réguliers, en cas d'absence prolongée par exemple.

## FROID

-  **Big Box** : grand tiroir de 26 cm et 30 l. pour les grandes pièces de viandes ou de grands poissons.
-  **Clayette Accès facile** : elle coulisse vers vous pour prendre facilement les aliments stockés à l'arrière. Avec butée et rebord anti-débordement.
- Clayette Vario Shelf** : elle se sépare en deux, la partie avant coulisse vers l'arrière, pour dégager un espace de grande hauteur.
-  **Éclairage LED** : éclairage par lampes basse consommation.
- Filtre Air Fresh** : efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise toutes les odeurs.
-  **Fresh Safe 2** : temps de conservation au minimum doublé. Idéal pour fruits et légumes.
-  **Low Frost** : formation de givre réduite, fréquence du dégivrage moindre.
- Montage facile** : installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis prémontées.
-  **No Frost** : technique qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Il n'y a donc aucune contrainte d'emplacement pour conserver les aliments ni de dégivrage.
-  **Soft Close** : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.
- Touche super réfrigération** : elle déclenche la baisse de la température dans le compartiment réfrigérateur. A enclencher avant d'y introduire une grande quantité d'aliments à température ambiante ou pour rafraîchir plus rapidement des boissons
- Touche super congélation** : elle déclenche la baisse de la température dans le compartiment congélateur. A enclencher afin de congeler plus rapidement les aliments.
-  **Vario Zone** : la clayette centrale et les deux tiroirs se retirent pour disposer d'un seul espace beaucoup plus grand.
- Vita Control** : 2 sondes intérieures et 1 extérieure garantissent une température stable pour mieux conserver les aliments.
- Température réglable (5°C-20°C)** : Ajustez la température en fonction des bouteilles stockées dans deux zones distinctes.
- Température réglable (5°C-20°C)** : Ajustez la température en fonction des bouteilles..

# LAVE-VAISSELLE

**Aqua Sensor** : ses capteurs analysent le degré de salissure de l'eau pour adapter la consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25% d'eau.



**Aqua Stop** : coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite ou de débordement. Neff garantit cette sécurité pendant toute la durée de vie de l'appareil.

**Auto 3in1** : reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide, poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat toujours impeccable.

**Auto programme** : adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et sa température entre 45 et 65°C en fonction du degré de salissure de la vaisselle grâce aux capteurs AquaSensors®.

**Boîte Maxi Performance** : assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.

**Brillance Verre** : préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.

**Cycles Express Plus** : permet de raccourcir la durée du programme choisi de 66% sans aucune perte d'efficacité. Lavage et séchage restent parfaits.

**Duo Power** : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.

**Échangeur thermique** : évite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage et la transmet à l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire.

**Emotion Light** : lumière blanche diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite vision sur la vaisselle.



**Favori** : touche pour mémoriser le programme et l'option préférés.

**Flex (Paniers)** : flexible, le panier inférieur a 2 rangées de picots rabattables.

**Flex 2 (paniers)** : pour une grande flexibilité, le panier supérieur a 2 rangées de picots rabattables, le panier inférieur 4.

**Flex 3 (paniers)** : pour une plus grande flexibilité, le panier supérieur a 6 rangées de picots rabattables, le panier inférieur 8. Fini les traces sur les verres : le bout arrondi de chaque picot limite le contact avec les verres.

**Gap Illumination** : éclairage latéral pour signaler un programme en cours.



**Hauteur 86,5 cm** : lave-vaisselle de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.



**Hygiène Plus** : option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal biberons, planche à découper...



**Info Light** : point lumineux rouge projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours. Équipe certains lave-vaisselle tout intégrables..



**Moteur Efficient Silent Drive** : moteur particulièrement silencieux car fonctionne par induction, sans créer de frottements.

**Open Assist** : système d'ouverture de la porte par pression sur la porte

**Open dry** : ouverture automatique de la porte en fin de programme pour faciliter le refroidissement et le séchage de la vaisselle

**Prélavage** : appelé aussi trempage ou rinçage. Pour tremper la vaisselle si les résidus ont séché avant la mise en route du lave-vaisselle et/ou si la vaisselle est particulièrement sale. Ce programme court fonctionne à froid. Il remplace le rinçage sous le robinet.



**Porte à glissières** : fixation innovante qui permet une intégration sans contrainte : avec une porte très haute, très épaisse, une plinthe étroite...



**Programme Chef 70°C** : programme 3 en 1 pour laver et sécher impeccablement en même temps tout type de vaisselle : intensif 70°C + zone intensive + séchage Extra.



**Programme Eco 50°C** : consommation d'eau et d'électricité réduites, c'est le programme économique par excellence pour la vaisselle normalement sale. C'est aussi le programme de référence pour le calcul de la classe énergétique.

**Programme entretien de la machine** : cycle à vide de 80-90 minutes pour éliminer le calcaire et les résidus gras dans la cuve et les composants internes.

**Programme classique 60°C** : 89 minutes à 60°C séchage compris pour une charge pleine de vaisselle normalement sale. Efficace sur tous types d'ustensiles.



**Programme rapide** : lave en 29 minutes, à 45°C, une demi-charge répartie indifféremment dans les différents paniers.

**Programme Silence** : avec 39, 40 ou 41 dB selon modèle, seulement, idéal pour la nuit ou dans les cuisines ouvertes.



**Programme Verres 40°C** : sa température réduite évite les chocs thermiques. Adapté aux verres délicats.

**Rack Matic** : système qui permet de régler facilement sur 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même quand il est chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

**Séchage Brillance Plus Shine & Dry** : option qui renforce le séchage de la porcelaine, du plastique et des verres qui seront aussi plus brillants.

**Séchage Extra** : option qui renforce le séchage. Idéal pour la vaisselle volumineuse..



**Séchage par Zéolith** : le minéral zéolith absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche, réduisant la durée du programme de 15 minutes. La zéolith est efficace toute la durée de vie de l'appareil.

**Sécurité enfants** : elle verrouille la programmation du lave-vaisselle et son ouverture. Pour l'activer, il suffit d'appuyer 4 secondes sur la touche "sécurité enfants".

**Sécurité enfants mécanique** : cette sécurité sous forme de barrette en plastique rigide se glisse en haut de la porte pour empêcher l'ouverture et l'utilisation du lave-vaisselle par un enfant.



**Time Light** : projette au sol le nom, la phase, le temps restant du programme en cours. Équipe certains lave-vaisselle tout intégrables.

**Tiroir à couverts Flex 2** : Tout aussi flexibles que le modèle Flex 2, ces paniers disposent de manettes de réglage de la position des picots rouges. C'est encore plus simple.

**Zone Intensive** : option qui permet de laver au cours d'un même programme verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la puissance du programme sélectionné sera augmentée de 20%.



**Home Connect** : les appareils connectés via l'application Home Connect peuvent se piloter à distance via l'application éponyme.

# Sommaire

CATALOGUE PROFESSIONNEL 2024


<b>Etiquette énergie</b>	<b>06 - 07</b>
<b>Home Connect</b>	<b>08 - 11</b>
<b>Les fours</b>	<b>12 - 27</b>
<b>Les tables de cuisson</b>	<b>28 - 41</b>
<b>Les hottes</b>	<b>42 - 45</b>
<b>Le froid</b>	<b>46 - 55</b>
<b>Les lave-vaisselle</b>	<b>56 - 61</b>
<b>Sélection cuisiniste</b>	<b>62 - 67</b>
<b>Les accessoires</b>	<b>68 - 81</b>
<b>Les services NEFF</b>	<b>82 - 83</b>



Les notices d'utilisation des appareils signalés par ce logo sont disponibles en braille sur [www.handicapzero.org](http://www.handicapzero.org)

# Les étiquettes ÉNERGÉTIQUES

Depuis le 1er mars 2021, une nouvelle Étiquette énergie a remplacé l'ancienne sur cinq catégories d'appareils électroménagers : les lave-vaisselle, les lave-linge, les lave-linge séchants, les réfrigérateurs et congélateurs. Désormais, les classes énergies habituelles A+, A++ ou A+++, sont remplacées par une échelle de consommation d'énergie uniforme allant de A à G. De nouvelles méthodes sont utilisées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe d'étiquetage. Selon les spécifications européennes, elles doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de l'utilisation réelle du produit par les consommateurs. Pour les lave-vaisselle, la composition du nombre de couverts standard est également modifiée. Les sèche-linge, fours, cuisinières, hottes et aspirateurs conservent l'ancienne classification énergétique allant de A+++ à D. Pour plus d'informations sur la nouvelle étiquette énergie, consultez le site : [www.neff-home.com/fr](http://www.neff-home.com/fr)



## RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS :

La méthode utilisée pour déterminer la classe énergétique est maintenant plus complète : les tests prennent en compte, par exemple, le nombre et la taille des compartiments de stockage, le type d'appareil et son principe de fonctionnement. Ainsi, les compartiments de congélation quatre étoiles doivent désormais atteindre la température cible en 18 heures au lieu de 24 heures. La température ambiante à laquelle les tests sont effectués est désormais de 16°C et 32°C au lieu de 25°C auparavant.


1. QR code
2. Classe d'efficacité énergétique
3. Consommation d'énergie en kWh/an (mesuré dans les nouvelles conditions standard)
4. Volume total de tous les compartiments de congélation en litres
5. Volume total de tous les compartiments de réfrigération en litres
6. Niveau sonore en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore



## MODÈLE D'ÉTIQUETTE ÉNERGIE POUR LAVE-VAISSELLE :

La classe d'efficacité énergétique des lave-vaisselle est toujours basée sur le programme « Eco ». Cependant, la norme de test a changé. Par exemple, des tasses à café, des bols en acier inoxydable et des ustensiles en plastique seront dorénavant utilisés pour évaluer la performance de lavage et de séchage afin de mieux représenter les habitudes des consommateurs. De plus, la durée du programme Eco est désormais indiquée. Ce programme, particulièrement respectueux de l'environnement et idéal pour la vaisselle normalement sale, est le plus efficace du point de vue des « consommations d'énergie et consommation d'eau combinées ». Tout comme pour les lave-linge et les lave-linge séchants, le calcul de la consommation en énergie sera basé sur 100 cycles de lavage.

1. QR code
2. Classe d'efficacité énergétique
3. Consommation en électricité en kWh/100 cycles (programme Eco)
4. Nombre de couverts standard pour le programme Eco
5. Consommation en eau en litres/cycle (programme Eco)
6. Durée du programme « Eco »
7. Niveau sonore en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore



# *Laissez libre COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ*

Cuisiner est une question de convivialité. Grâce aux appareils intelligents Home Connect NEFF, vous disposerez de plus de temps pour développer votre créativité et être présent avec vos invités.

Home Connect vous aide à libérer votre créativité en cuisine en vous permettant de gérer votre four, table, hotte, lave-vaisselle et tout autre appareil électroménager par le biais de votre connexion Wi-Fi. Pilotez vos appareils via l'application, parlez à votre four grâce à la commande vocale, et faites interagir vos appareils automatiquement les uns avec les autres. Home Connect est une plate-forme en constante évolution qui projette votre cuisine dans l'avenir.



## **Connecter votre cuisine commence ici.**

Libérez du temps pour cuisiner et laissez Home Connect faire le travail à votre place. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer sont les appareils Home Connect, une connexion Wi-Fi et notre application Home Connect, qui peut être téléchargée depuis l'App Store ou le Google Play Store.




## **Appairer les produits Home Connect.**

Il vous suffit de vous munir de votre smartphone et de votre appareil électroménager détenant Home Connect et de suivre les étapes pas à pas.

Vous téléchargez l'application Home Connect, vous ajoutez votre appareil, vous créez votre compte, activez Home Connect sur votre appareil et le tour est joué !

Il ne reste plus qu'à profiter du plaisir de piloter vos appareils à distance !





## Commande centralisée table/hotte

### La table et la hotte sont interconnectées.

Le mode commande centralisée table/hotte renforce votre confort d'utilisation. Grâce au module WiFi placé dans la hotte et dans la table, la plupart des fonctions de la hotte peuvent être contrôlées via la table de cuisson. Lorsque la table de cuisson est activée et que de la vapeur et des odeurs commencent à se former, la hotte se met automatiquement en marche. Le contrôle des fonctions éclairage et puissance d'aspiration se fait de façon manuelle avec le bandeau de commande de la table ou automatiquement avec le capteur PerfectAir.



## Le Programme Intelligent.

Des réglages flexibles pour des cycles de lavage et de séchage personnalisés. La flexibilité, c'est... quand votre lave-vaisselle est capable d'optimiser les cycles de lavage et de séchage en fonction de votre vaisselle quotidienne et de vos habitudes culinaires. Pour cela vous évaluez les résultats de lavage, de séchage ainsi que le temps passé pour atteindre ce résultat. Ensuite le programme intelligent de NEFF vous proposera des solutions personnalisées pour répondre au mieux à vos attentes. Ce programme vous informera en toute transparence sur l'impact de ces solutions sur votre consommation d'eau et d'énergie.

## Assistants à commande vocale.


Grâce à Home Connect et ses partenaires, les appareils peuvent être commandés grâce à la voix. Il suffit de connecter son enceinte intelligente à l'appareil via Home Connect. Lancer un programme ou vérifier son état de fonctionnement sont maintenant à portée de voix !

La majorité des appareils électroménagers NEFF connectés a déjà la capacité d'interagir avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa ou Google Assistant.

Grâce à la commande vocale, il sera par exemple possible de :

- Demander si le lave-linge, le sèche-linge ou le lave-vaisselle a terminé son cycle,
- Allumer le four pour commencer le préchauffage depuis son canapé, ou même avant d'être rentré chez soi,
- Mettre en fonctionnement sa hotte depuis son canapé avant de commencer à cuisiner,
- Mettre en pause son lave-linge pour y ajouter une pièce de linge,
- Augmenter la puissance de sa hotte pendant que l'on est en train de cuisiner...
- Et bien plus de possibilités encore !





## FOURS

### **Contrôle à distance**

Mise en marche, choix du programme et arrêt de l'appareil.

Ex: préchauffez votre four à distance.

### **Contrôle par commande vocale**

Mise en marche de l'appareil et programmation des réglages.

### **Variété de recettes intégrées**

Recettes actualisées en fonction des saisons ;

Filtres par catégorie de recettes ;

Inspiration pour de nouvelles recettes.

### **Envoi de notifications**

Recevez sur votre smartphone ou tablette une notification dès que la cuisson est terminée.

### **Fonction Favoris**

Enregistrement et contrôle des paramètres personnels de l'appareil via l'application Home Connect.

### **La sonde à viande Bluetooth**

Connectée par Bluetooth à l'application Home Connect la sonde offre une utilisation sans fil et laisse place à une totale liberté avec 16h d'autonomie. Ses 4 capteurs permettent d'obtenir une température très précise des aliments sur différents appareils : fours, tables et barbecues. L'entretien est facilité grâce à sa résistance à l'eau.



## TABLES ET HOTTES

### **Commande centralisée table/hotte**

La hotte peut être commandée directement sur la table à induction compatible Home Connect.

### **Capteur d'air automatique**

La hotte s'allume automatiquement si nécessaire, lorsque vous cuisinez.

### **Lumière d'ambiance**

Sélectionner une teinte pour AmbientLight ou créer une nouvelle teinte dans l'application.

### **Fonction Silence**

Disponible via Home Connect.

### **Sécurité et surveillance à distance**

Vérifiez que la table de cuisson est éteinte lorsque vous êtes absent de la maison.

### **Touche Favoris**

Désormais, les tâches quotidiennes telles que la préparation d'œufs durs deviennent encore plus faciles. Grâce à la touche Favoris, vous pouvez sauvegarder vos paramètres de réglages préférés, comme le niveau de puissance et la minuterie. Vous pouvez également ajouter la commande de l'éclairage de la hotte associée. Il suffit de connecter votre table de cuisson à Home Connect pour commencer votre journée en toute simplicité.



## RÉFRIGÉRATEURS

### **Contrôle à distance**

Même en vacances vous pouvez contrôler la température de l'appareil ou activer le mode éco.

### **Super-réfrigération/ super-congélation**

Diminuez rapidement la température de vos aliments lorsque vous rentrez des courses.

### **Diagnostic à distance**

Diagnostic professionnel à distance pour des solutions rapides et qui font gagner du temps.



## LAVE VAISSELLE

### **Contrôle à distance**

Ex : démarrage et programmation d'un départ différé à distance.

### **Programme intelligent**

Le programme adapte le cycle de lavage et le cycle de séchage en fonction de vos préférences.

### **Compteur de pastilles**

Configurez le compteur de pastilles dans l'application, indiquez le nombre de pastilles restantes et l'application vous avertira dès qu'il en reste seulement quelques unes.

### **Silence à la demande**

Si nécessaire, réduction active du bruit pendant 30 min par l'application.

### **Fonction Favoris**

Avec l'assistant de programme enregistrez et contrôlez via l'application Home Connect vos réglages favoris de l'appareil.

### **Diagnostic à distance**

Diagnostic professionnel à distance pour des solutions rapides et qui font gagner du temps.

*Les fours NEFF,*  
**UN MONDE**  
**À PART**





## CIRCO THERM®

### *La cuisson simultanée sur plusieurs niveaux*

Un menu complet en une seule cuisson ? Avec le Circo Therm®, c'est possible. Vous pouvez cuisiner des plats complètement différents sur 3 ou même 4 niveaux sans aucun transfert d'odeurs ou de saveurs. Le poisson conserve son goût et son odeur de poisson, les muffins ceux des muffins. Et quand vous n'avez qu'un plat à préparer, pas besoin de réfléchir, vous le mettez au niveau que vous voulez. Le Circo Therm® c'est une résistance de 2300 W et une turbine en rotation à 2500 tours/minute.

## SLIDE & HIDE®

### *La seule porte entièrement escamotable*

La porte Slide & Hide® coulisse sous le four et disparaît complètement, de manière fluide et silencieuse. Vous accédez directement à l'enceinte du four sans être gêné. Vous prenez les plats avec plus de force et de sûreté.

Vous ne vous brûlez pas contre la vitre chaude de la porte. Dans les petits comme les grands espaces, cette solution est parfaite.

## COMFORT FLEX

### *Des rails télescopiques innovants pour un confort plus grand*

Ces rails coulissent complètement hors du four mais sans jamais basculer. Ils disposent de butées à l'arrière qui les bloquent. Pratiques, ils se clipsent et se déclipsent aisément pour se positionner au niveau de votre choix. Ils permettent de saisir les grilles, lèchefrites et tôles à pâtisserie toutes chaudes par les côtés, comme un plateau. Cela signifie un maniement plus sûr, même quand les plaques sont lourdes. Comme leur nom l'indique, des rails confortables et flexibles.

**Livré de série ou en option. Se reporter aux pages accessoires pour s'assurer de la compatibilité avec les fours.**



# Une saveur et texture ultime

## INTENSIVE STEAM

*Intensifier les saveurs et préserver les nutriments.*

Faites l'expérience du 100% vapeur avec la fonction intensive steam avec une chaleur de 120°C qui conserve les nutriments et le goût de vos ingrédients pour des résultats savoureux. Le réservoir d'eau fixe facilite l'utilisation et le remplissage.



## VARIO STEAM®

*Des plats sublimes grâce à l'ajout de vapeur*

Cuire, rôtir, réchauffer... Tout est plus savoureux avec le Vario Steam®. Même les meilleures recettes sont optimisées par l'injection de vapeur au cours de la cuisson selon trois intensités au choix ou avec l'aide d'un des 18 programmes automatiques. Les viandes ne perdent pas de poids, elles sont moelleuses, tendres et juteuses, les gratins dorent, la peau des volailles croustille et celle des poissons ne dessèche pas. Pour une expérience gustative intense. Disponible aussi avec les fours pyrolyse.

**Disponible aussi avec les fours pyrolyse.**



## STEAM JET

*Une alternative aux ajouts de vapeur faible, moyen et fort.*

Avec la fonction "jet de vapeur", vous pouvez ajouter de manière sélective et temporaire de la vapeur intensive. Les pains et les petits pains lèvent notamment bien, deviennent croustillants et prennent une belle couleur.





*Doré à l'extérieur,  
tendre à coeur,  
en tous points  
délicieux.*

### SONDE MULTIPOINTS

La sonde de cuisson 3 points vous accompagne au degré près pour du poisson, de la viande et de la volaille. C'est exactement ce qu'il faut pour les amateurs de viande : la sonde à viande multipoint mesure la température à coeur via trois points de mesure et détermine ainsi le temps de préparation optimal dans le four. La température est automatiquement régulée et le temps de cuisson adapté. Vous pouvez ainsi être sûr : Votre viande est toujours à point. la sonde à viande multipoint est disponible en tant qu'équipement sur certains modèles de nos fours NEFF.

### AIR FRY

*Moins d'huile, plus de croustillant.*

Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur et en plus sain ! Avec la nouvelle fonction Air Fry, vous pouvez préparer vos repas frits préférés avec uniquement une portion de l'huile que vous utilisez habituellement.






# *Une utilisation intuitive*


Les fours N90 et N70 disposent d'un affichage digital simple d'utilisation écrans tactiles. L'écran tactile est à la fois intuitif et réactif.

La température peut être sélectionnée d'un simple glissement. Il existe trois tailles d'écran selon les gammes sélectionnées.




## N 90 : TFT Touch Display Pro

160 x 70 mm (6,8 pouces)



## N 90 : TFT Touch Display Plus

70 x 70 mm (4,1 pouces)



## N 70 : TFT Touch Display

45 x 45 mm (3,7 pouces)



# Fours pyrolyse

**N 90 | B64CS71N0**

Four Slide & Hide®



1779,99 €

- Ecran TFT tactile 4,1"
- Porte Slide & Hide®
- Nettoyage pyrolyse
- Volume 71 l
- 14 modes de cuisson dont Circotherm®
- Système SoftMove Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Rails télescopiques en option, pyrolysables
- Accessoires inclus :**
- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèche-frite



**N 50 | B5CCH7AN0**

Four Slide & Hide®



1269,99 €

- Ecran LCD affichage blanc
- Porte Slide & Hide®
- Nettoyage pyrolyse
- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson dont Circotherm
- Rails télescopiques en option
- Bouton rotatif
- Accessoires inclus :**
- Grille, lèche-frite



**N 70 | B24CR71N0**

Four porte abattante



1329,99 €

- Ecran tactile TFT 3,7"
- Nettoyage pyrolyse
- Volume 71 l
- 14 modes de cuisson dont Circotherm®
- Rails télescopiques en option, pyrolysables
- Home Connect
- Système SoftMove
- Accessoires inclus :**
- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèche-frite



**N 50 | B2ACH7AH0**

Four porte abattante



1049,99 €

- Ecran LCD affichage blanc
- Nettoyage pyrolyse
- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson dont Circotherm®
- Rails télescopiques en option
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Accessoires inclus :**
- Grille, lèche-frite



**N 30 | B2ACG7AN0**

Four porte abattante



889,99 €

- Ecran LED affichage rouge
- Nettoyage pyrolyse
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson dont Circotherm®
- Rails télescopiques en option
- Accessoires inclus :**
- Lèche-frite, grille



# Fours écolyse

N 90 | B64FT33N0

Four Slide & Hide®



2599,99 €

- Ecran TFT tactile premium 6.8"
- Porte Slide & Hide®
- Nettoyage EcoClean
- Volume 71 l
- 22 modes de cuisson dont Circotherm®
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur dont cuisson 100% vapeur
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- steam boost - vapeur intensive pendant 3 minutes
- Intensive Steam 120°C
- Système SoftMove
- Sonde à viande multipoint, avec prévision de fin de cuisson
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Rails télescopiques en option
- Tôle de cuisson émaillée, plat pour vapeur perforé taille M et XL, Grille, lèche-frite, plat pour vapeur non perforé taille M



N 90 | B64FS31N0

Four Slide & Hide®



2299,99 €

- Ecran TFT tactile 4,1"
- Porte Slide & Hide®
- Nettoyage EcoClean
- Volume 71 l
- 22 modes de cuisson dont Circotherm®
- Cuisson 100% vapeur
- steam boost - vapeur intensive pendant 3 minutes
- Intensive Steam 120°C
- Système SoftMove
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Rails télescopiques en option
- Accessoires inclus :**
- Tôle de cuisson émaillée, plat pour vapeur perforé taille XL, Grille, lèche-frite, plat pour vapeur non perforé taille M, plat pour vapeur non perforé taille M



N 70 | B54CR31N0

Four Slide & Hide®



1329,99 €

- Ecran tactile TFT 3,7"
- Porte Slide & Hide®
- Nettoyage EcoClean
- Volume 71 l
- 14 modes de cuisson dont Circotherm®
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Rails télescopiques en option
- Accessoires inclus :**
- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèche-frite



N 50 | B3ACI5AN0

Four porte Hide®



1149,99 €

- Ecran LCD affichage blanc
- Porte escamotable Hide®
- Nettoyage EcoClean
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson dont Circotherm®
- Rails télescopiques en option
- Accessoires inclus :**
- Lèche-frite, grille



N 50 | B3CCE4AN0

Four porte Hide®



1039,99 €

- Ecran LCD affichage blanc
- Porte escamotable Hide®
- Nettoyage EcoClean
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson dont Circotherm®
- Rails télescopiques en option
- Accessoires inclus :**
- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèche-frite



N 50 | B3ACE4AN0

Four porte Hide®



1039,99 €

- Ecran LCD affichage blanc
- Porte escamotable Hide®
- Nettoyage EcoClean
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson dont Circotherm®
- Rails télescopiques en option
- Accessoires inclus :**
- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèche-frite



# Fours écolyse

N 30 | B1ACD5AN0

Four porte abattante



809,99 €

- Ecran LED affichage rouge
- Nettoyage EcoClean
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson dont Circotherm®
- Rails télescopiques en option

**Accessoires inclus :**

- Lèche-frite, grille



N 50 | L1ACH4MN0

Four 90 cm catalyse avec porte abattante



1989,99 €

- Ecran LCD affichage blanc
- Nettoyage catalyse paroi arrière
- Volume 85 l
- 10 modes de cuisson
- Rails télescopiques 1 niveau

**Accessoires inclus :**

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèche-frite





# *Les compacts 45 cm de haut et les tiroirs*



## **COMME DES GRANDS**

*Le meilleur de la technologie  
dans un petit volume.*

Réduit au maximum. Telle est la devise des appareils compacts NEFF. Tant de fonctions dans un si petit espace, c'est incroyable. Ces appareils sont fonctionnels mais répondent aux critères les plus exigeants, ils sont petits mais affichent parmi les meilleures performances. Four Vapeur, Multifonction ou encore Combiné-micro-ondes, le choix est grand. Et pour compléter votre équipement, une machine à espresso. Tous se marient élégamment, superposés ou juxtaposés, avec ou sans tiroir.

# Fours vapeur 45 cm

N 90 | C24FS31N0

Fours vapeur 45 cm



1999,99 €

- Ecran TFT tactile 4,1"
- Nettoyage EcoClean
- Volume 47 l
- 22 modes de cuisson dont Circotherm®
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur dont cuisson 100% vapeur
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- steam boost - vapeur intensive pendant 3 minutes
- Intensive Steam 120°C
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Système SoftMove
- Rails télescopiques en option

**Accessoires inclus :**

- Plat pour vapeur perforé taille XL, Grille, lèchefrite, plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur non perforé taille M



N 70 | C24DR1XN0

Fours vapeur 45 cm



1579,99 €

- Ecran tactile TFT 3,7"
- Volume 38 l
- 4 modes de cuisson dont vapeur 100%
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Système SoftMove

**Accessoires inclus :**

- Plat pour vapeur perforé taille L, Plat pour vapeur non perforé taille L, éponge

# Fours combinés micro-ondes

N 90 | C24MS31N0



1909,99 €

- Ecran TFT tactile 4,1"
- Nettoyage EcoClean
- Volume 45 l
- 20 modes de cuisson dont Circotherm®
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances
- Technologie intelligente "Inverter"
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Système SoftMove

**Accessoires inclus :**

- Grille, lèchefrite



N 70 | C24MR21N0



1639,99 €

- Ecran tactile TFT 3,7"
- Volume 45 l
- 16 modes de cuisson
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances
- Technologie intelligente "Inverter"
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées

**Accessoires inclus :**

- Grille, lèchefrite



## Micro-ondes intégrables 45 cm

N 50 | C1AMG84N0



1059,99 €

Pour installation dans une colonne

- Ecran LCD affichage blanc
- Volume 44 l
- 5 Puissances micro-ondes (max 900W)
- Gril de 1.75 kW
- 4 modes de cuisson

**Accessoires inclus :**

- Grille

## Micro-ondes intégrables 38 cm

N 70 | NL4WR21N1



949,99 €

Pour installation dans un meuble haut,  
ou dans une colonne

- Ecran TFT
- Volume 21 l
- 5 Puissances micro-ondes (max 900 W)
- Programmes : 3 décongélation et 4 en fonction micro ondes
- Technologie intelligente "Inverter"
- Charnières à gauche

N 50 | HLAGD53N0



549,99 €

Pour installation dans une colonne

- Affichage LED blanc
- Volume 25 l
- 5 Puissances micro-ondes (max 900 W)
- Gril de 1.2 kW
- Puissance du gril et du micro-ondes combinable
- Charnières à gauche

**Accessoires inclus :**

- Grille

N 50 | HLAWD23N0



459,99 €

Pour installation dans un meuble haut  
ou dans une colonne

- Affichage LED blanc
- Volume 20 l
- 5 Puissances micro-ondes (max 800 W)
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 25.5 cm

# Les machines à café

## SYSTÈME DE CHAUFFAGE INNOVANT

*Le SensoFlowSystem garantit une température d'infusion idéale et le meilleur arôme.*

L'excellence du goût vient de la bonne température d'infusion. Notre machine à espresso entièrement automatique prépare à chaque fois des boissons parfaitement équilibrées grâce à un système de chauffage intégré innovant.

Le système SensoFlow spécial garantit une température d'infusion idéale et constante.

## AROMA DOUBLE SHOT

Café extra fort avec une teneur réduite en substances amères grâce à 2 processus de mouture et d'infusion.

## MY COFFEE

MyCoffee permet d'enregistrer jusqu'à 8 boissons favorites personnelles - avec des noms individuels. La fonction MyCoffee permet également d'enregistrer le rapport de mélange souhaité et réglable individuellement entre le lait et l'espresso pour chacune des 8 boissons préférées. Il suffit de mémoriser MyCoffee individuellement.



N 90 | CL4TT11N0



2699,99 €


- Ecran TFT tactile Premium 6.8"
  - Eclairage de la sortie du café et de l'emplacement de la tasse
  - Buses de café réglables en hauteur (jusqu'à 15 cm (max) pour les grandes tasses)
  - aromaDouble Shot – moins d'amertume pour les grandes boissons grâce à deux procédés de percolation
  - calc'nClean – programme de détartrage et de nettoyage combiné, pour moins d'efforts et une machine toujours propre
  - ceramDrive – moulin en céramique de haute qualité, résistant à l'usure et plus silencieux
  - Réservoir d'eau amovible de 2.4 l
  - Bac à grain de 500 g avec couvercle de protection pour les arômes
  - Home Connect
  - Favoris : sauvegardez jusqu'à 30 boissons personnalisées
  - Bac à lait intégré de 0,7 l
- Accessoires**
- Bandelette de test



# Les tiroirs


N 70 | N24HA11N1

Tiroir chauffant




N 50 | N1AHA01N0

Tiroir chauffant



N 70 | N24ZA11N1

Tiroir non chauffant



749,99 €

- Chargement jusqu'à 25 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- Volume 20 l
- 4 puissances de température de 40°C - 80°C
- Fonctions : cuisson basse température, fonction maintien chaud, préchauffage des assiettes, préchauffage des tasses
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Système Push Pull (sans poignée)
- Commandes par TouchControl éclairées
- Plateau en verre trempé

549,99 €

- Chargement jusqu'à 15 kg
  - Chargement max : 64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
  - Volume 23 l
  - Possibilités d'utilisation : préchauffage de la vaisselle, tenir au chaud, décongélation, levage de pâte, cuisson à basse température
  - Système Push Pull (sans poignée)
- Accessoires inclus :**
- Tapis antidérapant

449,99 €

- Chargement jusqu'à 15 kg
  - Chargement max : 64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
  - Volume : 21 l
  - Système Push Pull (sans poignée)
- Accessoires inclus :**
- Tapis antidérapant

# Les kits Seamless Combinaison®

## KIT SEAMLESS COMBINATION®

### Design parfait

Les Kits Seamless Combination® permettent de superposer, sans aucune rupture visuelle, deux appareils. Pour créer cette harmonie parfaite, deux longs bandeaux de finition en inox, disponibles en deux hauteurs, se fixent de chaque côté des produits. Il n'y a pas de tablette de bois entre les deux ni d'espace vide. Aucune démarcation, aucune "couture" disgracieuse. Les appareils s'assemblent et ne forment plus qu'un seul élément. Un petit détail d'un grand effet optique qu'apprécieront particulièrement les esthètes.



199,99 €

Pour une combinaison parfaitement lisse et sans rupture d'un four de 60 cm Slide & Hide® et d'un appareil compact de 45 cm grâce à des parois latérales extra-longues.



64,99 €

Pour une combinaison parfaitement lisse et sans rupture d'un four de 45 cm et d'un tiroir de 14 cm grâce à des parois latérales extra-longues.



*Aussi élégants intégrés côte à côte ou superposés.*

# Construisez l'alignement parfait




**B64VT73N0**  
Four 60 cm




**C24MT7MN0**  
Four 45 cm



**CL4TT11N0**  
Machine à café



**N24HA11N1**  
Tiroir chauffant



**N24ZA11N1**  
Tiroir non chauffant




**B64CS71N0**  
Four 60 cm




**C24FS31N0**  
Four 45 cm



**C24MS31N0**  
Four 45 cm



**N24HA11N1**  
Tiroir chauffant



**N24ZA11N1**  
Tiroir non chauffant



**B24CR71N0**  
Four 60 cm



**C24MR21N0**  
Four 45 cm



**C24GR3XN1**  
Four 45 cm




**C24DR1XN0**  
Four 45 cm




**NR4WR21N1**  
Micro-ondes  
38 cm



**NL4WR21N1**  
Micro-ondes  
38 cm



**N24HA11N1**  
Tiroir chauffant



**N24ZA11N1**  
Tiroir non chauffant




**B64FT33N0**  
Four 60 cm




**C24MT7MN0**  
Four 45 cm



**CL4TT11N0**  
Machine à café



**N24HA11N1**  
Tiroir chauffant



**N24ZA11N1**  
Tiroir non chauffant



**B64FS31N0**  
Four 60 cm



**C24FS31N0**  
Four 45 cm




**C24MS31N0**  
Four 45 cm




**NR4WR21N1**  
Micro-ondes  
38 cm



**NL4WR21N1**  
Micro-ondes  
38 cm



**N24HA11N1**  
Tiroir chauffant



**N24ZA11N1**  
Tiroir non chauffant



**B54CR31N0**  
Four 60 cm




**C24MR21N0**  
Four 45 cm




**C24GR3XN1**  
Four 45 cm



**C24DR1XN0**  
Four 45 cm



**N24HA11N1**  
Tiroir chauffant



**N24ZA11N1**  
Tiroir non chauffant



# Les appareils NEFF dans l'émission Top Chef


SÉLECTION

TOP CHEF

Avec quels appareils cuisinent les Chefs imaginatifs de Top Chef ? Ne cherchez plus. Avec des appareils électroménagers NEFF. Tables et fours ont rejoint le plateau de tournage de l'émission culinaire la plus célèbre de France. Précision de la cuisson, confort et facilité d'utilisation, résistance à un usage intensif, les fours et les tables NEFF ont haut la main passé les épreuves. Vous connaissez maintenant un des Secrets de cuisson des Chefs. Les bons produits dans le garde-manger et les bons appareils dans la cuisine ! Découvrez les fours et les tables de cuisson utilisés dans l'émission par les candidats de talent. Des produits testés et approuvés par Top Chef.



Le four porte Hide®  
B3ACI5AN0



6 Julien THEUIL / M6



*Le four porte Hide*  
B64FT33N0



*La table gaz Flame Select*  
T26DS49N0



# Les tables DE CUISSON



## FLEX INDUCTION

### *Plus de place pour se faire plaisir*


Il est loin le temps où les cuisiniers étaient contraints par la taille et la position de chaque foyer. Avec les tables Flex Induction, vous placez vos poêles et casseroles petites et grandes où vous voulez. Leur taille, leur forme et leur nombre sont automatiquement détectés et la table chauffe uniquement sous les plats. C'est sans aucune perte d'énergie.

## FLEX INDUCTION XL

Sur certaines des plus grandes tables, 2 zones centrales ont été ajoutées pour élargir encore plus les possibilités de la zone Flex. Un teppanyaki ou une braisière peuvent être placés en travers laissant plus de place pour les autres cuissons.

## LES AVANTAGES DES FLEX INDUCTION XL

- Des cuissons parfaitement homogènes, même avec de grands ustensiles jusqu'à Ø 30 cm.
- Chaque zone flex est divisible en 2 zones distinctes pour cuisiner à 2 températures différentes.
- Efficacité énergétique optimale, les quatre inducteurs




## POWER MOVE+

### *Partagez la zone Flex en 3 zones de cuisson*

C'est encore plus simple de cuisiner avec une table Flex Induction. Pressez la touche Power Move+ et la zone Flex se divise en trois zones de puissances différentes (par défaut 9, 5 et 1) : chaud à l'avant pour saisir, tempéré au centre pour mijoter et très faible à l'arrière pour maintenir au chaud.

L'avantage : placez votre plat sur la zone désirée sans faire aucun réglage. Restez concentré sur la cuisson, pas sur la technique. Vous pouvez modifier à votre convenance les réglages prédéfinis.



## COMBI INDUCTION

Certains plats ou faitouts ne tiennent pas sur une seule zone de cuisson. Heureusement, le système Combi Induction vous permet de voir les choses en grand. Fusionnez deux foyers de cuisson en une seule grande zone à induction par une simple commande du bout du doigt. Idéal pour les repas en famille ou entre amis.



## EXTENDED FRYING SENSOR

### *Faites cuire vos aliments à la poêle sans vous inquiéter et avec des résultats parfaits.*

Le capteur Extended Frying Sensor affiche et surveille en permanence la température de la poêle pour éviter que les aliments brûlent. Cela fonctionne pour de nombreux plats : vous choisissez parmi 11 températures prédéfinies dans une plage allant de 70 à 220 °C pour des résultats parfaits à chaque fois.

## POWER MANAGEMENT

### *La force tranquille*

Les tables induction NEFF s'adaptent facilement et à tout moment à toute installation électrique, quelle que soit la puissance du réseau électrique. Le Power Management permet de réduire la puissance de la table de 11100, 7600, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W. Ainsi les travaux peuvent se faire par étapes et vous bénéficiez quand même des avantages des dernières innovations technologiques.

## ASTUCE

*Toutes nos tables inductions à partir de 7400kw peuvent être branchées sur une installation en triphasé.*

# Tables ASPIRANTES

Une aspiration directement  
à la source

**INNOVATION : LA TABLE ASPIRANTE QUI  
S'ADAPTE À VOTRE ESPACE !**



70 cm




80 cm

Nos tables aspirantes sont particulièrement puissantes, tout en restant silencieuses grâce à notre technologie de moteur EfficientSilenceDrive. Nous vous facilitons la tâche au maximum : lorsque vous allumez la table de cuisson, la hotte aspirante s'active et selon le modèle, le capteur d'air règle en outre automatiquement la puissance du ventilateur selon les besoins du moment.

La table de cuisson aspire toujours aussi efficacement que la quantité de vapeurs de cuisson l'exige. Ceci contribue à un environnement sonore aussi silencieux que possible. Vous cuisinez alors en toute quiétude.



Notre hotte aspirante est une table de cuisson autonome dotée de toutes les fonctions que vous connaissez de NEFF, et la hotte aspirante intégrée aspire la vapeur et les odeurs là où elles se produisent - directement sur la plaque induction.



Une poignée vous permet de retirer le filtre à graisse et de le nettoyer facilement dans votre lave-vaisselle, même avec d'autres ustensiles. Si vous nettoyez ainsi le filtre une à deux fois par mois, il vous offrira toujours une pleine capacité d'extraction.

# Tables aspirantes

N 90 | V68TTX4L0



2809,99 €

- Profil inox
- 4 zones avec 2 combiZone
- Twist Pad
- Extended frying sensor
- Avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Puissance de raccordement 7.4 kW
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation :  
En fonctionnement normal max 500 m³/h  
Position intensive 622 m³/h
- Niveau sonore en évacuation :  
En fonctionnement normal max 69 DB  
Position intensive 74 DB
- Ajustement automatique de la puissance d'aspiration grâce au climateControl
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Réservoirs de sécurité en cas de débordement : 900 ml
- Pour une installation en recyclage, kit de recyclage Plug&Play Clean Air Plus de série.



N 70 | V57THQ4L0



2329,00 €

- Profil inox
- 4 foyers avec 2 combiZone
- Twist Touch
- Avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation : en fonctionnement normal max 500 m³/h  
position intensive en évacuation : 622 m³/h
- Niveau sonore en évacuation : réglage normal max. 69 DB  
Position intensive 74 DB
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Deux réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml
- Pour une installation en recyclage Plug&Play (sans raccordement) : 4 filtres Clean Air Plus de série



# LES ACCESSOIRES POUR TABLES ASPIRANTES

## DE SÉRIE:



**Astuce :**  
Idéal pour les plinthes < 10cm

### INCLUS AVEC LA TABLE ASPIRANTE




Accessoire "Plug'n Play" inclus pour les installations en recyclage sans conduit.  
Comprend :

- 4 filtres anti-odeurs Clean Air Plus haute performance optimisés pour un meilleur traitement des odeurs envahissantes (par exemple, le poisson) et une durée de vie de 360 heures. Les filtres sont conçus pour un faible niveau de bruit.
- Un flexible télescopique de 1 à 8cm avec un cadre de fixation autocollant pour faciliter la sortie d'air de l'appareil avec une découpe dans le panneau arrière du meuble.
- Un joint d'étanchéité. Cette configuration nécessite une ouverture verticale de 25 mm minimum derrière le panneau arrière du meuble.


Pour une ventilation idéale, il est recommandé un espace minimum de 50 mm de vide sanitaire et d'opter pour un recyclage en partie ou entièrement gainé quand l'installation donne directement sur un mur non isolé ( $\mu = 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$ ).

## EN OPTION :



### KIT DE RECYCLAGE POUR PLAN DE TRAVAIL PROFONDEUR $\geq 70 \text{ CM}$

Z861KR0 : 189,99€



Comprend :

- 2x coude 90° plat vertical en L (mâle).
- 3x Manchon de raccordement (femelle) pour combiner les éléments de conduit plat mâles.
- Gaine plate (mâle, 500 mm).
- Déflecteur d'air pouvant être raccordé directement au conduit plat et qui répartit l'air sortant dans la zone de la plinthe.

Les éléments permettent des installations dans des hauteurs de plan de travail allant jusqu'à 960mm.



### KIT DE RECYCLAGE POUR PLAN DE TRAVAIL PROFONDEUR $\geq 60 \text{ CM}$

Z861KR1 : 189,99€



Comprend :

- Un coude 90° plat vertical en S (mâle). Convient pour des profondeurs de plan de travail à partir de 60 cm.
- 3x Manchon de raccordement (femelle) pour combiner les conduits plats mâles.
- Gaine plate (mâle, 500 mm).
- Coude 90° plat vertical en L (mâle).

Les éléments permettent des installations dans des hauteurs de plan de travail allant jusqu'à 960mm.



### KIT POUR INSTALLATION EN EVACUATION

Z861KE1 : 119,99€





Comprend :


- 4 filtres acoustiques performants pour une réduction significative du bruit.
- Coude 90° plat vertical en S (mâle). Convient pour des plans de travail à partir de 60 cm de profondeur.
- Manchon de raccordement (femelle) pour combiner les éléments de conduit plat mâles.- Conduit droit (mâle, 500 mm).

D'autres éléments de gaine doivent être commandés en supplément, selon le projet.


# GAINES BSH POUR TABLES ASPIRANTES

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	PRIX TTC €
<b>SYSTÈMES DE RACCORDEMENT MÂLE</b>			
	500 mm Gaine plate	HZ9VDSM1	24,99
	1000 mm Gaine plate	HZ9VDSM2	44,99
	Coude 90° plat horizontal	HZ9VDSB1	34,99
	Coude 90° plat vertical Pour un plan de travail de 70 cm de profondeur	HZ9VDSB2	24,99
	Coude 90° plat vertical (petit rayon) Pour un plan de travail de 65 cm de profondeur	HZ9VDSB3	24,99
	Coude 90° plat vertical (petit rayon) Pour un plan de travail de 60 cm de profondeur	HZ9VDSB4	24,99
	Diffuseur d'air avec orientation de l'air vers la gauche ou la droite.	HZ9VRPD1	54,99

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	PRIX TTC €
<b>SYSTÈMES DE RACCORDEMENT MÂLE</b>			
	Adaptateur rond-plat	HZ9VDSI0	34,99
	Adaptateur rond-plat (Hotte de plan de travail)	HZ9VDSI1	34,99
<b>SYSTÈMES DE RACCORDEMENT FEMELLE</b>			
	Connecteur avec scellage	HZ9VDS51	24,99
	Manchon flexible	HZ9VDS52	109,99

## Accessoires pour tables aspirante

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	PRIX TTC €
	Filtres réducteur de bruit pour installation en évacuation	Z811DU0	54,99
	Filtres Clean Air Plus de recharge pour table aspirante (4 filtres)	Z821VR1	54,99

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	PRIX TTC €
	Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm	00264765	93,00
	Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)	00571661	175,00

# *Le contrôle DE LA CHALEUR au bout du doigt*



## **LE TWIST PAD®**

*L'unique bouton de commande amovible.*

Notre bouton magnétique et amovible permet de façon simple, intuitive et originale de contrôler la table. Touchez-le légèrement du bout du doigt pour sélectionner un foyer puis faites-le tourner sur lui-même pour en déterminer la puissance. Le Twist Pad® reste en place, d'une utilisation extrêmement simple, il assure une meilleure ergonomie. Le nettoyage de la table est plus facile.

## **LES AVANTAGES DES TWIST PAD®**


- Contrôle de toutes les zones avec un seul bouton de commande.
- Manipulation simple, sûre, rapide et précise.
- Affichage digital
- Excellente prise en main.
- Possibilité de le retirer pour nettoyer la table (fonction Stop & Clean).
- Sécurité maximale : retiré, les enfants ne pourront pas faire fonctionner la table. Si c'est nécessaire, la table peut aussi fonctionner à l'aide des touches sensibles.

# Tables induction grande largeur Twist Pad®

## N 90 | T69TTX4L0



## N 90 | T68TTY4L0



## N 90 | T68TTV4L



1659,99 €

- Profil inox
- 3 zones FlexInduction
- Twist Pad®
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Extended Frying Sensor
- Home Connect
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 300 mm, 230 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)



1329,99 €

- Profil inox
- 2 zones FlexInduction XL
- Twist Pad®
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Extended Frying Sensor
- Home Connect
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)




1269,99 €

- Profil inox
- Zones FlexInduction
- Twist Pad®
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Extended Frying Sensor
- Home Connect
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.6 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 240 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 2 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)



## N 70 | T67TTX4L0




1189,99 €

- Profil inox
- 2 zones FlexInduction
- Twist Pad®
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Extended Frying Sensor
- Home Connect
- Zone de cuisson arrière gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)



# Tables induction 60 cm Twist Pad®

N 90 | T66TTY4L0




1209,99 €

- 2 zones FlexInduction XL
- Twist Pad®
- Les zones de cuisson sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Extended Frying Sensor
- Home Connect
- Zone de cuisson arrière gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)



N 70 | T66FTX4L0



1049,99 €


- 2 zones FlexInduction
- Twist Pad®
- Les zones de cuisson sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Extended Frying Sensor
- Home Connect
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)



## Tables induction grande largeur

## Tables induction 60 cm

N 70 | T58FHS1L0




919,99 €

- CombiZone
- Home Connect
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 280 mm, 3 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 1.6 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Twist Touch®



N 70 | T66SHE4L0




839,99 €

- Zones FlexInduction
- Les zones de cuisson sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Extended Frying Sensor
- Home Connect
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.6 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Twist Touch®



N 70 | T56FHS1L0




769,99 €

- CombiZone
- Home Connect
- Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 3 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Twist Touch®



# Tables induction 60 cm

**N 70 | T56NB1L0**




649,99 €

- 3 zones
- Commande EasyTouch (+/-)
- Arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Puissance de raccordement : 7.4 kW



**N 50 | T36FBC1L0**




509,99 €

- Bord avant biseauté
- 3 zones
- Commande EasyTouch (+/-)
- Arrière gauche : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 Kw)
- Avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Puissance de raccordement : 4.6 kW



# Tables vitrocéramique

**N 50 | T16FBK1L8**



379,99 €

- Bord avant biseauté
- Commande EasyTouch (+/-)
- Arrière gauche : 210 mm, 275 mm, 2 kW
- Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Avant droite : 120 mm, 180 mm, 0.8 kW
- Puissance de raccordement : 5.7 kW





# Les tables GAZ

## 500.000 ANS APRÈS LA DÉCOUVERTE DU FEU

Les hommes ont domestiqué le feu. Ils le maîtrisent. Nos tables gaz puisent leurs racines dans ce mode de cuisson ancestral et l'associent à la technologie d'aujourd'hui. Pour saisir ou mijoter pendant de longues heures, vous trouverez toujours la flamme qui convient à votre goût.

## *Flame Select*<sup>®</sup>

### LA CUISSON HAUTE PRÉCISION 9 NIVEAUX DE PUISSANCE

Saisir un steak, cuire des pâtes ou mijoter un bœuf bourguignon... Vous choisissez la puissance adaptée avec précision, aussi facilement qu'avec une table de cuisson électrique. Chaque bouton de commande permet de sélectionner la puissance de 1 à 9 sans vous pencher sur la flamme pour vérifier son réglage. Cuisiner au gaz n'a jamais été aussi facile. Quelque soit le plat, vous allez adorer !

### AVEC NOS BOUTONS ERGONOMIQUES

Vous choisissez ce que vous cuisinez. Vous souhaitez probablement aussi choisir comment le cuisiner. 1 ou 2 couronnes de flamme, elles se règlent avec une seule manette de commande. De la puissance la plus faible à la plus forte de 6 kW, vous ajustez la flamme avec une grande précision.



## *Wok double couronne*<sup>®</sup>

### LES AVANTAGES DU FLAME SELECT<sup>®</sup>

- Prise en main agréable
- Rotation fluide
- Meilleur usage


# Tables gaz grande largeur

N 70 | T27DS59N0



609,99 €

- 5 brûleurs
- Supports en fonte
- Wok à double couronne
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW




N 70 | T27CS59S0



699,99 €

- 5 brûleurs
- Supports en fonte
- Wok à double couronne
- Encastrement standard ou à fleur
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW



# Tables gaz 60 cm

N 70 | T26CS49S0



559,99 €

- Verre noir
- 4 brûleurs
- Supports en fonte
- Encastrement standard ou à fleur
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 Kw
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW




N 70 | T26CS12S0



529,99 €

- Verre noir
- 3 brûleurs
- Supports en fonte
- Encastrement standard ou à fleur
- Gauche : Wok jusqu'à 4kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 Kw
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW




N 70 | T26DS49N0




469,99 €

- Inox
- 4 brûleurs
- Supports en fonte
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW



N 70 | T26DS49S0



469,99 €

- Email noir
- 4 brûleurs
- Supports en fonte
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 Kw
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW



N 30 | T26BR46S0



309,99 €

- Email noir
- 4 brûleurs
- Supports en fonte
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW





# Les HOTTES

## ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

### *La performance signée NEFF*

Issue du monde professionnel, l'aspiration périmétrale NEFF se distingue par un système exclusif et breveté qui garantit un taux record d'absorption des graisses de 90% et un niveau sonore réduit grâce à une circulation d'air plus fluide. L'aspiration se fait par les fentes situées sur les pourtours des panneaux en inox. Les filtres et ces élégantes surfaces qui les cachent ne forment qu'une seule pièce, facile à manipuler et à entretenir (même au lave-vaisselle).



***Nos hottes sont usinées et contrôlées dans notre usine à Bretten en Allemagne. Un centre de compétences est dédié à nos technologies d'aspiration pour vous garantir le meilleur de NEFF.***

N 50 | I95CAQ6N0

Hotte plafond



HandiCaPZéro

1679,99 €

- Inox
- Hauteur de faux plafond nécessaire : 30,5 cm
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation fonctionnement normal : 458 m<sup>3</sup>/h position intensive : 798 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB, intensif 68 dB
- Commande centralisée table/hotte
- Aspiration périmétrale
- Variateur d'intensité lumineuse
- Module Clean Air Plus : Z52JCC1W6 (blanc), Z52JCC1N6 (inox)
- Home Connect : Contrôle à distance



N 70 | I96BMP5N0

Hotte îlot



1249,99 €

- Inox et verre
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation fonctionnement normal : 445 m<sup>3</sup>/h position intensive : 867 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB, intensif 69 dB
- Éclairage Softlight®
- Kit de recyclage Clean Air : Z52CBI2X4



N 70 | D88IAN2S0

Hotte inclinée



1119,99€

- Verre
- Home Connect
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation, fonctionnement normal : 432 m<sup>3</sup>/h, position intensive : 915 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 51 dB
- Éclairage Softlight®
- Position PowerBoost
- Avec cheminée : Kit de recyclage Clean Air Plus : Z51BI1X6
- Sans cheminée : Kit de recyclage Clean Air Plus : Z51BIV1X6



## Hottes box

N 50 | D95BHM4N0



659,99 €

- Inox et verre
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Débit d'air en évacuation, fonctionnement normal : 454 m<sup>3</sup>/h, position intensive : 739 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB, intensif : 74 dB
- Kit de recyclage Clean Air : Z52CBI2X4



N 30 | D64BBC0N0



419,99 €

- Inox
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Débit d'air max en évacuation : 621 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 48/69 dB
- Kit de recyclage Clean Air : Z52CBI2X4



# Hotte box intégrée

N 70 | D95XAM2S0



809,99 €

- Noir et verre
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Débit d'air en évacuation, fonctionnement normal : 460 m<sup>3</sup>/h, position intensive : 749 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/63 dB
- Éclairage Softlight®
- Rangement supplémentaires : jusqu'à 10 kg par côté
- Panneau en verre avec contrôle tactile
- Kit de recyclage : Z511B16X4



N 70 | D65XAM2S0



719,99 €

- Noir et verre
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Débit d'air en évacuation, fonctionnement normal : 460 m<sup>3</sup>/h, position intensive : 749 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/63 dB
- Éclairage Softlight®
- Rangement supplémentaires : jusqu'à 10 kg par côté
- Panneau en verre avec contrôle tactile
- Kit de recyclage : Z511B16X4



## Les groupes **FILTRANTS**

# Groupes filtrants

N 70 | D58ML66N1



769,99 €

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation, fonctionnement normal : 610 m<sup>3</sup>/h, position intensive : 800 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/64 dB, Intensif : 70 dB
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Kit de recyclage : Z5135X3



N 70 | D55ML66N1



759,99 €

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation, fonctionnement normal : 540 m<sup>3</sup>/h, position intensive : 730 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/64 dB, Intensif : 70 dB
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Kit de recyclage : Z5135X3




Nos groupes filtrants sont totalement intégrés dans votre meuble et vous assurent un gain de place. Ils assainissent efficacement l'air en vous laissant toute la place nécessaire pour laisser libre court à votre inspiration avec son éclairage LED.

Pratiques, les filtres métalliques se retirent facilement et passent au lave-vaisselle.


# Groupes filtrants

N 30 | D5655X1



379,99 €

- Finition aluminium
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Débit d'air en évacuation, fonctionnement normal : 363 m<sup>3</sup>/h, position intensive : 618 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB, Intensif : 68 dB
- Filtre à charbon actif : Z5155X0



## Les hottes TÉLESCO- PIQUES

Nos hottes télescopiques se chargent de la vapeur et des odeurs. Elles se déploient à la demande dès que vous avez besoin d'elles et se rétractent lorsque vous n'en avez pas l'utilité, se déroband à la vue. Elles peuvent même disparaître complètement si elles sont associées à un kit de suspension en option. Compactes et discrètes, elles sont dotées d'un éclairage LED subtil et présentent jusqu'à quatre niveaux de réglage de la puissance d'aspiration. Une fonction Silence permet même d'atténuer leur bruit afin de ne pas gêner la conversation.

# Hottes télescopiques

N 50 | D46ED52X1



659,99 €

- Gris métallisé
- Pour meuble de 60 cm
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation, fonctionnement normal : 399 m<sup>3</sup>/h, position intensive : 728 m<sup>3</sup>/h'
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB"
- Bandeau de finition : Z54TH60D1
- Kit de recyclage Clean Air : Z511T12X4



N 30 | D46BR22X1



359,99 €

- Gris métallisé
- Pour meuble de 60 cm
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Débit d'air en évacuation, fonctionnement normal : 389 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 59/67 dB
- Bandeau de finition : Z54TH60N1
- Kit de recyclage Clean Air : Z511T12X4



# Le **FROID**



## **ÉCLAIRAGE PREMIUM PAR LED**

Intégrées tout le long des parois latérales, les LED illuminent uniformément tous les niveaux de l'appareil, sans éblouir. Leur longue durée de vie et leur haut rendement énergétique (le meilleur rapport lumière diffusée/watts consommés) font d'elles les lampes les plus économes qui soient.



## **CONGÉLATEUR VARIO ZONE**

Le concept Vario Zone permet, en retirant la clayette centrale et les deux tiroirs, de disposer d'un seul espace beaucoup plus haut.



## **CLAYETTE VARIO SHELF**


Elle se sépare en deux, la partie avant coulisse vers l'arrière, pour dégager un espace de grande hauteur.



## **CLAYETTE ACCÈS FACILE**

Elle coulisse vers l'extérieur pour que vous puissiez attraper plus facilement les aliments stockés à l'arrière. Elle est dotée d'une butée, d'un rebord anti-débordement et d'une sécurité anti-basculement pour éviter toute chute.

## VITA CONTROL : TEMPÉRATURE STABLE ET ULTRA-PRÉCISE




Vita Control, maintient une température constante dans le réfrigérateur et le congélateur. Les aliments restent frais plus longtemps, la glace n'est jamais trop froide ou trop molle.

Renseigné par 2 sondes intérieures et 1 extérieure, le compresseur - technologie Inverter - anticipe tout changement de température et fonctionne de façon linéaire, diminuant par le même coup la consommation électrique.

## AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE : DIGITAL OU LED



Avec des commandes à affichage digital, la température se règle et s'affiche au degré près.



Avec des commandes électroniques, la température se règle par paliers de 2°C.

## FRESH SAFE

*Idéal pour les fruits et légumes frais*

Parfaitement hermétique, le compartiment Fresh Safe conserve les qualités nutritionnelles et gustatives des fruits et légumes frais au minimum 2 fois plus longtemps. Son taux d'humidité, toujours optimal, aux alentours de 90%, se règle manuellement selon son contenu.



## FRESH SAFE 2 <0 °C>

Ce tiroir à humidité réglable permet d'organiser vos fruits et légumes exactement comme vous voulez. Le poisson et la viande disposent d'un compartiment dédié plus froid, avec des températures proches de 0 °C.



## LES AVANTAGES DU FRESH SAFE 2

- Les fruits et les légumes restent fermes.
- Ils conservent leurs couleurs.
- Ils conservent leur goût.
- Ils conservent leurs substances nutritives.
- Ils restent frais au minimum 2 fois plus longtemps.

# *Flex Cooling*

## *Aussi cool et flexible*

### *QUE LA VIE*



#### **UN ESPACE DE RANGEMENT SUR MESURE.**

Nos balconnets de porte se fixent sur des rails de suspension en métal. En option, ils s'adaptent à tous les réfrigérateurs encastrables NEFF. Pour les plus organisés vous pouvez y installer jusqu'à 8 boîtes de rangement.



#### **UNE NOUVELLE FAÇON DE RANGER VOS ALIMENTS.**


Que ce soit dans la contre-porte, à table, dans le bac à légumes ou dans le réfrigérateur. Ils se déplacent très facilement et s'adaptent à tous vos besoins.



#### **UNE MEILLEURE CONSERVATION**

Un couvercle hermétique permet même de conserver un maximum de fraîcheur ou de laisser reposer vos meilleurs fromages de nos régions.

## LES ACCESSOIRES POUR REFRIGERATEURS



### PORTE BOUTEILLE

KS6B0RZ0  
24,99€

### FLEX COOLING

Pour donner une flexibilité totale à votre intérieur de porte de réfrigérateur. Disponible sur les réfrigérateurs encastrables.

KS9E0FZ0 109,99€



# Les nouveaux COMBINÉS INTÉGRABLES XL ET XXL



Avec les nouveaux combinés intégrables XL et XXL, vous disposerez d'un espace de stockage pouvant s'adapter à tous vos besoins : plus de limites à la quantité ou à la taille des aliments que vous conserverez ; vous pourrez aussi bien ranger de nombreux gateaux que des pastèques géantes. De plus, les combinés XL et XXL s'intègrent parfaitement à votre cuisine : les quelques centimètres en plus qui révolutionnent l'espace intérieur, restent presque invisibles à l'extérieur. Familles nombreuses ou cuisiniers passionnés, vous pourrez, grâce aux nouveaux combinés intégrables grande capacité, conserver tout ce dont vous avez besoin pour vos soirées, sans devoir tout réorganiser constamment. Vous disposerez ainsi de plus de temps pour laisser votre créativité s'exprimer en cuisine.

# Réfrigérateur combiné

N 70 | KA3923IE0

Réfrigérateur américain



N 50 | KB7962FE0



N 50 | KI7962FD0



2529,99 €

- Réfrigérateur : Volume 371 l
- 2 tiroirs Fresh Safe sur rails télescopiques
- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 191 l
- Fabrique automatique de glaçons, distributeur d'eau et glace pilée
- Niveau sonore : 42dB
- Dimensions (H x L x P) : 178,7 x 90,8 x 70,7 cm



1789,00 €

- Volume total : 383 l
- Fixation de porte à pantographe
- Congélation No Frost
- Réfrigérateur : Volume 285 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 1 tiroir FreshSafe avec réglage du taux d'humidité conserve la fraîcheur.
- Congélateur : Volume 98 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Encastrement H x L x P : 194 cm x 71 cm x 56 cm



1499,00 €

- Volume total : 290 l
- Fixation de porte à pantographe
- Congélation No Frost
- Réfrigérateur : Volume 215 l
- 1 tiroir FreshSafe avec réglage du taux d'humidité conserve la fraîcheur.
- Congélateur : Volume 75 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Encastrement H x L x P : 194 cm x 56 cm x 56 cm



N 50 | KI7867FE0



N 50 | KI5862SE0S



N 30 | KI5861SE0



1289,99 €

- Réfrigérateur-congélateur
- Fixation de porte à pantographe
- Congélation No Frost
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- 1 compartiment Fresh Safe et 1 compartiment fresh Safe 2 (viande et poisson)
- Congélateur : Volume 76 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- Niveau sonore : 35 DB
- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56 x 55 cm



1019,99 €

- Réfrigérateur-congélateur
- Fixation de porte par glissières
- Congélation LowFrost
- Réfrigérateur : Volume 183 l
- 1 compartiment Fresh Safe
- Congélateur : Volume 84 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- Niveau sonore : 35 DB
- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56 x 55 cm



999,99 €

- Réfrigérateur-congélateur
- Fixation de porte par glissières
- Réfrigérateur : Volume 183 l
- 1 compartiment Fresh Safe
- Congélateur : Volume 84 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- Niveau sonore : 35 DB
- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56 x 55 cm



# Réfrigérateurs 1 porte

N 70 | KI2823DDO



1359,99 €

- Fixation de porte à pantographe
- Réfrigérateur : Volume 246 l
- Congélateur : Volume 34 l
- Niveau sonore : 35 DB
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 1 tiroir Fresh Safe avec réglage du taux d'humidité conserve la fraîcheur.
- 1 compartiment Fresh Safe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56 x 55 cm



N 70 | KI1813DDO



1269,99 €

- Fixation de porte à pantographe
- Réfrigérateur : Volume 310 l
- Niveau sonore : 35 DB
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 1 freshBox
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm



N 70 | KI2822FE0



1199,99 €

- Fixation de porte à pantographe
- Réfrigérateur : Volume 246 l
- Congélateur : Volume 34 l
- Niveau sonore : 35 DB
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 2 compartiments Fresh Safe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm



N 30 | KI2821SE0



1129,99 €

- Volume total : 280 l
- Fixation de porte par glissières
- Réfrigérateur : Volume 246 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 2 compartiments FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- Congélateur : Volume 34 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177,2 x 54,1 x 54,8 cm



N 30 | KI1811SE0



1079,99 €

- Fixation de porte par glissières
- Volume total : 310 l
- Niveau sonore : 35 DB
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 1 freshBox
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm



N 30 | KI2421SE0



879,99 €

- Fixation de porte par glissières
- Réfrigérateur : Volume 172 l
- Niveau sonore : 35dB
- 1 compartiment Fresh Safe
- Volume congélateur : 15 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Encastrement H x L x P : 122,5 x 56 x 55 cm



N 30 | KI1411SE0



829,99 €

- Fixation de porte par glissières
- Réfrigérateur : Volume 204 l
- Niveau sonore : 35dB
- 1 compartiment Fresh Safe
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm



## Congélateurs à pantographes

N 70 | GI7813CE0



1399,99 €

- Fixation de porte à pantographe
- Volume total : 212 l
- Niveau sonore : 35 DB
- No Frost
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

\*Disponible à partir de décembre 2023



## Combiné pose-libre

N 70 | KG7493BD0

Combiné pose-libre



1549,99 €

- Volume total : 438 l
- Réfrigérateur : Volume 330 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiments FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- Congélateur : Volume 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm



# Cave À VIN

## 2 ZONES DE TEMPÉRATURE

Créez les conditions de conservation idéales avec les deux zones de température contrôlées individuellement. Un réglage individuel dans chaque zone allant de 5°C à 20°C vous permet de stocker vos vins préférés qu'ils soient rouges, blancs, rosés ou bien mousseux.



## JUSQU'À 44 BOUTEILLES

Gardez jusqu'à 44 de vos crus préférés parfaitement réfrigérés et toujours à portée de main. Une nouvelle pièce maîtresse de votre cuisine s'offre à vous pour le plus grand bonheur de vos convives. Un maximum de plaisir et des conditions optimales de conservation.

## PANNEAU ÉLECTRONIQUE

Réglez facilement les températures de stockage idéales pour vos vins rouges et blancs en appuyant sur le panneau.

## ÉTAGÈRES EN BAMBOU

La position optimale pour vos bouteilles ne doit pas coûter plus cher à la planète. Un développement unique au sein de la famille NEFF. Nos caves à vin sont équipés d'étagères en bambou. Une alternative résiliente et durable au bois.



## PORTE ENTièrement VITRÉE

Profitez de son style élégant tout en gardez un œil sur vos vins les plus précieux. Améliorez le design de votre cuisine avec la porte entièrement vitrée de notre cave à vin.


## Cave à vin

N 70 | KU9213HG0



2089,99 €

- Cave à vin de mise en température avec porte en verre
- Capacité : 44 bouteilles de 0,75 l
- Éclairage LED avec mode présentation
- Zones de température réglable : 2
- Porte vitrée avec filtre UV
- Étagères en bambou
- Niveau sonore : 38 dB
- Charnières à droite, réversibles
- Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 56 cm







# Les lave- VAISSELLE



## GAP ILLUMINATION

Cette élégante bande lumineuse témoigne du déroulement d'un programme. Si vous ouvrez la porte, le cycle se met en pause et la lumière clignote. La fonction Gap Illumination est proposée sur les lave-vaisselle tout intégrés avec porte à glissières.

## SILENCE À LA DEMANDE

Vous pouvez activer via l'application Home Connect le mode Silence de votre lave-vaisselle. Déjà particulièrement silencieux, le lave-vaisselle réduira encore son niveau sonore pendant 30 minutes.



## ZÉOLITH®

Ce minéral naturel, intégré dans la cuve de l'appareil, absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche. Résultat : un séchage économique et ultra performant. La technologie de séchage par Zeolith® a été primée en Allemagne pour sa haute performance énergétique.



## Votre vaisselle e mains mérite plus grand



## PROGRAMME EASY CLEAN

Pour éliminer calcaire et résidus gras dans la cuve et les composants et ainsi garantir les meilleures performances au fil des lavages, enclenchez le programme Easy Clean à vide. Tous les 30 cycles, une LED s'allume pour vous le rappeler. Si vous n'activez pas ce programme, la lumière s'éteint après 3 cycles.

# La polyvalence **INCARNÉE**



## **3ÈME PANIER FLEX 3**

Profitez de la flexibilité d'un panier avec un emplacement mobile pour les couteaux. Il permet de ranger 25 % de vaisselle supplémentaire, très pratique pour la vaisselle de taille non standard. Le panier inférieur est rempli ? Plus de place pour y loger les verres ? Eh bien, maintenant, il n'y a plus à attendre le prochain chargement. Déplacez simplement l'élément coulissant du 3ème panier Flex vers le centre et les verres à vin se logeront aisément dans le panier du milieu. Et il restera encore de l'espace sur la gauche du 3ème panier Flex pour quelques tasses ou bols.

## **TIROIR À COUVERTS**

Transformez votre 3ème niveau de chargement en tiroir à couverts. Il s'enclenche facilement chaque fois que vous avez besoin d'un espace sur mesure pour vos couverts et petits ustensiles de cuisine. Et rappelez vous, vous pouvez facilement et à tout moment l'échanger avec le 3ème panier Flex pour s'adapter à la demande à votre style.



et vos  
ent le  
soin

## **PORTE OPEN ASSIST**

*Ouverture sans poignée.*

Vous aimez les cuisines modernes et épurées ? Vous allez adorer Open Assist ! Avec ce système d'ouverture par pression, les façades ne s'encombrent plus de poignée et nos lave-vaisselle se fondent complètement dans le décor. Ouvrez désormais le vôtre sans les mains, d'une simple pression sur la façade. Pratique, n'est-ce pas ?



## **PORTE OPEN DRY À OUVERTURE AUTOMATIQUE**

Plus besoin d'ouvrir soi-même la porte du lave-vaisselle pour permettre à la vaisselle de refroidir et mieux sécher. Open Dry s'en charge en l'ouvrant automatiquement pendant la phase de séchage. L'avantage ? Vos plats ne sont pas seulement d'une propreté étincelante, ils sont également prêts à être rangés.

## **CHEF 70°C**

*Recommandé pour tous les chefs.*

Ne lavez plus aucune casserole à la main ! Par sa triple action, le programme Chef 70°C assure un lavage et un séchage parfaits dans toutes les conditions.

- 1 / Lavage intensif à 70°C
- 2 / Pression des jets 20 % plus forte dans le panier inférieur pour la vaisselle la plus sale
- 3 / Séchage Extra renforcé pour une finition parfaite. Même les pièces de vaisselle les plus grosses sont prêtes à être rangées.



# Indice de réparabilité sur les *lave-vaisselle*



## L'INDICE DE RÉPARABILITÉ

Afin de se conformer à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, NEFF indique sur ses lave-vaisselle un indice de réparabilité. Il s'agit d'une note de 1 à 10 attribuée à chaque appareil pour indiquer son niveau de réparabilité. Cette information doit être communiquée pour plusieurs catégories de produits : smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, tondeuses, lave-linge à chargement frontal, lave-vaisselle et aspirateurs.

L'indice est calculé sur la base de 5 critères principaux, eux-mêmes divisés en sous-critères :

1. La disponibilité de la documentation technique auprès des réparateurs et des consommateurs.
2. La facilité de démontage, les outils nécessaires et les caractéristiques de fixation.
3. La durée de disponibilité des pièces détachées. Celle-ci est désormais de 14 ans sur les lave-vaisselle NEFF.
4. Le ratio du prix des pièces détachées tombant le plus en panne par rapport au prix total de l'appareil neuf.
5. Des critères spécifiques au lave-vaisselle, comme par exemple un compteur d'usage, l'assistance à distance et la mise à jour logicielle.

**Vous retrouverez au niveau de chaque référence la note obtenue.**

# Hauteur de porte d'habillage pour les lave-vaisselle NEFF

La hauteur de la porte d'habillage fixée par glissières peut atteindre 81,5 cm pour les modèles de 86,5 cm de haut et 76,5 cm pour les modèles de 81,5 cm de haut. La hauteur de la plinthe peut-être réduite jusqu'à 5 cm.

		Hauteur de la porte d'habillage 655 - 765 mm										Hauteur de la porte d'habillage 705 - 815 mm												
		HAUTEUR DE LA NICHE EN MM																						
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
75	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
85	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
95	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
125	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
135	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
155	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
165	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
185	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
195	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
205	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
210	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
215	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
220	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte "normale"
- Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte à glissières
- Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte d'habillage "fractionnée" et accessoire spécial "charnière flexible"
- Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte "normale"
- Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte à glissières
- Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte d'habillage "fractionnée" et accessoire spécial "charnière flexible"

— Une situation d'encastrement qui se présenterait SOUS cette ligne rouge est fortement déconseillée pour des lave-vaisselle ayant le timeLight puisque l'indication au sol ne serait pas visible


**Remarque importante: depuis décembre 2018, nos lave-vaisselle avec porte à glissière sont conçus pour s'adapter à des plinthes de seulement 5 cm de haut (et plus), contre 6,5 cm de haut auparavant.**

**Poids minimum et maximum des portes d'habillage des lave-vaisselle jusqu'à 11 kg avec les nouvelles glissières**

Largeur du lave-vaisselle	45 cm		60 cm	
	81,5 cm		81,5 cm	86,5 cm
Hauteur du Lave-vaisselle	81,5 cm		81,5 cm	86,5 cm
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle intégrable	2,5 à 6,5 kg		2,5 à 8,5 kg	non applicable
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable	2,5 à 7,5 kg		2,5 à 8,5 kg	3 à 10 kg
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable porte à glissières	2,5 à 7,5 kg		4,5 à 11 kg	4,5 à 11 kg


# Fixation de porte par glissières

Elle facilite l'intégration du lave-vaisselle. L'habillage de la porte glisse vers le haut au moment de l'ouverture pour éviter toute collision entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe du meuble ou le socle du lave vaisselle. La fixation par glissières est la solution aux problématiques des cuisines actuelles : portes extra hautes, plinthes très étroites, habillage très épais...



A. Lave-vaisselle fermé

B. Lave-vaisselle s'ouvrant



C. Lave-vaisselle totalement ouvert



## Pourquoi vous pencher inutilement ?

Vous pouvez imaginer votre lave-vaisselle à la hauteur qui vous convient. En effet, la hauteur d'encastrement de l'appareil doit s'adapter à votre taille et non l'inverse.

## Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm

N 70 | S297TCX00E



Hauteur de 86,5 cm = 5 cm d'espace intérieur supplémentaire.

1399,99 €

- Porte à glissières
- 14 couverts
- Technologie de séchage Zéolith®
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- Échangeur thermique + Open dry (Ouv, porte auto)
- Gap Illumination : bande lumineuse de fonctionnement
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favori (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Tiroirs à couverts
- Niveau sonore : 43 dB
- Cuve inox



N 50 | S175HVX44E



909,99 €

- Porte à glissières
- 13 couverts
- Échangeur thermique
- InfoLight rouge
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favori (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Tiroirs à couverts
- Niveau sonore : 44 dB
- Fond de cuve polinox



N 50 | S155HTX16E



819,99 €

- 12 couverts
- Échangeur thermique
- InfoLight rouge
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favori (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Niveau sonore : 44 dB
- Fond de cuve polinox



N 30 | S153ITX05E



709,99 €

- 12 couverts
- InfoLight rouge
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favori (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Niveau sonore : 48 dB
- Fond de cuve polinox



# Lave-vaisselle tout intégrables 45 cm

N 50 | S875EMX05E




929,99 €

- Porte à glissières
- Echangeur thermique + Open dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- InfoLight rouge
- 10 couverts
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Cuve inox



## BRAS DE LAVAGE DUO POWER

Pour un nettoyage en profondeur, les lave-vaisselle NEFF de 45 cm de large disposent de 2 bras de lavage situés sous le panier supérieur. Leurs jets couvrent ainsi tout le volume de la cuve rectangulaire.



# *Sélection* **CUISINISTE**



### N 90 | B64VT73NO

#### Four pyrolyse Hide®



### N 90 | B54CR71NO

#### Four Slide & Hide®



### N 50 | B6ACM7AH0

#### Four pyrolyse porte escamotable Hide®



2389,99 €

- Ecran TFT tactile premium 6.8
- Porte Slide & Hide®
- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Volume 71 l
- Sonde à viande multipoint, avec prévision de fin de cuisson : sonde de cuisson 3 points
- Rails télescopiques en option, pyrolysables
- Home Connect



1529,99 €

- Ecran TFT 3,7"
- Ecran tactile
- Porte Slide & Hide®
- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Volume 71 l
- Rails télescopiques en option
- Home Connect



1369,99 €

- Ecran LCD affichage blanc
- Porte escamotable Hide®
- Nettoyage pyrolyse
- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson dont Circotherm®
- Sonde de cuisson 1 point
- Rails télescopiques en option



### N 90 | C24MT7MN0

#### Four combiné micro-ondes



### N 70 | C24GR3XN1

#### Micro-ondes intégrables 45 cm



2499,99 €

- Ecran TFT tactile premium 6.8"
- Porte abattante
- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Volume 45 l
- Sonde à viande multipoint, avec prévision de fin de cuisson : sonde de cuisson 3 points
- Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables
- Home Connect



1349,99 €

- Pour installation dans une colonne
- Volume 36 l
- Ecran TFT 3,7"
- Porte abattante
- 5 Puissances micro-ondes (max 1000 W)
- Gril de 1.9 kW
- Puissance du gril et du micro-ondes combinable
- Technologie intelligente "Inverter"

## N 70 | NR4WR21N1

Micro-ondes intégrables 38 cm



949,99 €

Pour installation dans un meuble haut, ou dans une colonne

- Ecran TFT
- Volume 21 l
- 5 Puissances micro-ondes (max 900 W)
- Programmes : 3 décongélation et 4 en fonction micro ondes
- Technologie intelligente "Inverter"
- Chamnières à droite

## N 50 | HLAWD53N0

Micro-ondes intégrables 38 cm



509,99 €

Pour installation dans une colonne

- Affichage LED blanc
- Volume 25 l
- 5 Puissances micro-ondes (max 900 W)
- Chamnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31.5 cm

## N 70 | V58THQ4L0

Table aspirante




2399,99 €

- 4 foyers avec 2 combiZone
- Twist Touch
- Avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilenceDrive : Moteur à induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation : en fonctionnement normal max 500 m³/h position intensive en évacuation : 622 m³/h
- Niveau sonore en évacuation : réglage normal max. 69 DB
- Position intensive 74 DB
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml
- Pour une installation en recyclage Plug&Play (sans raccordement) : 4 filtres Clean Air Plus de série



## N 90 | T69PTX4L0

### Table induction grande largeur Twist Pad®




1659,99 €

- Installation à fleur de plan 3 zones FlexInduction
- Twist Pad®
- Les zones de cuisson sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Extended Frying Sensor
- Home Connect
- Smart Hood Automatic : la hotte qui s'adapte aux réglages de votre table de cuisson
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 230 mm, 300 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)



## N 90 | T68PTY4L0

### Table induction grande largeur Twist Pad®




1329,99 €

- 2 zones FlexInduction XL
- Twist Pad®
- Les zones de cuisson sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Extended Frying Sensor
- Home Connect
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)



## N 70 | T68FHE4L0

### Table induction grande largeur




979,99 €

- Zones FlexInduction
- Les zones de cuisson sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Extended Frying Sensor
- Home Connect
- Smart Hood Automatic : la hotte qui s'adapte aux réglages de votre table de cuisson
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 280 mm, 3 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 240 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 1.6 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Twist Touch®



## N 70 | T66FHC4L0

### Table induction 60 cm




839,99 €

- Zones FlexInduction
- Les zones de cuisson sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Extended Frying Sensor
- Home Connect
- Smart Hood Automatic : la hotte qui s'adapte aux réglages de votre table de cuisson
- Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 3 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Twist Touch®



## N 70 | T56FHL1L0

### Table induction grande 60 cm



779,99 €

- CombiZone
- Home Connect
- Smart Hood Automatic : la hotte qui s'adapte aux réglages de votre table de cuisson
- Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 3 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Twist Touch®



## N 70 | T63TDX1L0

### Domino induction



689,99 €

- Profil inox
- Zone FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Commande par TouchControl : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Smart Hood Automatic : la hotte qui s'adapte aux réglages de votre table de cuisson
- Les zones de cuisson sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Zone de cuisson avant : 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)



N 90 | T29TS79N0

Table gaz 90 cm




1149,99 €

- Surface en vitrocéramique, Noir
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles
- 5 brûleurs
- Supports en fonte
- Wok à double couronne
- Gauche : Wok jusqu'à 6 kW
- Avant centre : Brûleur normal jusqu'à 1.9 kW
- Arrière centre : Brûleur économique jusqu'à 1.1 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 2.8 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.9 kW



N 90 | N23TS29S0

Domino gaz



519,99 €

- Surface en vitrocéramique, Noir
- Profil inox, Bords inox
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- 2 brûleurs
- Avant centre : Brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière centre : Brûleur rapide jusqu'à 2.8 kW (dépend du type de gaz)



N 70 | I94CBS8W0

Hotte plafond



1989,99 €

- Verre blanc
- Hauteur de faux plafond nécessaire : 20 cm
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation fonctionnement normal : 434 m³/h position intensive : 734 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/61 dB, intensif 72 dB
- Commande centralisée table/hotte
- Aspiration périmétrale
- Variateur d'intensité lumineuse
- Module Clean Air Plus intégré : Z52JXC1W1 (blanc), Z52JXC1N1 (inox)
- Home Connect : Contrôle à distance



N 90 | D98IPT2S0

Hotte inclinée



1319,99 €

- Verre
- Home Connect
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation, fonctionnement normal : 441 m³/h, position intensive : 1007 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 51 dB
- Éclairage Softlight®
- Position PowerBoost
- Avec cheminée : Kit de recyclage Clean Air Plus : Z51BI1X6
- Sans cheminée : Kit de recyclage Clean Air Plus : Z51BI1X6



N 70 | D95BMP5N0

Hotte box



859,99 €

- Inox
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation, fonctionnement normal : 427 m³/h, position intensive : 702 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/55 dB, Intensif : 66 dB
- Éclairage Softlight®
- Kit de recyclage Clean Air : Z52CBI2X4



N 70 | D49ML54X1

Hotte télescopique



829,99 €

- Inox
- Pour meuble de 60 ou 90 cm
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation selon, fonctionnement normal : 395 m³/h, position intensive : 700 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Bandeau de finition : Z54TH90D1
- Kit de recyclage Clean Air : Z51IT12X4



## N 30 | KI7861SE0

### Réfrigérateurs combinés



## N 50 | KI1812FE0

### Réfrigérateurs 1 porte



## N 70 | KU9202HF0

### Caves à vin



1149,99 €

- Réfrigérateur-congélateur
- Fixation de porte par glissières
- Congélation No Frost
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- 1 compartiment Fresh Safe
- Congélateur : Volume 76 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- Niveau sonore : 35 DB
- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56 x 55 cm<sup>1</sup>



1149,99 €

- Fixation de porte à pantographe
- Volume total : 310 l
- Niveau sonore : 35 DB
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 1 freshBox
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm



1159,99 €

- Cave à vin de mise en température avec porte en verre
- Capacité : 21 bouteilles de 0,75 l
- Éclairage LED avec mode présentation
- Zone de température réglable : 1
- Porte vitrées avec filtre UV
- Étagères en bambou
- Niveau sonore : 38 dB
- Charnières à droite, réversibles
- Encastrement H x L x P : 82 x 30 x 55 cm



## N 70 | S155EX06E

### Lave-vaisselle tout intégré 60 cm



1069,99 €

- Echangeur thermique+Open dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- Timelight blanc : projection du temps restant au sol
- 14 couverts
- Tiroir à couverts
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Cuve inox<sup>1</sup>



# *Les* **ACCESSOIRES**





THE JOY OF WATER  
LEON  
AT HOME WITH Sami Ward  
AT HOME MONICA GALETTI



SLEEP  
HELP  
BAZAAR

Four Dogs & Four Dogs  
SHEPHERD  
KIDS IN THE HOUSE

# LES ACCESSOIRES POUR FOURS




**CUISEUR  
VAPEUR À 100°  
(SANS PRESSION)**

Réf. Z19DD10X0 : 319,99€




**GRILLE AIR FRY**

Réf. Z1655CA0 : 52,99€



**2 PLATS VAPEUR  
TAILLE M**

( HxLxP ) : 35 mm x 454 mm x 187 mm  
Réf. Z1650DU0 : 57,99€



**KIT BARBECUE**

Réf. Z11CG10X1 : 97,99€



**GRILLE À PÂTISSERIE  
ET RÔTISSERIE**

Réf. Z11CR10X0 : 34,99€



**CLIP RAIL POUR  
FOUR VAPEUR**

Réf. Z1608DX0



**CLIP RAIL  
PYROLYSABLE**

Réf. Z1608CX0 : 120,99€



**CLIP RAIL**

Réf. Z11TI15X0 : 54,99€



**EXTENSION  
COMPLÈTE  
DU CLIP RAIL**

Réf. Z1608BX0 : 80,99€

**Pour bien  
entretenir votre  
four multifonction,  
NEFF vous  
recommande :**



**Nouveau !**

Un nettoyage efficace sans odeur désagréable grâce sa formule puissante qui élimine les marques tenaces et les projections de graisse dans votre four.

Réf. online : 00312298 (spray)  
00312324 (tube)



**Les lingettes pour surfaces inox :**

idéales pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable des appareils électroménagers. Ces lingettes sont imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour des surfaces froides ou chaudes.

Réf. online : 00312007

**Pour bien entretenir  
votre machine à café  
espresso et votre four  
vapeur, NEFF vous  
recommande :**



**Le détartrant liquide écologique multi appareils :**

bouilloires, fours vapeur, machine à café. Facilement biodégradable et respectueux de l'environnement, il élimine efficacement le calcaire.

Réf. online : 250ml 00312010



**Le détartrant liquide pour four vapeur :**

il élimine les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de votre four vapeur.

Réf. online : 00311968



**Le kit d'entretien pour machine à café :**

ce kit est composé d'un détartrant liquide (500 ml) et de pastilles nettoyantes (10 utilisations). La combinaison des deux produits élimine efficacement les résidus de et de graisse ainsi que les dépôts de calcaire de l'appareil.

Réf. online : 00312015



**Les pastilles détartrantes pour machines automatiques, cafetières filtres, machines à dosettes,**

**bouilloires :** pour une disparition rapide des dépôts de calcaire. Un détartrage régulier permet le bon fonctionnement de l'appareil et garantit une longue durée de vie.

Réf. online : 00311864

# LES ACCESSOIRES POUR TABLES TABLES DE CUISSON ET DOMINO



## GRIL EN FONTE D'ALUMINIUM

Pour transformer votre table de cuisson en gril barbecue. La fonte d'aluminium, recouverte d'un revêtement céramique, conduit parfaitement bien la chaleur. Pour griller la viande, le poisson et les légumes. Les aliments ne cuisent pas dans leur graisse qui coule dans les rainures du gril. Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Lavable au lave-vaisselle.

Réf. Z9416X2 : 199,99€

Hors tout : 41,5 x 26,5 cm ; Intérieur : 36,5 x 20 cm



## TEPPAN YAKI EN INOX

Idéal pour saisir rapidement, les aliments gardent ainsi leur jus, et préparer des mets délicats. Parfait pour tous les émincés de viande et de légumes, les gambas marinées, grillées... Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Peut aussi s'utiliser dans le four vapeur. Lavable au lave-vaisselle.

Réf. Z9401TY0 : 199,99€



## BRAISIÈRE EN INOX

Idéal pour rôtir, braiser, mijoter, les ragouts, les daubes... Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Peut aussi s'utiliser dans un four multifonction, jusqu'à 250 °C. Livré avec un couvercle en verre. Lavable au lave-vaisselle.

Réf. Z9410X1 : 179,99€

31 x 22 cm 6,5 litres



## PANIER VAPEUR INOX POUR BRAISIÈRE

Ce panier, inséré dans la braisière Z9410X1, permet de cuisiner sainement, avec peu de graisse, légumes et poissons à la vapeur. Lavable au lave-vaisselle.

Réf. Z9415X1 : 109,99€

31 x 23 cm



## POELE FLEXIBLE GRANDE

Réf. Z9401FF0 : 149,99€



## BATTERIE DE CUISINE, 4 PIÈCES

Faitout de 20 cm

Faitout de 16 cm

Poêle de 24 cm

Casserole de 14 cm

Réf. Z9404SE0 : 249,99€

***Pour bien entretenir  
votre table de cuisson,  
NEFF vous recommande :***



**LE KIT DE NETTOYAGE POUR  
TABLES VITRO-CÉRAMIQUES,  
VERRE ET INDUCTION**

Il enlève efficacement et sans risque les taches, salissures et aliments brûlés. Il contient : 1 nettoyeur de 250 ml (00311896), 1 grattoir (17000334), 1 chiffon de nettoyage.

Réf. online 00311900




**LE KIT DE NETTOYAGE  
ET D'ENTRETIEN POUR  
LES SURFACES INOX**

Il est composé de la poudre nettoyante "Wiener Kalk" pour un nettoyage optimal (contenu 100 g.) et d'un paquet de 5 chiffons d'entretien imprégnés d'une huile spéciale.

Réf. online 00311964

# LES ACCESSOIRES POUR HOTTES

## FILTRES À AIR POUR UNE INSTALLATION EN MODE RECYCLAGE

	SOLUTIONS DE FILTRATION			
	CLASSIQUE ET CLEAN AIR PLUS	CLASSIQUE LONGUE DURÉE		MODULE CLEAN AIR LONGUE DURÉE
	<p><b>Classique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 85% de réduction des odeurs</li> <li>Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson</li> <li>Durée de vie des filtres de 6 à 12 mois</li> </ul> <p><b>Ou Clean Air Plus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plus de 90% de réduction des odeurs</li> <li>Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson</li> <li>Durée de vie des filtres 12 à 24 mois</li> <li>Jusqu'à 99 % des particules de pollen filtrées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 90% de réduction des odeurs</li> <li>Les filtres peuvent être régénérés jusqu'à 30 fois (10 ans) 120 min à 200°C au four</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plus de 90% de réduction des odeurs</li> <li>Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson</li> <li>Durée de vie des filtres 12 à 24 mois</li> <li>Jusqu'à 99 % des particules de pollen filtrées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 90% de réduction des odeurs</li> <li>Les filtres peuvent être régénérés jusqu'à 30 fois (10 ans) 120 min à 200°C au four</li> </ul>
<b>HOTTES MURALES DÉCORATIVES</b>				
<b>HOTTES INCLINÉES</b>				
	KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION AVEC LA CHEMINÉE			
	<p>Kit de recyclage Clean Air Plus Z51B11X6 159,99 €</p> 			
<b>D98IPT250</b> <b>D88IANZ50</b>	KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION SANS LA CHEMINÉE			
	<p>Kit de recyclage Clean Air Plus Z51B1V1X6 139,99 €</p> 			
<b>HOTTES BOX</b>				
	KITS PREMIÈRE UTILISATION			
	<p>Kit de recyclage Clean Air Z51DX11X4 54,99 €</p> 		<p>Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z51FXC1N6 289,99 €</p> 	<p>kit de recyclage apparent Clean Air longue durée Z51FXD1N1 429,99 €</p> 
<b>D64BBC0N0</b> <b>D95BHM4N0</b>			<p>Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51DX11X6 109,99 €</p> 	<p>Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée Z51FXJ0X0 319,99 €</p> 
	FILTRES DE RECHANGE			
	<p>Filter Clean Air Z51DXB1X4 44,99 €</p> 		<p>Filter Clean Air Plus Z53XXB1X6 64,99 €</p> 	<p>Filter Clean Air longue durée Z50XXP0X0 349,99 €</p> 
	KITS PREMIÈRE UTILISATION			
	<p>Kit de recyclage Clean Air Z52CB12X4 64,99 €</p> 		<p>Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z51XC2N6 319,99 €</p> 	<p>kit de recyclage apparent Clean Air longue durée Z52CBD2X1 509,99 €</p> 
<b>D95BMP5N0</b>			<p>Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51CX1X6 109,99 €</p> 	<p>Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée Z51FXJ0X5 319,99 €</p> 
	FILTRES DE RECHANGE			
	<p>Filter Clean Air Z53CB82X4 44,99 €</p> 		<p>Filter Clean Air Plus Z53XXB1X6 64,99 €</p> 	<p>Filter Clean Air longue durée Z50XXP0X0 349,99 €</p> 
<b>HOTTES ÎLOTS</b>				
	KITS PREMIÈRE UTILISATION			
	<p>Kit de recyclage Clean Air Z52CB12X4 64,99 €</p> 		<p>Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z52XC2N6 379,99 €</p> 	<p>kit de recyclage apparent Clean Air longue durée Z52CBD2X1 509,99 €</p> 
<b>I96BMP5N0</b>				<p>Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée Disponible au SAV</p>
	FILTRES DE RECHANGE			
	<p>Filter Clean Air Z53CB82X4 44,99 €</p> 		<p>Filter Clean Air Plus Z53XXB1X6 64,99 €</p> 	<p>Filter Clean Air longue durée Z50XXP0X0 349,99 €</p> 

	SOLUTIONS DE FILTRATION				SOLUTIONS DE FILTRATION PREMIUM				
	CLASSIQUE ET CLEAN AIR PLUS		CLASSIQUE LONGUE DURÉE		MODULE CLEAN AIR PLUS		MODULE CLEAN AIR LONGUE DURÉE		
<b>HOTTES INTÉGRÉES</b>									
<b>GROUPES FILTRANTS</b>									
 D5655X1	<b>FILTRES DE RECHANGE</b>								
	<b>Filtre Charbon Actif Z5155X0</b> 34,99 €								
 D55ML66N1 D58ML66N1	<b>KITS PREMIÈRE UTILISATION</b>								
	<b>Kit de recyclage Z5135X3</b> 159,99 €				<b>Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51XC16</b> 319,99 €				
	<b>FILTRES DE RECHANGE</b>								
	<b>Filtre Charbon Actif Z5135X1</b> 109,99 €				<b>Filtre Clean Air Plus Z51XB1X6</b> 89,99 €				
<b>HOTTES TÉLÉSCOPIQUES</b>									
 D46BR22X1	<b>KITS PREMIÈRE UTILISATION</b>								
	<b>Kit de recyclage Clean Air Z51IT1X4</b> 39,99 €								
	<b>FILTRES DE RECHANGE</b>								
	<b>Filtre Clean Air Z51ITB1X4</b> 34,99 €								
 D46ED52X1 D49ML54X1	<b>KITS PREMIÈRE UTILISATION</b>								
	<b>Kit de recyclage Clean Air Z51IT2X4</b> 54,99 €				<b>Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51XC16</b> 319,99 €				<b>Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée Z51ITD1X1</b> 545,99 €
	<b>FILTRES DE RECHANGE</b>								
	<b>Filtre Clean Air Z51ITB2X4</b> 44,99 €				<b>Filtre Clean Air Plus Z51XB1X6</b> 89,99 €				
<b>HOTTES BOX INTÉGRÉES</b>									
 D65XAM250 D95XAM250	<b>KITS PREMIÈRE UTILISATION</b>								
	<b>Kit de recyclage Clean Air Z51IB6X4</b> 79,99 €				<b>Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51XC16</b> 319,99 €				<b>Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée Z51ITD1X1</b> 545,99 €
	<b>FILTRES DE RECHANGE</b>								
	<b>Filtre Clean Air Z51IBB6X4</b> 44,99 €				<b>Filtre Clean Air Plus Z51XB1X6</b> 89,99 €				
<b>HOTTES PLAFOND</b>									
 I95CAQ6N0	<b>KITS PREMIÈRE UTILISATION</b>								
					<b>Module de recyclage intégré Clean Air Plus Inox - Z52JCC1N6</b> 489,99 € Blanc : Disponible au SAV				
	<b>FILTRES DE RECHANGE</b>								
					<b>Filtre Clean Air Plus Z53XC1B1X6</b> 64,99 €				
 I94CBS8W0	<b>KITS PREMIÈRE UTILISATION</b>								
					<b>Module de recyclage intégré Clean Air Plus Inox - Z52JCC1N1</b> 489,99 € Blanc : Z52JCC1W1 529,99 €				
	<b>FILTRES DE RECHANGE</b>								
					<b>Filtre Clean Air Plus Z52JCB1X1</b> 54,99 €				



# LES SYSTÈMES DE FILTRATION EN RECYCLAGE NEFF

## FILTRES CLEAN AIR PLUS : POUR UN AIR ENCORE PLUS PUR

Issus de la technologie de filtration automobile, les filtres Clean Air Plus optimisent les performances de filtration de votre hotte. Ils captent plus de 99% des particules de pollen et traitent 90% des odeurs les plus tenaces comme le poisson ou les fritures contre 80% pour un filtre à charbon standard. Même les personnes souffrant d'allergies peuvent être soulagées.




### Filtre à charbon actif standard

- 60-80% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 6-12 mois
- Traitement anti odeurs de poisson




### Filtre CleanAir standard

- Jusqu'à 85% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 6-12 mois
- Traitement anti odeurs de poisson
- Filtre à lamelles
- Intégré directement après les filtres à graisses, dans le corps de la hotte.



### Filtre CleanAir Plus


- Plus de 90% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 12-18 mois
- Traitement anti odeurs de poisson
- Filtre à lamelles avec une réduction de bruit et une puissance d'aspiration plus élevée
- Élimine 99% du pollen dans l'air.




### Filtre à charbon actif régénéral

- Plus de 90% de réduction des odeurs
- Durée de vie jusqu'à 10 ans
- Doit être régénéré tous les 4 mois
- Régénérer dans un four à 200°C pendant 120 min avec chaleur tournante. Élimine 99% du pollen dans l'air.

## MODULE CLEANAIR PLUS INTÉGRÉ



Apparent, le module tout inox s'installe au dessus de la cheminée.




Intégré, il se fixe en toute discrétion l'intérieur du fut de la hotte, il faut juste laisser un espace de 25 cm entre le haut de la cheminée et le plafond pour changer le filtre

# LES ADAPTATEURS ET EXTENSIONS DE CHEMINÉES




	RÉFÉRENCE	PRIX TTC €	D46BR22X1	D46ED52X1	D49ML54X1	D64BBC0N0	D94BBC0N0	D94BBE1N0	D65XAM2S0
Kit de suspension hotte télescopique 60cm	Z54TL60X0	189,99	-	•	-	-	-	-	-
Bandeau finition inox	Z54TH60N1	44,99	•	•	-	-	-	-	-
Bandeau finition inox	Z54TH90N1	54,99	-	-	•	-	-	-	-
Crédence inox largeur 60 cm	Z5860N0	129,99	-	-	-	•	-	-	-
Crédence inox largeur 90 cm	Z5861N0	149,99	-	-	-	-	•	•	-
Kit de montage pour armoire 90 cm	Z54TM90X0	64,99	-	-	•	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte	Z5905N0	209,99	-	-	-	•	•	•	-
Rallonge cheminée de hotte 150 cm	Z5915N0	269,99	-	-	-	•	•	•	-
Rallonge cheminée noire de hotte 362mm	Z511BN1S1	119,99	-	-	-	-	-	-	•
Rallonge cheminée noire de hotte 854mm	Z511BK1S1	139,99	-	-	-	-	-	-	•

	RÉFÉRENCE	PRIX TTC €	D94QBE1N0	D94XAF8N0	D95BHM4N0	D95BMP5N0	D95FRW1S0	D95IHM1S0	D98IPT2S0	D88IAN2S0
Crédence inox largeur 90 cm	Z5861N0	149,99	•	-	•	•	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1000mm	Z5905N0	209,99	•	-	•	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1000mm	Z5906N1	229,99	-	-	-	•	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1500 mm	Z5915N0	269,99	-	-	•	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1500mm	Z5916N1	369,99	-	-	-	•	-	-	-	-

	RÉFÉRENCE	PRIX TTC €	D95IKP1S0	D95IPP1N0	D96BMU5N0	I95BBE2N0	I96BMP5N0
Crédence inox largeur 90 cm	Z5861N0	149,99	-	-	•	-	-
Kit d'installation avec moteur déporté	Z92WWM11	259,99	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1000mm	Z5905N0	209,99	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1000mm	Z5906N1	229,99	-	-	•	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1100mm	Z5909N1	279,99	-	-	-	•	•
Rallonge cheminée de hotte 1500 mm	Z5915N0	269,99	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1500mm	Z5916N1	369,99	-	-	•	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1600mm	Z5919N1	419,99	-	-	-	•	•
Support cheminée angle 45° hottes îlots	Z5912X0	159,99	-	-	-	•	•
Support pour cheminée 1000mm	Z5923N0	269,99	-	-	-	•	•
Support pour cheminée 500mm	Z5921N0	159,99	-	-	-	•	•
Support cheminée angle 45° hottes îlots	Z5914X0	109,99	-	-	-	•	•




## KIT D'INSTALLATION MOTEUR DÉPORTÉ



Z54TL90X1

	Prof. de l'appareil avec le kit Z54TL60X0 / Z54TL90X1	Prof. de bandeau (X)	Prof. l'installation Z54TL60X0 / Z54TL90X1	Prof du placard Z54TL60X0 / Z54TL90X0
Design A	301 / 305	17	318 / 322	min. 320 / 325
	301 / 305	22	323 / 327	min. 325 / 330
Design B	301 / 305	32	333 / 337	min. 335 / 340

Mesures en mm




Z54TL60X0


Z54TL60X0 / Z54TL90X0

Z92WWM11


## LES RALLONGES DE CHEMINÉES




Z5905N0 / Z5906N1  
Z5915N0 / Z5916N1




Z5905N0




Z5906N1




Z5909N1




Z5915N0



Z5909N1 / Z5919N1




Z5916N1




Z5919N1


## LES EXTENSIONS SUPPORTS DE CHEMINÉES




Z5921N0



Z5923N0



Z5912X0



Z5914X0

Pour bien entretenir votre hotte, NEFF vous recommande :



**Le super dégraissant :** il enlève les graisses accumulées et incrustées et autres résidus. Testé, conseillé et approuvé pour vos appareils électroménagers.  
Référence online : 00312137



**Les lingettes pour surfaces inox :** idéales pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable des appareils électroménagers. Ces lingettes sont imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour des surfaces froides ou chaudes.  
Référence online : 00312007



**Chiffons microfibres pour inox et surfaces vitrées :** En combinant cette technologie de fibre unique avec l'eau, les e-cloths décomposent et éliminent la graisse, la saleté et plus de 99 % des bactéries laissées par les chiffons ordinaires.  
Référence online : 00312289

# LES ACCESSOIRES POUR LAVE-VAISSELLE


## KIT DE LAVAGE Z7870X0



1 douchette pour laver les grands plats.



1 accessoire pour maintenir verticalement à l'envers carafe, biberon, vase...



1 range couverts vertical pour le panier supérieur



3 clips pour accrocher de petits objets comme une tétine



1 panier à couverts



**SUPPORT POUR VERRES À PIEDS POUR PANIERS FLEX, FLEX 2 ET FLEX 3**  
Z7863X8

## KIT D'EXTENSION AQUASTOP® Z7710X0



Pour simplifier l'installation de votre lave vaisselle, ce kit comprend :

- Une extension de l'AquaStop® de 2,20 m
- Un tuyau de vidange de 2 m

## CHARNIÈRES MOBILES

Elles facilitent l'ouverture et la fermeture de la porte du lave-vaisselle. Elles sont recommandées pour tout habillage supérieur à 77 cm et quand l'appareil est encastré en hauteur. L'interstice entre la porte et le meuble est alors plus étroit.  
Z7880X0



## PORTE INOX

Pour une intégration parfaite, vous pouvez habiller votre lave-vaisselle d'une porte inox.



Porte inox pour lave-vaisselle tout intégrable  
Z7865X6



Porte inox + plinthe de finition pour lave-vaisselle intégrable  
Z7863X2



**PANIER À COUVERTS**  
Z7863X0

Pour bien entretenir votre lave-vaisselle, NEFF vous recommande :



Le produit d'entretien 2 en 1 : cette solution liquide élimine les graisses et le calcaire. Elle permet de nettoyer les endroits difficiles (joints, circuits d'eau...). Une utilisation régulière garantit de très bons résultats de lavage pour longtemps. Référence online : 00312361  
Existe en pack 3+1 gratuit : 00312362



Le nettoyeur lave-vaisselle : il élimine efficacement les résidus de graisse, d'amidon et de protéine qui peuvent boucher ou encrasser les bras d'aspersion et l'échangeur thermique. Référence online : 00312193



Le détartrant action rapide : il élimine efficacement les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de l'appareil. Son utilisation régulière prolonge la longévité de l'appareil. Référence online : 00312330  
Existe en pack 3+1 gratuit : 00312331





# TradePlace

LES PRODUITS ET SERVICES BSH SONT AUSSI DISPONIBLES SUR LE PORTAIL BTOB DANS L'OUTIL TRADEPLACE.

1

## PRODUITS

Information produits complète actualisée en temps réel.

- Fiches produits
  - Prix
  - Stocks
- Fiches techniques
- Contenu média (vidéos, visuels d'ambiance)

2

## COMMANDES

- Services et contacts après-vente accessibles 24h/24 7j/7
- Prise de commande 24h/24 7j/7 facile et rapide
- Suivi de commande optimisé

4

## INTERVENTION

- Réservation d'une intervention
- Notification de confirmation
- Suivi en temps réel des réservations

3

## CONTENU MARKETING

- Brochures
- Catalogues
- Offres et promotions
  - Campagnes
  - Supports de communication
- Contenu marketing et actualités

Mais également : un accès au système de gestion de **garantie GCPlus**, à la plateforme de formation **NetTrainment** et à l'outil de signature des **contrats Concord**.


Rendez-vous directement sur Tradeplace pour plus de détails : [tradeplace.com](https://tradeplace.com)

# Les services **NEFF**

## TOUT POUR PROLONGER LA SAVEUR DES APPAREILS

NEFF met à disposition les services suivants pour vous aider à intervenir auprès de vos consommateurs quelle que soit la situation :

### SERVICES CLIENTS DE QUALITÉ...



Rendez-vous sur [neff-home.com/fr/brochure-sav](http://neff-home.com/fr/brochure-sav) pour retrouver toutes les informations utiles sur les services NEFF à destination des professionnels grâce à la brochure numérique.

Accessoires, produits d'entretien et pièces détachées d'origine sélectionnés par NEFF à retrouver sur la boutique en ligne : [neff-home.com/fr/shop](http://neff-home.com/fr/shop)

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur <https://www.neff-home.com/fr/myneff/enregistrer-un-produit> pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, gérer facilement les extensions de garantie et réserver facilement une intervention en cas de besoin.



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005).

Les photos et descriptions indicatives sont non contractuelles. Toute erreur typographique sur les prix ou références produits n'engagera pas la responsabilité de la Société qui se réserve le droit d'appliquer le prix réel. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. La responsabilité de BSH ne pourra non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.  
Le consommateur peut le consulter ou le télécharger sur notre site internet.

® Marques déposées.  
© 2023 réalisé par BSH Electroménager, Saint-Ouen.  
Réalisation : Little Less Conversation.



REJOIGNEZ NEFF FRANCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :  
[www.facebook.com/NEFF.France](https://www.facebook.com/NEFF.France) [www.instagram.com/neff\\_france](https://www.instagram.com/neff_france)  
[www.pinterest.co.uk/NEFF\\_Home](https://www.pinterest.co.uk/NEFF_Home)

**WWW.NEFF-HOME.COM/FR**

---

BSH Electroménager  
26 avenue Michelet CS 90045 - 93 582 Saint-Ouen Cedex  
R.C.S. Bobigny 341 911 790  
[www.neff-home.com/fr](http://www.neff-home.com/fr)

